



*Eine Marke
mit Dynamik*

SORTIMENTSKATALOG

gültig ab 09/2025

Eine Marke
mit Dynamik

Mit dem Zukauf der HEITECH® Promotion GmbH zeigte sich erneut die unternehmerische Weitsicht der Familie Asan, die stabil und gleichzeitig flexibel auf Erfolgskurs bleibt.

Auch bei HEITECH® gilt, dass Fortschritt keine Verbesserung des Status quo ist. Vielmehr ist es die überlegte Ausrichtung auf das was sein wird.

Unser Sortiment umfasst ein breites Spektrum im Bereich Home Entertainment / Multimedia wie z.B. TV-Wandhalterungen, Daten- und Ladekabel u.v.m. sowie die Bereiche Lichter und Lichtleisten, Taschenlampen, mobile Lichter, Batterien und Elektrozubehör wie Warnmelder, Steckdosen mit USB-Anschluss und Verlängerungskabel.

Es hat sich viel getan bei HEITECH®.

Geblichen ist aber die Einstellung, hart für die Zufriedenheit unserer Kunden zu arbeiten.

The acquisition of HEITECH® Promotion GmbH once again demonstrates the entrepreneurial foresight of the Asan family, who remain stable and at the same time flexible on the road to success.

At HEITECH®, too, progress is not an improvement on the status quo. Rather, it is the considered orientation towards what will be.

Our product range covers a broad spectrum in the area of home entertainment / multimedia such as TV wall mounts, data and charging cables and much more, as well as lights and light strips, torches, mobile lights, batteries and electrical accessories such as warning alarms, sockets with USB connection and extension cables.

A lot has changed at HEITECH®.

But the attitude of working hard, for the satisfaction of our customers has remained the same.



INHALT

Geschichte	3
Inhalt	4
Licht	
LED-Lichter	8
LED-Nachtlicht	16
Taschenlampen + Arbeitsleuchten	20
Lichtleisten	24
Kopfscheinwerfer	26
Batterien	
Alkaline Batterien	30
Zink-Mangan-Batterien	32
Akkus vorgeladen	33
NiMH-Akkus	34
Knopfzellen Sets	35
Ladegerät + Batterie-/Akku-Tester	38
Elektro	
Kabelmanagment Box + Netz	42
Energiekosten Messgerät	44
Steckdosen mit USB-C/-A-Ladebuchsen	46
Überspannungsschutz	47
Tischsteckdosen mit und ohne Schalter	50
Verlängerungskabel für Innenräume	53
Adapter	54
Funksteckdosen	56
Verlängerungskabel / Schutzkontakt-Steckdose	60
Outdoor Sicherheitsbox / Steckdose / Steckdosenadapter	61
Zeitschaltuhren Outdoor + Indoor	62
Zubehör	66
Schutzkontakt-Stecker / -Kupplung	68
Schalter / Steckdosen Unterputz + Aufputz	70
Bewegungsmelder	74
Warnmelder	76
Leuchtmittel	78
Multimedia	
TV Wandhalterungen neigbar und schwenkbar + neigbar	82
„4 in 1“ lernfähige Universal Fernbedienung	84
HDMI Kabel / Adapter	85
Ultra-HD HDMI Kabel + Display Port-Kabel	86
VGA Kabel + DVI Kabel + HDMI Adapter + Verbindungs-Adapter	87
SAT & Antenne	88
Stereo-Klinken-Anschluss-Set	94
Anschluss-Sets + Audiokabel	95
USB Ladegeräte	96
USB-Adapter	98
USB-Lade- und Datenkabel	102
USB-Datenkabel	107
Adapter	109
Kopfhörer	110
Universal-Netzteile	112
Netzwerkkabel und -zubehör	114
PC-Mäuse	116
Impressum	119



Seite 8

Seite 16



Seite 18



Seite 48

Seite 100



LICHT

LED Lichter



LED Lichter LED Lights



Nachtlicht T-Rex Night light T-Rex

- Wiederaufladbarer Li-Ion Akku
- 3 Lichtmodi: Warmweiß, RGB-Farbwechsel und Farbauswahl
- Weiche Silikonform
- 3 Stunden Timer
- Akkulaufzeit 9-10 Stunden
- Inkl. 80cm USB-C Ladekabel
- USB-Typ-C-Ladebuchse

VE / PU
Inner
6

Art.-Nr.: / Art.-No.
04004311



- Rechargeable Li-Ion battery
- 3 light modes: warm white, RGB colour change and colour selection
- Soft silicone mould
- 3 hour timer
- Battery life 9-10 hours
- Incl. 80 cm USB-C charging cable
- USB type C charging socket



Nachtlicht Wal Night light whale

- Wiederaufladbarer Li-Ion Akku
- 3 Lichtmodi: Warmweiß, RGB-Farbwechsel und Farbauswahl
- Weiche Silikonform
- 3 Stunden Timer
- Akkulaufzeit 9-10 Stunden
- Inkl. 80cm USB-C Ladekabel
- USB-Typ-C-Ladebuchse

VE / PU
Inner
6

Art.-Nr.: / Art.-No.
04004313



- Rechargeable Li-Ion battery
- 3 light modes: warm white, RGB colour change and colour selection
- Soft silicone mould
- 3 hour timer
- Battery life 9-10 hours
- Incl. 80 cm USB-C charging cable
- USB type C charging socket



Nachtlicht Hase Night light rabbit

- Wiederaufladbarer Li-Ion Akku
- 3 Lichtmodi: Warmweiß, RGB-Farbwechsel und Farbauswahl
- Weiche Silikonform
- 3 Stunden Timer
- Akkulaufzeit 9-10 Stunden
- Inkl. 80cm USB-C Ladekabel
- USB-Typ-C-Ladebuchse

VE / PU
Inner
6

Art.-Nr.: / Art.-No.
04004310



- Rechargeable Li-Ion battery
- 3 light modes: warm white, RGB colour change and colour selection
- Soft silicone mould
- 3 hour timer
- Battery life 9-10 hours
- Incl. 80 cm USB-C charging cable
- USB type C charging socket



Nachtlicht Triceratops Night light Triceratops

- Wiederaufladbarer Li-Ion Akku
- 3 Lichtmodi: Warmweiß, RGB-Farbwechsel und Farbauswahl
- Weiche Silikonform
- 3 Stunden Timer
- Akkulaufzeit 9-10 Stunden
- Inkl. 80cm USB-C Ladekabel
- USB-Typ-C-Ladebuchse

VE / PU
Inner
6

Art.-Nr.: / Art.-No.
04004312



- Rechargeable Li-Ion battery
- 3 light modes: warm white, RGB colour change and colour selection
- Soft silicone mould
- 3 hour timer
- Battery life 9-10 hours
- Incl. 80 cm USB-C charging cable
- USB type C charging socket



LED-Tisch-Leuchte Indoor IP20 - Schwarz mit Akku
Indoor LED table lamp IP20 - black with rechargeable battery

- Mit Touch-Funktion
- Stufenloser Dimmer
- 3 Lichtmodi: warmweiß, kaltweiß, gemischtes Licht
- Inkl. 80 cm Ladekabel USB-C
- Akkulaufzeit 6 bis 8 Stunden
- IP20 Nur in trockenen Innenräumen

VE / PU
Inner
6

Art.-Nr.: / Art.-No.
04004291



- With touch function
- Infinitely variable dimmer
- 3 light modes: warm white, cool white, mixed light
- Incl. 80 cm USB-C charging cable
- Battery life 6 to 8 hours
- IP20 Only in dry indoor areas



LED-Tisch-Leuchte Indoor IP20
Indoor LED table lamp IP20

- Ausziehbar von 11,5 auf 28 cm
- Touch-Funktion
- Stufenloser Dimmer
- Warmweiß
- Inkl. 80 cm Ladekabel USB-C
- Akkulaufzeit bis zu 20 Stunden
- IP20 Nur in trockenen Innenräumen

VE / PU
Inner
8

Art.-Nr.: / Art.-No.
04004294



- Extendable from 11.5 to 28 cm
- Touch function
- Infinitely variable dimmer
- Warm white
- Incl. 80 cm USB-C charging cable
- Battery life up to 20 hours
- IP20 Only in dry indoor areas



LED-Tisch-Leuchte Indoor IP20 - Akku, schwarz
LED table lamp Indoor IP20 - rechargeable battery, black

- Wiederaufladbarer Li-Ion Akku
- Touch-Sensor
- Warmweißes Licht
- 3-Stufen Licht
- Leuchtdauer bis zu 8 Stunden
- Inkl. 80 cm USB-C Ladekabel
- IP20 Nur in trockenen Innenräumen

VE / PU
Inner
8

Art.-Nr.: / Art.-No.
04004296



- Rechargeable Li-Ion battery
- Touch sensor
- Warm white light
- 3-stage light
- Light duration up to 8 hours
- Incl. 80 cm USB-C charging cable
- IP20 Only in dry indoor areas



LED-Tisch-Leuchte Indoor IP20 - Betrieb über Batterie oder Kabel
Indoor LED table lamp IP20 - Operation via battery or cable

- Touch-Sensor
- Warmweißes, kaltweißes und kombiniertes Licht
- Stufenlos Dimmbar
- 3-Stufen Licht
- Inkl. 3x AA/Mignon Batterien, 50 cm USB-C Ladekabel
- IP20 Nur in trockenen Innenräumen

VE / PU
Inner
8

Art.-Nr.: / Art.-No.
04004297



- Touch sensor
- Warm white, cool white and combined light
- Infinitely dimmable
- 3-stage light
- Incl. 3x AA/Mignon batteries, 50 cm USB-C charging cable
- IP20 Only in dry indoor areas



LED-Tisch-Leuchte Indoor IP20 - Batteriebetrieben, schwarz
LED table lamp Indoor IP20 - battery-operated, black

- Touch-Sensor
- Warmweißes Licht
- 3-Stufen Licht
- Inkl. 3x AAA/Micro Batterien
- IP20 Nur in trockenen Innenräumen

VE / PU
Inner
8

Art.-Nr.: / Art.-No.
04004295



- Touch sensor
- Warm white light
- 3-stage light
- Incl. 3x AAA/Micro batteries
- IP20 Only in dry indoor areas



LED-Tisch-Leuchte Indoor IP20 - Batteriebetrieben weiß
LED table lamp Indoor IP20 - battery-operated white

- An-/Aus-Schalter
- Anzahl LED: 6
- Inkl. 3x AAA/Micro Batterien
- IP20 Nur in trockenen Innenräumen

VE / PU
Inner
8

Art.-Nr.: / Art.-No.
04004298



- On/off switch
- Number of LEDs: 6
- Incl. 3x AAA/Micro batteries
- IP20 Only in dry indoor areas

IP68



Unterwasser LED-Licht RGB mit Fernbedienung
Underwater LED light RGB with remote control

- Wasserdicht bis zu 1 m nach IP68
- 16 Wählbare Einzelfarben und 4 Farbwechsel
- Inkl. 3x AAA Batterien und Fernbedienung
- Indoor und Outdoor nutzbar

VE / PU
Inner
8

Art.-Nr.: / Art.-No.
04004299



- Waterproof up to 1m according to IP68
- 16 selectable individual colours and 4 colour changes
- Incl. 3x AAA batteries and remote control
- remote control
- Can be used indoors and outdoors

IP44



LED-Tisch-Leuchte Outdoor IP44 - Schwarz mit Akku
LED table lamp outdoor IP44 - black with rechargeable battery

- LED-Tisch-Leuchte, Touch-Funktion
- Stufenloser Dimmer
- 3 Lichtmodi: warmweiß, kaltweiß, gemischtes Licht
- Inkl. 80 cm Ladekabel USB-C
- Akkulaufzeit 6 bis 8 Stunden
- IP44 Schutz gegen Spritzwasser

VE / PU
Inner
8

Art.-Nr.: / Art.-No.
04004292



- LED table lamp, touch function
- Infinitely variable dimmer
- 3 light modes: warm white, cool white, mixed light
- Incl. 80 cm USB-C charging cable
- Battery life 6 to 8 hours
- IP44 protection against splash water

IP44



LED-Tisch-Leuchte Outdoor IP44 - Mit Schlaufe schwarz/weiß
LED table lamp outdoor IP44 - With loop black/white

- Touch-Funktion
- Stufenloser Dimmer
- Warmweiß
- Inkl. 80 cm Ladekabel USB-C
- Akkulaufzeit bis zu 20 Stunden
- IP44 Schutz gegen Spritzwasser

VE / PU
Inner
8

Art.-Nr.: / Art.-No.
04004293



- Touch function
- Infinitely variable dimmer
- Warm white
- Incl. 80 cm USB-C charging cable
- Battery life up to 20 hours
- IP44 protection against splash water



Indoor



Indoor



Outdoor



LED-Sensorlicht wiederaufladbar

LED sensor light rechargeable

- Sensorreichweite bis zu 3 Meter
- 3 Lichtmodi: An, Automatisch, Aus
- Sensorerfassung bis zu 120°
- 8 LEDs 60 Lumen Warmweiß
- Inkl. USB-A auf USB-C Ladekabel
- USB-Typ-C-Ladebuchse
- Wandmontage möglich

VE / PU
Inner
6

Art.-Nr.: / Art.-No.
04003822



- Sensor range up to 3 metres
- 3 light modes: on, automatic, off
- Sensor detection up to 120°
- 8 LEDs 60 lumen warm white
- Incl. USB-A to USB-C charging cable
- USB type C charging socket
- Wall mounting possible



LED-Sensorlicht 360° drehbar

LED sensor light 360° rotatable

- Sensorreichweite bis zu 3 Meter
- Dämmerungs-/ Bewegungssensor
- 3 Lichtmodi: An, Automatisch, Aus
- Sensorerfassung bis zu 120°
- COB LED 100 Lumen Kaltweiß
- Sensor flexibel einstellbar 360°
- Inkl. 3x Micro/AAA Batterien
- Wandmontage möglich

VE / PU
Inner
6

Art.-Nr.: / Art.-No.
04003826



- Sensor range up to 3 metres
- Twilight/motion sensor
- 3 light modes: on, automatic, off
- Sensor detection up to 120°
- COB LED 100 lumen cold white
- Sensor flexibly adjustable 360°
- Incl. 3x Micro/AAA batteries
- Wall mounting possible



LED-Sensorlicht 360° drehbar

LED sensor light 360° rotatable

- 3 Lichtmodi: An, Automatisch, Aus
- Sensorerfassung bis zu 120°
- Lichtstrom: 150 Lumen
- LED-Farbe kaltweiß
- Inkl. 3x Micro/AAA Batterien
- Wandmontage oder freistehend

VE / PU
Inner
6

Art.-Nr.: / Art.-No.
04003820



- 3 light modes: on, automatic, off
- Sensor detection up to 120°
- Luminous flux: 150 lumen
- LED colour cool white
- Incl. 3x Micro/AAA batteries
- Wall-mounted or free-standing



LED-Sensorlicht mit Dämmerungs- und Bewegungssensor

LED sensor light with twilight and motion sensor

- Sensorreichweite bis zu 5 Meter
- 3 Lichtmodi: An, Automatisch, Aus
- Sensorerfassung bis zu 120°
- Lichtstrom: 150 Lumen
- LED-Farbe kaltweiß
- Inkl. 3x Micro/AAA Batterien
- Wandmontage oder freistehend

VE / PU
Inner
6

Art.-Nr.: / Art.-No.
04003818



- Sensor range up to 5 metres
- 3 light modes: on, automatic, off
- Sensor detection up to 120°
- Luminous flux: 150 lumen
- Cold white LED colour
- Incl. 3x Micro/AAA batteries
- Wall-mounted or free-standing



LED-Sensorlicht mit Dämmerungs- und Bewegungssensor

LED sensor light with twilight and motion sensor

- Sensorreichweite bis zu 3 Meter
- Sensorerfassung bis zu 120°
- Lichtstrom: 30 Lumen (Warmweiß)
- Inkl. 3x Micro/AAA Batterien
- Wandmontage

VE / PU
Inner
5

Art.-Nr.: / Art.-No.
04003814



- Sensor range up to 3 metres
- Sensor detection up to 120°
- Luminous flux: 30 lumen (warm white)
- Incl. 3x Micro/AAA batteries
- Wall mounting



LED-Sensorlicht mit Dämmerungs- und Bewegungssensor

LED sensor light with twilight and motion sensor

- Sensorreichweite bis zu 3 Meter
- 3 Lichtmodi: An, Automatisch, Aus
- Sensorerfassung bis zu 120°
- Lichtstrom: 160 Lumen, kaltweiß
- LED-Farbe kaltweiß
- Inkl. 4x Micro/AAA Batterien
- Wandmontage möglich

VE / PU
Inner
6

Art.-Nr.: / Art.-No.
04003821



- Sensor range up to 3 metres
- 3 light modes: on, automatic, off
- Sensor detection up to 120°
- Luminous flux: 160 lumen
- Cold white LED colour
- Incl. 4x Micro/AAA batteries
- Wall mounting possible



LED-Sensorlicht wiederaufladbar

LED sensor light rechargeable

- Sensorreichweite bis zu 3 Meter
- 3 Lichtmodi: An, Automatisch, Aus
- Sensorerfassung bis zu 120°
- 12 LEDs 60 Lumen Warmweiß
- Inkl. USB-A auf USB-C Ladekabel
- USB-Typ-C-Ladebuchse
- Wandmontage möglich

VE / PU
Inner
6

Art.-Nr.: / Art.-No.
04003823



- Sensor range up to 3 metres
- 3 light modes: on, automatic, off
- Sensor detection up to 120°
- 12 LEDs 60 lumen warm white
- Incl. USB-A to USB-C charging cable
- USB type C charging socket
- Wall mounting possible



Multifunktion Mini COB-Licht

Multifunction mini COB light

- Wiederaufladbarer Li-Ion Akku
- Multifunktional
- 270 Lumen
- Inkl. Karabiner, Ständer, Magnet, Flaschenöffner, Gewindeaufnahme
- Akkulaufzeit 1,5-3 Stunden
- Inkl. USB-C Ladekabel

VE / PU
Inner
10

Art.-Nr.: / Art.-No.
04003817



- Rechargeable Li-Ion battery
- Multifunctional
- 270 lumen
- Incl. carabiner, stand, magnet, bottle opener, threaded holder
- Battery life 1.5-3 hours
- Incl. USB-C charging cable



Lupe mit 3 LEDs

Magnifying glass with 3 LEDs

- 2,5-fach Vergrößerung
- An-/Aus-Schalter
- Inkl. 2x Micro/AAA Batterien

VE / PU
Inner
6

Art.-Nr.: / Art.-No.
04003827



- 2.5x magnification
- On/off switch
- Incl. 2x Micro/AAA batteries



Dekolicht RGB mit Fernbedienung rund

Decorative light RGB with remote control round

- LED-Dekolicht mit Farbwechsel
- Fernbedienung mit Infrarot
- Lichthelligkeit in 4 Stufen einstellbar
- 3 Lichtmodi: 16 Farben dauerhaft, Farbwechsel schnell und langsam
- An, Aus, 120 min. Timer
- Inkl. 3x Micro/AAA Batterien und 1x 3V CR2025 Knopfzelle
- Wandmontage möglich

VE / PU
Inner
6

Art.-Nr.: / Art.-No.
04003816



- LED decorative light with colour change
- Remote control with infrared
- Light brightness adjustable in 4 levels
- 3 light modes: 16 permanent colours, fast and slow colour change
- On, off, 120 min. timer
- Incl. 3x Micro/AAA batteries and 1x 3V CR2025 button cell
- Wall mounting possible



LED-Disco Licht mit Soundsensor „Mini“

LED disco light with sound sensor „Mini“

- Ideal für Party-Stimmung
- Akustik-Sensor für Lichtspiel zum Takt der Musik
- Ein-/Aus Druckschalter
- Inkl. 3 Micro/AAA Batterien

VE / PU
Inner
12

Art.-Nr.: / Art.-No.
04003495



- Ideal for party atmosphere and ambient light
- Acoustics sensor for play of light to the beat of the music
- Mobile disco light with on/off switch
- Including 3 Micro/AAA batteries



3er-Set LED-Disco Licht mit Soundsensor „Mini“

Set of 3 LED disco light with sound sensor „Mini“

- Ideal für Party-Stimmung
- Akustik-Sensor für Lichtspiel zum Takt der Musik
- Ein-/Aus Druckschalter
- Inkl. 9 Micro/AAA Batterien

VE / PU
Inner
6

Art.-Nr.: / Art.-No.
04003497



- Ideal for party atmosphere and ambient light
- Acoustics sensor for play of light to the beat of the music
- Mobile disco light with on/off switch
- Including 9 Micro/AAA batteries

Universal LED-Licht mit 360° Magnetgelenk

Universal LED light with 360° magnetic joint

- Abnehmbarer Ständer mit 360° Magnetgelenk
- 4 Lichtmodi: 50% Warmweiß + 100% Warmweiß, 50% Weißlicht + 100% Weißlicht
- 24 SMD LED 90 Lumen
- Inkl. Wiederaufladbarer Li-Ion Akku und USB-A/USB-C Ladekabel

VE / PU
Inner
6

Art.-Nr.: / Art.-No.
04003825



- Removable stand with 360° magnetic joint
- 4 light modes: 50% warm white + 100% warm white, 50% white light + 100% white light
- 24 SMD LED 90 lumen
- Incl. rechargeable Li-Ion battery and USB-A/USB-C charging cable



Universal Wand-/Spot LED-Leuchte mit Bewegungsmelder und Lichtsensor

Universal wall/spot LED light with motion detector and light sensor

- Mobil einsetzbar durch Herausnahme aus der Magnethalterung
- LED-Licht schwenkbar (360°)
- 3 Funktionen: Automatik, Ein-/Ausschalter
- Erfassungsbereich 120° bei 3 m Radius
- Montage durch integrierte Magnethalterung, Kleber oder Schrauben
- Inkl. 3 Micro/AAA Batterien (Ersatz HEITECH Art.-Nr. 04002175)

VE / PU
Inner
6

Art.-Nr.: / Art.-No.
04003675



- Can be used mobile by removing it from the magnetic holder
- LED light swiveling (360°)
- 3 functions: automatic, on/off switch
- Detection range 120° at 3 m radius
- Mounted with integrated magnetic holder, glue or screws
- Incl. 3 Micro/AAA batteries (replacement HEITECH art. no. 04002175)



LED-Orientierungsleuchte – Aufladbares LED-Licht mit Bewegungsmelder, auch als Taschenlampe einsetzbar

LED orientation light – Rechargeable LED light with motion sensor, also useable as a flashlight

- Ideal für alle Wohnräume, Treppen und Garagen
- Ein-/Ausschalter mit automatischer Leuchtzeit von 30 Sek.
- Aufladbar über USB-C Anschluss
- Inkl. Standsockel, USB-C Ladekabel, Lithium-Akku und Bedienungsanleitung

VE / PU
Inner
6

Art.-Nr.: / Art.-No.
04003491



- Ideal for all living rooms, stairs, garages
- On/off switch with automatic lighting time of 30 sec.
- Rechargeable via USB-C port
- Inc. base, USB-C charging cable, lithium battery and operating instructions



LED-Sensorlicht

LED sensor light

- Erfassungsbereich 100° horizontal, 50° vertikal
- Reichweite des PIR-Sensors bis zu 2,5 m
- Betriebsspannung: 230 V / Euro-Stecker
- Mit insgesamt 7 LEDs
- Stromverbrauch: 1,8 W

VE / PU
Inner
6

Art.-Nr.: / Art.-No.
04003456



- Detection area 100° horizontal, 50° vertical
- Range of the PIR sensor up to 2.5 m
- Operating voltage: 230 V / Euro plug
- With a total of 7 LEDs
- Power consumption: 1.8 W



Multifunktionale COB-Leselampe

Multifunctional COB-reading lamp

- Batteriebetrieben oder durch integrierten Micro-USB
- Leuchtstärke 3 W
- Ein-/Ausschalter
- Dimmbar
- Mit Standfuß und Krokodilklemme
- Inkl. 3 Micro/AAA Batterien (Ersatz HEITECH Art.-Nr. 04002175)

VE / PU
Inner
6

Art.-Nr.: / Art.-No.
04003591



- Battery operated or by built-in micro-USB
- Light intensity 3 W
- On/off switch
- Dimmable
- With stand and crocodile clip
- Incl. 3 Micro/AAA batteries (replacement HEITECH art. no. 04002175)



LED-Nachtlcht mit Bewegungsmelder und Helligkeitssensor
LED night light with motion detector & lighting sensor

- Ideal für Schlafzimmer, Flur u.v.m.
- Empfindlichkeit 4 Meter Entfernung / Sensorbereich 120°
- Mit 3 LEDs für höchste Energieersparnis
- Ein-/Ausschalter mit automatischer Leuchtzeit (Einstellung Leuchtzeit 30, 60 oder 90 Sek.)
- Betriebsspannung: 230V~/Euro-Stecker
- Stromverbrauch: < 0,5 W
- Ideal for children's room, bedrooms, hallways and much more
- Range of the PIR sensor up to 4 meters / sensor range 120°
- With 3 LEDs for maximum energy savings
- On/off switch with automatic light time (depending on the lighting tim 30, 60 or 90 seconds)
- Operating voltage: 230V~/Euro plug
- Power consumption: < 0,5 W

VE / PU
Inner
6

Art.-Nr.: / Art.-No.
04003434



LED-Nachtlcht mit Bewegungsmelder und Helligkeitssensor
LED night light with motion detector & lighting sensor

- Ideal für Schlafzimmer, Flur u.v.m.
- Empfindlichkeit 3 Meter Entfernung / Sensorbereich 120°
- Mit 8 LEDs für höchste Energieersparnis (1 Watt)
- Ein-/Auto-/Ausschalter (Automatische Lichtaktivierung bei Dunkelheit ca. 25 Sek.)
- Material: ABS
- Inkl. 3 Micro/AAA Batterien (Ersatz HEITECH Art.-Nr. 04002175)
- Ideal for children's room, bedrooms, hallways and much more
- Range of the PIR sensor up to 3 meters / sensor range 120°
- With 8 LEDs for maximum energy savings (1 watt)
- On/autoloff switch (automatic light activation in the dark for approx. 25 seconds)
- Material: ABS
- Incl. 3 Micro/AAA batteries (replacement HEITECH art. no. 04002175)

VE / PU
Inner
12

Art.-Nr.: / Art.-No.
04003437



LED-Nachtlcht mit USB-Ladegerät und Dämmerungsautomatik
LED night light with USB charging ports and automatic twilight function

- USB-A- und USB-C-Anschluss
- Ideale Orientierungshilfe
- 3 Betriebsarten wählbar: Ein / Aus / Automatik
- USB: 5,0V DC, max. 2400 mA
- USB-A & USB-C connection
- Ideal orientation aid
- 3 operating modes selectable: on / off / auto
- USB: 5.0V DC, max. 2400 mA

VE / PU
Inner
6

Art.-Nr.: / Art.-No.
04003439



LED-Nachtlcht Adapter mit Dämmerungsschalter – 3 Farben wählbar
LED night light adapter with twilight switch – 3 colors selectable

- Ideale Orientierungshilfe
- Mit Schutzkontakt-Steckdose
- Hintergrundbeleuchtung in 3 Farben zur Auswahl
- Ideal orientation aid
- With protective contact socket
- Backlight in 3 colors th choose from

VE / PU
Inner
6

Art.-Nr.: / Art.-No.
04003440



Rundes LED-Nachtlcht mit Dämmerungssensor RBG
Round LED night light with twilight sensor RBG

- Sparsam durch LED-Technologie
- Automatisches Ein- und Ausschalten abhängig vom Tageslicht
- Kann eine Farbe speichern
- Lichtstrom: 0,4 Lumen

VE / PU
Inner
6

Art.-Nr.: / Art.-No.
04003752



- Economical due to LED technology
- Automatic switching on and off depending on daylight
- Can store one colour
- Luminous flux: 0.4 lumen



LED-Nachtlcht mit Dämmerungssensor „Moonlight“
LED night light with twilight sensor "Moonlight"

- Ein- und Ausschalten abhängig vom Tageslicht
- Lichtstrom: 2,5 Lumen
- Switches on and off depending on daylight
- Luminous flux: 2.5 lumen

VE / PU
Inner
6

Art.-Nr.: / Art.-No.
04003750



LED-Nachtlcht mit Dämmerungssensor „Starlight“
LED night light with Starlight" twilight sensor

- Ein- und Ausschalten abhängig vom Tageslicht
- Lichtstrom: 2,5 Lumen
- Switches on and off depending on daylight
- Luminous flux: 2.5 lumen

VE / PU
Inner
6

Art.-Nr.: / Art.-No.
04003751





LED
Lichter

LED Lichter LED Lights



LED-Licht „Drück mich und ich leuchte“ LED light “Push me – switch on/off”

- Mit 3 LEDs
- Einfache Befestigung an Wand, Schrank etc. durch mitgelieferte Klebestreifen und Halter
- Kein Werkzeug nötig!
- Material: Kunststoff
- Inkl. 3 Micro/AAA Batterien (Ersatz HEITECH Art.-Nr. 04002175)
- With 3 LEDs
- Easy fixing on wall, board etc. due to provided adhesive strip and holder
- No tools required!
- Material: plastic
- Incl. 3 Micro/AAA batteries (replacement HEITECH art. no. 04002175)

VE / PU
Inner
10

Art.-Nr.: / Art.-No.
04002614



3er LED-Set „Drück mich und ich leuchte“ 3 pcs LED set “Push me – switch on/off”

- Mit je 3 LEDs
- Einfache Befestigung an Wand, Schrank etc. durch mitgelieferte Klebestreifen und Halter
- Kein Werkzeug nötig!
- Material: Kunststoff
- Inkl. 3 Micro/AAA Batterien (Ersatz HEITECH Art.-Nr. 04002175)
- Each with 3 LEDs
- Easy fixing on wall, board etc. due to provided adhesive strip and holder
- No tools required!
- Material: plastic
- Incl. 3 Micro/AAA batteries (replacement HEITECH art. no. 04002175)

VE / PU
Inner
10

Art.-Nr.: / Art.-No.
04002616



LED Licht 3er-Set mit Fernbedienung (RGB) LED light set of 3 with remote control (RGB)

- Flexible Unterbauleuchte für stimmungsvolles Licht
- Licht in verschiedenen Farben und erweiterbar
- Mit je 5 SMD LEDs
- Einfache Montage
- Kleben oder Anschrauben
- Flexible built-in luminaire for atmospheric light
- Light in different colours and extendible
- With 5 SMD LEDs each
- Easy installation – stick or screw

VE / PU
Inner
4

Art.-Nr.: / Art.-No.
04003554



LED Licht 3er-Set mit Fernbedienung LED light set of 3 with remote control

- Ein-/Ausschalten über Touchfeld
- Verschiedene Möglichkeiten zur Lichteinstellung: hell, gedämpft oder 30 min. begrenzt
- Switch ON/OFF via touch field
- Various options for light adjustment: bright, dimmed or limited to 30 min.

VE / PU
Inner
4

Art.-Nr.: / Art.-No.
04003523





Taschenlampen



COB-Schlüssellicht
COB key light

- Helles Licht mit 2 Lichtmodi
- Inkl. 2 Knopfzellen (CR2032) austauschbar
- 45 Lumen
- 1,4 Watt starke COB-LED
- Aktivierung durch Tastendruck

VE / PU
Inner
12

Art.-Nr.: / Art.-No.
04003815



- Bright light with 2 light modes
- Incl. 2 replaceable button cells (CR2032)
- 45 lumens
- 1.4 watt COB LED
- Activation at the touch of a button



COB-LED-Arbeitsleuchte (3 Watt)
COB LED work light (3 watts)

- Integrierte Taschenlampe an der Stirnseite
- Praktischer Haken und starke Magnete für universelle Befestigung
- Anti-Rutsch-Beschichtung und robustes Design
- Ein-/Ausschalter
- Betriebsbereit mit 3 Mignon/AA Batterien (im Lieferumfang)

VE / PU
Inner
6

Art.-Nr.: / Art.-No.
04002713



- Integrated flashlight on the front
- Practical hook and strong magnets for universal attachment
- Non-slip coating and durable design
- On/off switch
- Ready for use with 3 Mignon/AA batteries (included)



LED-Arbeitsleuchte
CLED work light

- Starkes Licht durch COB Technik (300 Lumen)
- Mit Magnet (zum universellen Befestigen) an Metallteilen
- Ein-/Ausschalter
- Einfacher Tragekomfort
- Ideal für Camping und Heimwerken
- Inkl. 3 Micro/AAA 1,5 V Batterien
- Material: ABS + PS
- Farben: rot, blau

VE / PU
Inner
6

Art.-Nr.: / Art.-No.
04003564



- Strong light due to COB technology (300 lumen)
- With magnet (for universal attachment) for metal parts
- On/off switch
- Easy to wear
- Ideal for camping and home improvement
- Incl. 3 Micro/AAA 1.5 V batteries
- Material: ABS + PS
- Colours: red, blue



Stift-Taschenlampe
Pen flashlight

- Sehr helles Licht durch COB Technik (200 Lumen)
- Mit drehbarem Magnetclip & Trageschlaufe
- Ein-/Ausschalter
- Handliches Taschenformat
- Inkl. 3 Micro/AAA 1,5 V Batterien
- Material: ABS + PS
- Farben: gelb, rot, blau

VE / PU
Inner
6

Art.-Nr.: / Art.-No.
04003565



- Very bright light by COB technique (200 lumen)
- With rotatable magnetic clip & carrying strap
- On/off switch
- Handy pocket size
- Incl. 3 Micro/AAA 1.5 V batteries
- Material: ABS + PS
- Colours: yellow, red, blue



LED-Alu-Taschenlampe „3 Watt“

LED Alu flashlight “3 Watt”

- Gleichmäßige Flächenausleuchtung mit einstellbarem Strahlfokus
- Stabiles und hochwertiges Aluminiumgehäuse
- Ein-/Ausschalter mit 3 Lichtmodi (hoch-niedrig-blinkend)
- Mit Handschlaufe
- Betriebsbereit mit 3 Micro/AAA Batterien im Lieferumfang

VE / PU
Inner
8

Art.-Nr.: / Art.-No.
04002711



- Uniform area illumination with adjustable beam focus
- Stable and high-quality aluminium housing
- On/off switch with 3 light modes (high-low-flashing)
- With wrist strap
- Ready for use with 3 Micro/AAA batteries included

Alu-Taschenlampe mit 9 LEDs

Aluminium flashlight 9 LEDs

- Robustes Aluminiumgehäuse
- Wasserabweisend
- Lange Lebensdauer
- Energiesparend
- Leuchtstark
- Ein-/Ausschalter
- Trageschlaufe
- Betriebsbereit mit 3 Micro/AAA Batterien im Lieferumfang

VE / PU
Inner
12

Art.-Nr.: / Art.-No.
04003585



- Solid aluminium housing
- Water-repellent
- Energy-saving
- Bright
- On/off switch
- Carrying strap
- Ready for use with 3 Micro/AAA batteries included

LED Alu-Taschenlampe

LED Alu flashlight

- Hochwertiges Aluminiumgehäuse mit Handschlaufe
- Mit Focus zur Leuchtweitenregulierung
- Ein-/Ausschalter mit 4 Lichtmodi (hoch-mittel-niedrig-blinkend („SOS“))
- Betriebsbereit mit 3 Micro/AAA Batterien im Lieferumfang

VE / PU
Inner
6

Art.-Nr.: / Art.-No.
04002712



- High-quality aluminium housing with wrist strap
- With focus for headlight range adjustment
- On/off switch with 4 light modes (high-medium-low-flashing (“SOS”))
- Ready for use with 3 Micro/AAA batteries included

LED Alu-Taschenlampe

LED Alu flashlight

- Mit 9 LEDs
- Ein-/Aus Druckschalter
- Trageschlaufe
- Farben: rot, blau, silber
- Betriebsbereit mit 3 Micro/AAA Batterien im Lieferumfang

VE / PU
Inner
10

Art.-Nr.: / Art.-No.
04002745



- Incl. 9 LEDs
- On/off switch
- Wrist strap
- Colours: red, blue, silver
- Ready for use with 3 Micro/AAA batteries included

LED-Taschenlampe „Focus“

LED flashlight “Focus”

- Gleichmäßige Flächenausleuchtung mit einstellbarem Strahlfokus
- Anti-Rutsch-Beschichtung und robustes Design
- Ein-/Ausschalter mit Handschlaufe
- Betriebsbereit mit 3 Micro/AAA Batterien im Lieferumfang
- Farben: schwarz/grün, schwarz/rot, schwarz/blau, schwarz/organge

VE / PU
Inner
6

Art.-Nr.: / Art.-No.
04002721



- Uniform area illumination with adjustable beam focus
- Anti-slip coating and robust design
- On/off switch with wrist strap
- Ready for use with 3 Micro/AAA batteries included
- Colours: black/green, black/red, black/blue, black/organge



Alu-Taschenlampe mit 14 LEDs

Alu flashlight with 14 LEDs

- Robustes Aluminium-Gehäuse
- Ein-/Ausschalter
- Material: Aluminium
- Betriebsbereit mit 3 Micro/AAA Batterien im Lieferumfang

VE / PU
Inner
4

Art.-Nr.: / Art.-No.
04002728



- Heavy-duty aluminium cover
- On/off switch
- Material: aluminium
- Ready for use with 3 Micro/AAA batteries included



3er LED-Taschenlampen Set „Power“

LED flashlight set of 3 pcs. “Power”

- Drehbarer Ein-/Ausschalter
- Griffschutz und Trageschlaufe
- Material: ABS
- Betriebsbereit mit 3 Micro/AAA Batterien im Lieferumfang

VE / PU
Inner
10

Art.-Nr.: / Art.-No.
04003555



- Rotating on/off switch
- Handle protection and carrying strap
- Material: ABS
- Ready for use with 3 Micro/AAA batteries included



Taschenlampe mit 1 LED

Flashlight with 1 LED

- Drehbarer Ein-/Ausschalter
- Mit Griffschutz und Schlüsselanhänger
- Material: ABS
- Betriebsbereit mit 3 Micro/AAA Batterien im Lieferumfang

VE / PU
Inner
10

Art.-Nr.: / Art.-No.
04003556



- Rotable on/off switch
- With handle protection and keychain
- Material: ABS
- Ready for use with 3 Micro/AAA batteries included



Taschenlampe mit 5 LEDs

Flashlight with 5 LEDs

- Drehbarer Ein-/Ausschalter
- Mit Griffschutz und Trageschlaufe
- Material: ABS
- Betriebsbereit mit 3 Micro/AAA Batterien im Lieferumfang

VE / PU
Inner
10

Art.-Nr.: / Art.-No.
04003557



- Rotable on/off switch
- With handle protection and carrying strap
- Material: ABS
- Ready for use with 3 Micro/AAA batteries included



Taschenlampe mit 10 LEDs

Flashlight with 10 LEDs

- Drehbarer Ein-/Ausschalter
- Mit Griffschutz und Trageschlaufe
- Material: ABS
- Betriebsbereit mit 3 Micro/AAA Batterien im Lieferumfang

VE / PU
Inner
4

Art.-Nr.: / Art.-No.
04003558



- Rotable on/off switch
- With handle protection and carrying strap
- Material: ABS
- Ready for use with 3 Micro/AAA batteries included



Lichtleisten Light strips



Lichtleiste mit Bewegungsmelder „Design“
Light stripe with light/motion detector "Design"

- Automatische Lichtaktivierung bei Dunkelheit (ab ca. 20 LUX) und Bewegung
- 3 sparsame SMD-LEDs, 60lms
- Leuchtdauer im Automodus: 45–60 Sekunden
- Ein-/Auto-/Ausschalter
- Inkl. 4 Mignon/AA Batterien

VE / PU
Inner
4

Art.-Nr.: / Art.-No.
04003582



- At darkness (ca. 20 LUX) and motion the light glows automatically
- 3 economical SMD-LED, 60lm
- Activated lighting time: 45–60 seconds
- ON-/Auto-/OFF-switch
- Incl. 4 Mignon/ AA batteries



COB-LED-Lichtleiste mit Bewegungsmelder
COB LED light bar with motion detector

- Individuell einsetzbar z.B. als Schranklicht, im Treppenhaus usw.
- Mit einstellbarer Lichtstrahlung
- Erfassungsbereich: 180° bei 4 m Radius
- Einfache Montage und robustes Gehäuse aus ABS
- 3 Funktionen: Automatik, Ein-/Ausschalter
- Inkl. 3x Mignon/AA Batterien

VE / PU
Inner
4

Art.-Nr.: / Art.-No.
04002671



- Can be used individually for example as cabinet light, for stairways etc.
- With adjustable light radiation
- Detection range: 180° at 4 m radius
- Easy installation and sturdy ABS housing
- 3 functions: Automatic, ON-/OFF-switch
- Incl. 3x Mignon/AA batteries



LED-Lichtleiste mit Bewegungsmelder
LED light strip with motion detector

- Kabellose, batteriebetriebene Lichtleiste mit einstellbarer Lichtstrahlung
- Erfassungsbereich: 120° bei 4 m Radius
- Einfache Montage
- Batterieschonende Zeitschaltung (ohne Bewegung gehen LEDs nach 1 min. wieder aus)
- 3 Funktionen: Automatik, Ein-/Ausschalter
- Inkl. 3x Mignon/AA Batterien

VE / PU
Inner
4

Art.-Nr.: / Art.-No.
04002927



- Wireless, battery operated light strip with adjustable light radiation
- Registration range: 120° with 4 m radius
- Easy installation
- Battery safe timer (without move LEDs turn off after 1 min.)
- 3 functions: Automatic, ON-/OFF-switch
- Incl. 3x Mignon/AA batteries

Kopfscheinwerfer



LED Kopfscheinwerfer LED Headlights



COB-LED-Kopfscheinwerfer mit Rücklicht
COB-LED-Headlight with rear light

- Lichtstrom 1001 m (1,3 W)
- Verstellbare Neigungswinkel
- Lichtstärke in 2 Stufen
- Einfach an Kopf, Helm oder Oberarm zu befestigen
- Ein-/Ausschalter und Blinkende Funktion an Front und Rückseite
- Inklusive 3 x Micro/AAA-Batterien

VE / PU
Inner
10

Art.-Nr.: / Art.-No.
04003624



Kopfscheinwerfer mit 10 LEDs
Headlight with 10 LEDs


- Ultra helles LED-Licht
- Kopfband und Neigung verstellbar
- Ein-/Ausschaltknopf
- Wasserabweisend
- Material: Kunststoff
- Inklusive 3 Micro/AAA Batterien

VE / PU
Inner
10

Art.-Nr.: / Art.-No.
04002626



- Ultra bright LED light
- Headstrap and inclination adjustable
- ON/OFF switch
- Water resistant
- Material: Plastic
- Including 3 x Micro/AAA batteries



BATTERIEN



Alkaline Batterien
Alkaline batteries

- 4er Pack Micro
- 4 pcs. pac. Micro

VE / PU
Inner
10

Art.-Nr.: / Art.-No.
04002075



Alkaline Batterien
Alkaline batteries

- 4er Pack Mignon
- 4 pcs. pac. Mignon

VE / PU
Inner
10

Art.-Nr.: / Art.-No.
04002076



Alkaline Batterien
Alkaline batteries

- 4er Pack Baby
- 4 pcs. pac. Baby

VE / PU
Inner
6

Art.-Nr.: / Art.-No.
04002077



Alkaline Batterien
Alkaline batteries

- 2er Pack Mono
- 2 pcs. pac. Mono

VE / PU
Inner
6

Art.-Nr.: / Art.-No.
04002078



Alkaline Batterien
Alkaline batteries

- 2er Pack A23
- 2 pcs. pac. A23

VE / PU
Inner
10

Art.-Nr.: / Art.-No.
04002171



Alkaline Batterien
Alkaline batteries

- 2er Pack Lady
- 2 pcs. pac. Lady

VE / PU
Inner
10

Art.-Nr.: / Art.-No.
04002170



Alkaline Batterien
Alkaline batteries

- 1er Pack E-Block 9V
- 1 pcs. pac. E-Block 9V

VE / PU
Inner
10

Art.-Nr.: / Art.-No.
04002079



Alkaline Longlife Batterien
Alkaline longlife batteries

- 2er Pack E-Block 9V
- Für Rauchwarnmelder
- 2 pcs. pac. E-Block 9V
- For smoke detectors

VE / PU
Inner
10

Art.-Nr.: / Art.-No.
04002177



Alkaline Batterien
Alkaline batteries

- 20er Pack
- LR03/Micro/AAA, 1,5V
- 0% Cadmium/Mercury

VE / PU
Inner
10

Art.-Nr.: / Art.-No.
04002175



- 20 pcs. pac.
- LR03/Micro/AAA, 1,5V
- 0% Cadmium/Mercury



Alkaline Batterien
Alkaline batteries

- 20er Pack
- LR6/Micro/AAA, 1,5V
- 0% Cadmium/Mercury

VE / PU
Inner
10

Art.-Nr.: / Art.-No.
04002176



- 20 pcs. pac.
- LR6/Micro/AAA, 1,5V
- 0% Cadmium/Mercury



Zink-Mangan-Dioxid Batterien
Zinc manganese dioxide batteries

- 16er Pack
- R03/Micro/AAA, 1,5V
- 0% Cadmium/Mercury
- 16 pcs. pac.
- R03/Micro/AAA, 1.5V
- 0% Cadmium/Mercury

VE / PU
Inner
10

Art.-Nr.: / Art.-No.
04002148



4 250040 921483



Zink-Mangan-Dioxid Batterien
Zinc manganese dioxide batteries

- 16er Pack
- R6/Micro/AA, 1,5V
- 0% Cadmium/Mercury
- 16 pcs. pac.
- R6/Micro/AA, 1.5V
- 0% Cadmium/Mercury

VE / PU
Inner
10

Art.-Nr.: / Art.-No.
04002149



4 250040 921490

Vorschau neues Layout *Preview new layout*



Ready
to use



Telefon Akku
Alkaline batteries

- 2er Pack
- Micro 850 mAh
- Vorgeladen
- 2 pcs. pac.
- Micro 850 mAh
- Ready to use

VE / PU
Inner
10

Art.-Nr.: / Art.-No.
04002162



4 250040 921629

Ready
to use



NiMH-Akku 800 mAh
NiMH Batteries 800 mAh

- 4er Pack Micro
- Vorgeladen
- 4 pcs. pac. Micro
- Ready to use


VE / PU
Inner
10

Art.-Nr.: / Art.-No.
04002190



4 250040 921902

Ready
to use



NiMH-Akku 2000 mAh
NiMH Batteries 2000 mAh

- 4er Pack Mignon
- Vorgeladen
- 4 pcs. pac. Mignon
- Ready to use

VE / PU
Inner
10

Art.-Nr.: / Art.-No.
04002191



4 250040 921919





NiMH-Akku AA 1200
NiMH-Battery AA 1200

- 4er Pack Mignon
- 4 pcs. pac. Mignon

VE / PU
Inner
10

Art.-Nr.: / Art.-No.
04002182



Knopfzellen-Sortiment Alkaline & Lithium
Button cells assortment Alkaline & Lithium

- 10 Stück
- Kindersicherung
- 10 pcs.
- Child safety

VE / PU
Inner
20

Art.-Nr.: / Art.-No.
04000133



NiMH-Akku AAA 700
NiMH-Battery AAA 700

- 4er Pack Micro
- 4 pcs. pac. Micro

VE / PU
Inner
10

Art.-Nr.: / Art.-No.
04002184



Knopfzellen-Sortiment Alkaline & Lithium
Button cells assortment Alkaline & Lithium

- 24 Stück
- Kindersicherung
- 24 pcs.
- Child safety

VE / PU
Inner
20

Art.-Nr.: / Art.-No.
04000326



NiMH-Akku AAA 950
NiMH-Battery AAA 950

- 4er Pack Micro
- 4 pcs. pac. Micro

VE / PU
Inner
10

Art.-Nr.: / Art.-No.
04002185



Knopfzellen-Sortiment Alkaline
Button cells assortment Alkaline

- 24 Stück
- 24 pcs.

VE / PU
Inner
20

Art.-Nr.: / Art.-No.
0400119



Knopfzellen-Sortiment Lithium
Button cells assortment Lithium

- 12 Stück
- Kindersicherung
- 12 pcs.
- Child safety

VE / PU
Inner
20

Art.-Nr.: / Art.-No.
0400384





Lithium Knopfzellen CR2016
Lithim Button Cells CR2016

- 2er Pack
- Kindersicherung
- 2 pcs. pac.
- Child safety

VE / PU
Inner
20

Art.-Nr.: / Art.-No.
04000504



Lithium Knopfzellen CR2025
Lithim Button Cells CR2025

- 2er Pack
- Kindersicherung
- 2 pcs. pac.
- Child safety

VE / PU
Inner
20

Art.-Nr.: / Art.-No.
04000505



Lithium Knopfzellen CR2032
Lithim Button Cells CR2032

- 2er Pack
- Kindersicherung
- 2 pcs. pac.
- Child safety

VE / PU
Inner
20

Art.-Nr.: / Art.-No.
04000507



Lithium Knopfzellen CR2450
Lithim Buton Cells CR2450

- 2er Pack
- Kindersicherung
- 2 pcs. pac.
- Child safety

VE / PU
Inner
20

Art.-Nr.: / Art.-No.
04000509



Lithium Knopfzellen CR2430
Lithim Buton Cells CR2430

- 2er Pack
- 2 pcs. pac.

VE / PU
Inner
20

Art.-Nr.: / Art.-No.
04000510



Alkaline Knopfzellen AG1
Alkaline Button Cells AG1

- 4er Pack
- 4 pcs. pac.

VE / PU
Inner
20

Art.-Nr.: / Art.-No.
04000530



Alkaline Knopfzellen AG3
Alkaline Button Cells AG3

- 4er Pack
- 4 pcs. pac.

VE / PU
Inner
20

Art.-Nr.: / Art.-No.
04000531



Alkaline Knopfzellen AG4
Alkaline Button Cells AG4

- 4er Pack
- 4 pcs. pac.

VE / PU
Inner
20

Art.-Nr.: / Art.-No.
04000532



Alkaline Knopfzellen AG10
Alkaline Button Cells AG10

- 4er Pack
- 4 pcs. pac.

VE / PU
Inner
20

Art.-Nr.: / Art.-No.
04000535



Alkaline Knopfzellen AG13
Alkaline Button Cells AG13

- 4er Pack
- 4 pcs. pac.

VE / PU
Inner
20

Art.-Nr.: / Art.-No.
04000537





Batterie- /
Akku-Tester

Schnelllade-
funktion

Einzelschacht-
Überwachung

Refresh-
Funktion

Akku-Voll-
Erkennung

LED Lade-
Statusanzeige

LCD Kapazitäts-
anzeige

Precharge-
Funktion

Erhaltungs-
ladung

Automatische
Abschaltung

9V Timer-
Abschaltung

Schutz vor
Überhitzung

Akku-Defekt-
Erkennung



ULTIMATE 4 Stecker-Ladegerät
ULTIMATE 4 Plug-in Charger

- Stecker-Ladegerät mit Schnellladefunktion
- Einzelschachtüberwachung (getrennte Aufladung für jeden Akku)
- Akku-Voll-Erkennung
- LED Ladestatusanzeige
- Umschaltung auf Erhaltungsladung
- Automatische Abschaltung (-dU)
- Sicherheitstimer
- Verpolschutz
- Akku-Defekt-Erkennung
- Weltweit (100-240V AC/ 50-60Hz 160mA) einsetzbar
- Lademöglichkeiten: 4 Zellen gleichzeitig NiMH/NiCd (AAA/AA/E-Block)
- With fast charge mode
- Individually controlled monitoring (individual supervision of each cell)
- Battery full detection
- LED charging status indicator
- Changeover to trickle charge mode
- Automatic cut-off (-dU)
- Safety timer
- Overheat protection
- Protect detection
- Worldwide use (100-240V AC/ 50-60Hz 160mA)
- Charging options: 4 cells simultaneous NiMH/NiCd (AAA/AA/E-Block)

VE / PU
Inner
5

Art.-Nr.: / Art.-No.
09001533



Typ Type	Anzahl Quantity	Ladestrom Charging current	Ladezeit ca. Charging time (approx.)
Micro AAA	1-4	500mA	800mA / 2 h
Micro AA	1-4	500mA	2000mA / 5 h
9V E-Block	1-2	13mA	120mA / 10 h



Batterie-/Akku-Tester
Battery Tester

- Für Knopfzellen, Micro/AAA, Mignon/AA, Baby/C, Mono/D bis 1,5V und 9 Volt Block-Batterien/Akkus
- For button cells, Micro/AAA, Mignon/AA, Baby/C, Mono/D 1.5V and 9 Volt block batteries/rechargeable batteries

VE / PU
Inner
10

Art.-Nr.: / Art.-No.
09002436





ELEKTRO

Kabelmanagement



Kabelmanagement Cable management

S



Kabelmanagement Box S Cable management box S

- Schafft Ordnung und Stauraum für Steckdosenleisten und Netzteile
- Passend für 3-fach Steckdosenleisten
- Creates organisation and storage space for socket strips and power supply units
- Suitable for 3-socket power strips

VE / PU
Inner
4

Art.-Nr.: / Art.-No.
04004285



4 250040 942853

M



Kabelmanagement Box M Cable management box M

- Schafft Ordnung und Stauraum für Steckdosenleisten und Netzteile
- Passend für 4-fach und 5-fach Steckdosenleisten
- Creates organisation and storage space for socket strips and power supply units
- Suitable for 4-way and 5-way socket strips

VE / PU
Inner
2

Art.-Nr.: / Art.-No.
04004286



4 250040 942860

L



Kabelmanagement Box L Cable management box L

- Schafft Ordnung und Stauraum für Steckdosenleisten und Netzteile
- Passend für 6-fach Steckdosenleisten
- Creates organisation and storage space for socket strips and power supply units
- Suitable for 6-socket power strips

VE / PU
Inner
2

Art.-Nr.: / Art.-No.
04004287



4 250040 942877



Kabelmanagement Netz Cable management net

- Stauraum für Steckdosenleisten und Netzteile
- Geeignet für kleine und große Steckdosenleisten
- Storage space for socket strips and power supply units
- Suitable for small and large power strips

VE / PU
Inner
4

Art.-Nr.: / Art.-No.
04004288



4 250040 942884



Energiekosten-
Messgerät

Energiekosten-Messgerät *Digital energy cost meter*



Energiekosten-Messgerät Digital
Digital energy cost meter

- Zur Berechnung des Energieverbrauchs und der Energiekosten
- Messung von Leistung, Spannung, Strom, Frequenz und Leistungsfaktor
- Mit 2 einstellbaren Energiepreisen (Tag+ Nacht)
- Sehr große und beleuchtete LCD-Anzeige
- Verbrauch ist direkt ablesbar
- Inklusive 3 Knopfzellen LR44

VE / PU
Inner
6

Art.-Nr.: / Art.-No.
04002468



- Suitable for measuring energy consumption, voltage, current and mains frequency
- With 2 adjustable energy prices (day + night)
- Very large and backlit LCD display
- Consumption can be read directly
- Including 3 button cells LR44



Energiekosten-Messgerät Digital „Mini“
Energy cost measuring device digital "Mini"

- Einfaches Messen des Energieverbrauchs
- Kostenkontrolle über die Steckdose
- Messung von Leistung und Spannung
- Einfache Bedienung über 2 Tasten
- Große LCD-Anzeige
- Verbrauch ist direkt ablesbar

VE / PU
Inner
6

Art.-Nr.: / Art.-No.
04002722



- Easy measurement of energy consumption
- Cost control via socket
- Measurement of power and voltage
- Simple operation via 2 buttons
- Large LCD display
- Consumption can be read directly



Sternförmige 3-fach Tischsteckdose mit USB-C/-A-Ladenschlüssen

Star-shaped triple table socket with USB C-/A-charging connections

- Einfaches Aufladen mobiler Geräte über USB Anschlüsse
- 3 Schutzkontaktsteckdosen ohne gegenseitiges Blockieren
- Mit beleuchtetem 2-poligem Schalter und drehbarer Wandmontage
- Schutzart: IP20

VE / PU
Inner
6

Art.-Nr.: / Art.-No.
04003481



- Easy charging of mobile devices via USB ports
- 3 separate protective contact sockets without mutual blocking
- With illuminated 2-pole switch and rotating wall mounting
- Degree of protection: IP20



2-fach Steckdosenleiste mit USB-C/-A-Ladeanschlüssen

3-way power strip with USB C-/A-charging ports

- Mit beleuchtetem 2-poligem Schalter
- Bewegliche Steckdosen für bessere Nutzung bei sperrigen Netzsteckern
- USB-Ausgang: 5V DC; 2400mA (max. 12W)
- Anschlusskabel H0VV-F 3G1.5mm², ca. 1,4 m
- Betriebsspannung: 250V- / 16A / 50Hz
- Belastbarkeit: max. 3680 W
- Schutzart: IP20

VE / PU
Inner
6

Art.-Nr.: / Art.-No.
04003428



- With illuminated 2-pole switch
- Movable outlets for better use with bulky power plugs
- USB output: 5V DC; 2400mA (max 12W)
- Connection cable H0VV-F 3G1.5mm², approx. 1.4 m
- Operating voltage: 250V- / 16A / 50Hz
- Load capacity: max. 3680 W
- Degree of protection: IP20



Runde 4-fach Tischsteckdose mit USB-C/-A-Ladenschlüssen

Round 4-way table socket with USB C-/A-charging connections

- Einfaches Aufladen mobiler Geräte über USB Anschlüsse
- Großzügig angelegte Schutzkontaktsteckdosen
- Mit beleuchtetem 2-poligem Schalter
- Schutzart: IP20

VE / PU
Inner
4

Art.-Nr.: / Art.-No.
04003483



- Easy charging of mobile devices via USB ports
- Generous socket outlets with earthing contact
- With illuminated 2-pole switch
- Degree of protection: IP20



2-fach Steckdosenadapter mit USB-C/-A-Ladeanschlüssen

2-way socket adaptor with USB-C-/A-charge connectors

- Betriebsspannung:
 - 250V, Schuko 16 A/ Euro 2,5 A, 50Hz
- Belastbarkeit: max. 500 W
- USB-Anschluss 2100 mA/ 5V DC
- Geeignet für alle Geräte mit USB-Ladefunktion wie MP3-Player, Smartphones, Tablets

VE / PU
Inner
6

Art.-Nr.: / Art.-No.
04003707



- Operating voltage:
 - 250V, Schuko 16 A/ Euro 2.5 A, 50Hz
- Load capacity: max. 500 W
- USB port 2100mA / 5V DC
- Suitable for all devices with USB charging function such as MP3 players, smartphones, tablets



Tischsteckdosenleiste, 3-fach, mit 2x USB-C/ A-Ladebuchsen

Table socket strip, 3-way, with USB-C/ A- charging sockets

- Mit beleuchtetem 2-poligem Schalter
- 2 USB-Ladebuchsen 5V DC, max. 2100mA
- Schutzkontakt-Steckdosen in 45°-Anordnung
- Anschlusskabel: H05VV-F 3G 1,5 mm², ca.1,4 m
- Betriebsspannung: -230V / 16A / 50Hz
- Belastbarkeit: max. 3680 W
- IP 20

VE / PU
Inner
10

Art.-Nr.: / Art.-No.
04004314



- With illuminated 2-pole switch
- 2 USB charging sockets 5V DC, max. 2100mA
- Schuko sockets in a 45° arrangement
- Connection cable: H05VV-F 3G 1.5 mm², approx. 1.4 m
- Operating voltage: -230V / 16A / 50Hz Load capacity: max. 3680 W
- IP20



Tischsteckdosenleiste, 6-fach, mit 2x USB-C/ A-Ladebuchsen

Table socket strip, 6-way, with USB-C/ A- charging sockets

- Mit beleuchtetem 2-poligem Schalter
- 2 USB-Ladebuchsen 5V DC, max. 2100mA
- Schutzkontakt-Steckdosen in 45°-Anordnung
- Anschlusskabel: H05VV-F 3G 1,5 mm², ca. 1,4 m
- Betriebsspannung: -230V / 16A / 50Hz
- Belastbarkeit: max. 3680 W
- IP 20

VE / PU
Inner
10

Art.-Nr.: / Art.-No.
04004315



- With illuminated 2-pole switch
- 2 USB charging sockets 5V DC, max. 2100mA
- Schuko sockets in a 45° arrangement
- Connection cable: H05VV-F 3G 1.5 mm², approx. 1.4 m
- Operating voltage: -230V / 16A / 50Hz Load capacity: max. 3680 W
- IP20



Überspannungsschutz-Steckdosenleiste 3-fach

Surge protection multiple socket 3-way

- Schützt Ihre netzbetriebenen Geräte vor Überspannung- und Blitzeinschlag
- Mit beleuchtetem 2-poligem Schalter
- Optische Statusanzeige und Wandmontage
- Schutzkontaktsteckdosen in 45°-Anordnung
- Anschlusskabel: H05VV-F 3G1,5mm², ca.1,4 m
- Betriebsspannung: 230V~, 16A, 50Hz
- Type 3 SPD, Uc 250V~, (max. Ableitstrom 4500Amp)
- Uoc 3kV(L-N, L/N-PE), Up 1,8kV(L-N, L/N-PE)
- Max. Anschlussleistung: 3680 Watt

VE / PU
Inner
10

Art.-Nr.: / Art.-No.
04003663



- Protects your mains-powered devices from overvoltage and lightning strikes
- With illuminated 2-pole switch
- Visual status display and wall mounting
- Sockets with earthing contact in 45° arrangement
- Connection cable: H05VV-F 3G1.5mm², approx. 1.4 m
- Operating voltage: 230V~, 16A, 50Hz
- Type 3 SPD, Uc 250V~, (max. leakage current 4500Amp)
- Uoc 3kV(L-N, L/N-PE), Up 1.8kV(L-N, L/N-PE)
- Max. Connected load: 3680 Watt



Überspannungsschutz-Steckdosenleiste 6-fach

Surge protection multiple socket 6-way

- Schützt Ihre netzbetriebenen Geräte vor Überspannung- und Blitzeinschlag
- Mit beleuchtetem 2-poligem Schalter
- Optische Statusanzeige und Wandmontage
- Schutzkontaktsteckdosen in 45°-Anordnung
- Anschlusskabel: H05VV-F 3G1,5mm², ca.1,4 m
- Betriebsspannung: 230V~, 16A, 50Hz
- Type 3 SPD, Uc 250V~, (max. Ableitstrom 4500Amp)
- Uoc 3kV(L-N, L/N-PE), Up 1,8kV(L-N, L/N-PE)
- Max. Anschlussleistung: 3680 Watt

VE / PU
Inner
10

Art.-Nr.: / Art.-No.
04003579



- Protects your mains-powered devices from overvoltage and lightning strikes
- With illuminated 2-pole switch
- Visual status display and wall mounting
- Sockets with earthing contact in 45° arrangement
- Connection cable: H05VV-F 3G1.5mm², approx. 1.4 m
- Operating voltage: 230V~, 16A, 50Hz
- Type 3 SPD, Uc 250V~, (max. leakage current 4500Amp)



Überspannungsschutz-Adapter (13300Amp.)

Overvoltage protection adaptor (13300Amp.)

- Mobiler Überspannungsschutz
- Mit Kontroll-Leuchte
- Betriebsspannung: 250V~/ 16A / 50Hz
- Belastbarkeit: max. 3500 W

VE / PU
Inner
6

Art.-Nr.: / Art.-No.
04002213



- Mobile overvoltage protection
- With control light
- Operating voltage: 250V~/ 16A / 50Hz
- Capacity: max. 3500 W



Tischsteckdosen



Tischsteckdose 3-fach
Table socket 3-way

- Anschlusskabel: H05VV-F 3G 1,5mm²
- Kabellänge ca. 1,4 m
- Betriebsspannung: 250V- / 16A / 50Hz
- Belastbarkeit: max. 3680 W

VE / PU
Inner
10

Art.-Nr.: / Art.-No.
04003470
04003527



Tischsteckdose 4-fach
Table socket 4-way

- Anschlusskabel: H05VV-F 3G 1,5mm²
- Kabellänge ca. 1,4 m
- Betriebsspannung: 250V- / 16A / 50Hz
- Belastbarkeit: max. 3680 W

VE / PU
Inner
10

Art.-Nr.: / Art.-No.
04003486
04003539



Tischsteckdose 3-fach
Table socket 3-way

- Anschlusskabel: H05VV-F 3G 1,5mm²
- Kabellänge ca. 1,4 m
- Betriebsspannung: 250V- / 16A / 50Hz
- Belastbarkeit: max. 3680 W

VE / PU
Inner
10

Art.-Nr.: / Art.-No.
04003472
04003538



Tischsteckdose 4-fach
Table socket 4-way

- Anschlusskabel: H05VV-F 3G 1,5mm²
- Kabellänge ca. 1,4 m
- Betriebsspannung: 250V- / 16A / 50Hz
- Belastbarkeit: max. 3680 W

VE / PU
Inner
10

Art.-Nr.: / Art.-No.
04003488
04003540



Tischsteckdose 6-fach
Table socket 6-way

- Anschlusskabel: H05VV-F 3G 1,5mm²
- Kabellänge ca. 1,4 m
- Betriebsspannung: 250V- / 16A / 50Hz
- Belastbarkeit: max. 3680 W

VE / PU
Inner
10

Art.-Nr.: / Art.-No.
04003484
04003541



- Connection cable: H05VV-F 3G 1,5mm²
- Cable length approx. 1,4 m
- Operating voltage: 250V- / 16A / 50Hz
- Capacity: max. 3680 W



Tischsteckdose 8-fach
Table socket 8-way

- Anschlusskabel: H05VV-F 3G 1,5mm²
- Kabellänge ca. 1,4 m
- Betriebsspannung: 250V- / 16A / 50Hz
- Belastbarkeit: max. 3500 W

VE / PU
Inner
10

Art.-Nr.: / Art.-No.
04003492
04003542



- Connection cable: H05VV-F 3G 1,5mm²
- Cable length approx. 1,4 m
- Operating voltage: 250V- / 16A / 50Hz
- Capacity: max. 3500 W



Tischsteckdose 9-fach
Table socket 9-way

- Anschlusskabel: H05VV-F 3G 1,5mm²
- Kabellänge ca. 1,4 m
- Betriebsspannung: 250V- / 16A / 50Hz
- Belastbarkeit: max. 3680 W

VE / PU
Inner
5

Art.-Nr.: / Art.-No.
04003500
04003543



- Connection cable: H05VV-F 3G 1,5mm²
- Cable length approx. 1,4 m
- Operating voltage: 250V- / 16A / 50Hz
- Capacity: max. 3680 W



Steckdosenleiste Einzelschaltung 3-fach
Single socket strip, 3-way

- Ermöglicht einzelnes oder gesamtes Schalten (Alle Schalter beleuchtet u. 2-polig)
- Anschlusskabel H05-F 3G 1.5 mm², ca. 1.4 m
- Betriebsspannung: 250V~/16A/50Hz
- Belastbarkeit: max. 3680W

VE / PU
Inner
10

Art.-Nr.: / Art.-No.
04003422



- Enables individual or complete switching (all switches illuminated and 2-pole)
- Connection cable H05-F 3G 1.5 mm², approx. 1.4 m
- Operating voltage: 250V~/16A/50Hz
- Load capacity: max. 3680W

Steckdosenleiste 6-fach Alu Schuko Überspannungs- und Blitzschutz
Socket strip 6-way aluminium Schuko surge and lightning protection

- Stabil - Gehäuse aus Aluminiumlegierung
- Überspannungs- und Blitzschutz
- Beleuchteter 2-poligem Schalter
- Flacher Zugringstecker
- 6 Schutzkontakt-Steckdosen in 45°-Anordnung
- Anschlusskabel: H05VV-F 3G 1,5 mm², 2,0 m
- Betriebsspannung: ~250V/ 16A/ 50Hz
- Belastbarkeit: max. 3680 W

VE / PU
Inner
4

Art.-Nr.: / Art.-No.
4003872



- Sturdy - aluminium alloy housing
- Surge and lightning protection
- Illuminated 2-pole switch
- Flat pull-ring plug
- 6 earthing contact sockets arranged at 45°
- Connection cable: H05VV-F 3G 1.5 mm², 2.0 m
- Operating voltage: ~250V/ 16A/50Hz
- Load capacity: max. 3680 W



Steckdosenleiste 8-fach Alu Schuko Überspannungs- und Blitzschutz
Socket strip 8-way aluminium Schuko surge and lightning protection


- Stabil - Gehäuse aus Aluminiumlegierung
- Überspannungs- und Blitzschutz
- Beleuchteter 2-poliger Schalter
- Flacher Zugringstecker
- 8 Schutzkontakt-Steckdosen in 45°-Anordnung
- Anschlusskabel: H05VV-F 3G 1,5 mm², 2,0 m
- Betriebsspannung: ~250V/ 16A/ 50Hz
- Belastbarkeit: max. 3680 W

VE / PU
Inner
4

Art.-Nr.: / Art.-No.
4003873



- Sturdy - aluminium alloy housing
- Surge and lightning protection
- Illuminated 2-pole switch
- Flat pull-ring plug
- 8 earthing contact sockets arranged at 45°
- Connection cable: H05VV-F 3G 1.5 mm², 2.0 m
- Operating voltage: ~250V/ 16A/50Hz
- Load capacity: max. 3680 W



3-fach Tischsteckdose mit Schalter „Alu“ schwarz
3-way table socket with switch "Alu" black

- Extrem stabil
- Schutzkontakt-Steckdosen in 45°-Anordnung
- Anschlusskabel: H05VV-F 3G 1,5 mm²
- Länge: ca. 1,4 m
- Betriebsspannung: 250V- / 16A / 50Hz
- Belastbarkeit: max. 3680 W

VE / PU
Master
20

Art.-Nr.: / Art.-No.
04003513



3-fach Tischsteckdose, schwarz
3-way table socket, black

- Belastbarkeit: max. 3680 W
- Anschlusskabel: H05VV-F 3G 1,5 mm²
- Länge: ca. 1,4 m
- Betriebsspannung: 250 V~ / 16A / 50H

VE / PU
Master
10

Art.-Nr.: / Art.-No.
04003764



- Load capacity: max. 3680 W
- Connection cable: H05VV-F 3G 1,5mm²
- Length: approx. 1.4 m
- Operating voltage: 250 V~ / 16A / 50Hz

3-fach Tischsteckdose mit Schalter, schwarz
3-way table socket with switch, black

- Belastbarkeit: max. 3680 W
- Anschlusskabel: H05VV-F 3G 1,5 mm²
- Länge: ca. 1,4 m
- Betriebsspannung: 250 V~ / 16A / 50Hz

VE / PU
Master
10

Art.-Nr.: / Art.-No.
04003760



- Load capacity: max. 3680 W
- Connection cable: H05VV-F 3G 1,5mm²
- Length: approx. 1.4 m
- Operating voltage: 250 V~ / 16A / 50Hz

6-fach Tischsteckdose mit Schalter, schwarz
6-way table socket with switch, black

- Belastbarkeit: max. 3680 W
- Länge: ca. 1,4 m
- Betriebsspannung:
- 250 V~ / 16A / 50Hz

VE / PU
Inner
10

Art.-Nr.: / Art.-No.
04003761



- Load capacity: max. 3680 W
- Length: approx. 1.4 m
- Operating voltage: 250 V~ / 16A / 50Hz

8-fach Tischsteckdose mit Schalter, schwarz
8-way table socket with switch, black

- 4 Schutzkontakt-/4 Euro-Steckdoseneinsätze
- Belastbarkeit: max. 3680 W
- Länge: ca. 1,4 m
- Betriebsspannung:
- 250 V~ / 16A / 50Hz

VE / PU
Inner
10

Art.-Nr.: / Art.-No.
04003779



- Load capacity: max. 3680 W
- Length: approx. 1.4 m
- Operating voltage: 250 V~ / 16A / 50Hz

Kabelbox 4-fach
Cable reel 4-way

- Robuste Kunststoffgehäuse
- 4 Schutzkontakt-Steckdosen
- Thermoschalter für mehr Sicherheit
- Drehbarer Wickelgriff mit integrierter Wiederanlaufsperr
- Kabel-Querschnitt 3x 1,5mm²
- Nenn-Eingangsspannung: 250V~ / 16A
- Anschlussleistung (aufgerollt) max. 3200 W

VE / PU
Inner
1

Art.-Nr.: / Art.-No.
04002215



- Robust plastic housing
- 4 protective contact sockets
- Thermo switch for more safety
- Rotatable winding handle with integrated restart interlock
- Cable cross-section 3x 1.5mm²
- Rated input voltage: 250V~ / 16A
- Connected load (coiled) max. 3200 W

VE / PU
Inner
1

Art.-Nr.: / Art.-No.
04002216



Indoor

3m



Verlängerungskabel 3 x 1,5 mm²
Extension cable 3 x 1.5 mm²

- Mit ca. 3,0 m Leitung
- Bruchsicher
- Mit angespritzter Schutzkontakt-Kupplung
- Mit 90° abgewinkeltem Schutzkontakt-Stecker
- Anschlussleistung: 250V~ / 16A (max. 3500 W)
- Länge: 3 m

VE / PU
Inner
10

Art.-Nr.: / Art.-No.
04002975
04003596



- With approx. 3.0 m cable
- Break-proof
- With moulded earthing contact coupling
- With 90° angled earthing contact plug
- Connected load: 250V~ / 16A (max. 3500 W)
- Length: 3 m

5m



Verlängerungskabel 3 x 1,5 mm²
Extension cable 3 x 1.5 mm²

- Mit ca. 5,0 m Leitung
- Bruchsicher
- Mit angespritzter Schutzkontakt-Kupplung
- Mit 90° abgewinkeltem Schutzkontakt-Stecker
- Anschlussleistung: 250V~ / 16A (max. 3500 W)

VE / PU
Inner
10

Art.-Nr.: / Art.-No.
04002976
04003597



- With approx. 5.0 m cable
- Break-proof
- With moulded earthing contact coupling
- With 90° angled earthing contact plug
- Connected load: 250V~ / 16A (max. 3500 W)

10m



Verlängerungskabel 3 x 1,5 mm²
Extension cable 3 x 1.5 mm²

- Mit ca. 10m Leitung
- Bruchsicher
- Mit angespritzter Schutzkontakt-Kupplung
- Mit 90° abgewinkeltem Schutzkontakt-Stecker
- Anschlussleistung: 250V~ / 16A (max. 3500 W)


VE / PU
Inner
10

Art.-Nr.: / Art.-No.
04002977
04003598



- With approx. 10m cable
- Break-proof
- With moulded earthing contact coupling
- With 90° angled earthing contact plug
- Connected load: 250V~ / 16A (max. 3500 W)

3m



Verlängerungskabel mit 2-poligem, beleuchteten Ein-/Ausschalter 3 x 1,5 mm²
Extension cable with 2-pole, lighted On/Off switch 3 x 1.5 mm²

- Kabellänge ca. 3 m
- Anschlussleistung: 250V~ / 16A (max. 3500 W)

VE / PU
Inner
10

Art.-Nr.: / Art.-No.
04003569



- Cable length approx. 3 m
- Connected load: 250V~ / 16A (max. 3500 W)

3m



Euro-Verlängerungsleitung 2 x 0,75 mm²
Euro extension 2 x 0.75 mm²

- Kabellänge ca. 3 m
- Mit Eurostecker und -kupplung
- Anschlussleistung: 250V~ / 2,5A (max. 575 W)

VE / PU
Inner
10

Art.-Nr.: / Art.-No.
04002895



- Cable length approx. 3 m
- With euro-plug and -coupling
- Connected load: 250V~ / 2.5A (max. 575 W)

5m



Euro-Verlängerungsleitung 2 x 0,75 mm²
Euro extension 2 x 0.75 mm²

- Kabellänge ca. 5 m
- Mit Eurostecker und -kupplung
- Anschlussleistung: 250V~ / 2,5A (max. 575 W)

VE / PU
Inner
10

Art.-Nr.: / Art.-No.
04002896



- Cable length approx. 5 m
- With euro-plug and -coupling
- Connected load: 250V~ / 2.5A (max. 575 W)



Indoor

5m

10m



Steckdosenadapter 2-fach „Euro“
Socket adaptor 2-way "Euro"

- Betriebsspannung: 250V~ / 2,5A / 50Hz
- Belastbarkeit: max. 1100 W
- *Operating voltage: 250V~ / 2,5A / 50Hz*
- *Capacity: max. 1100 W*

VE / PU
Inner
10

Art.-Nr.: / Art.-No.
04002997



Steckdosenadapter 3-fach „Euro“
Socket adaptor 3-way "Euro"

- Betriebsspannung: 250V~ / 2,5A / 50Hz
- Belastbarkeit: max. 1700 W
- *Operating voltage: 250V~ / 2,5A / 50Hz*
- *Capacity: max. 1700 W*

VE / PU
Inner
10

Art.-Nr.: / Art.-No.
04002998



Steckdosenadapter 3-fach „1 Schuko/2 Euro“
Socket adaptor 3-way "1 Schuko/2 Euro"

- Betriebsspannung: 250V~ / 16A / 2 x 2,5A / 50Hz
- Belastbarkeit: max. 3500 W
- *Operating voltage: 250V~ / 16A / 2 x 2,5A / 50Hz*
- *Capacity: max. 3500 W*

VE / PU
Inner
10

Art.-Nr.: / Art.-No.
04003417



Abschaltbarer Zwischenstecker, 2-polig
Detachable Adaptor, 2 pole

- Mit beleuchtetem Ein-/Ausschalter
- Nennspannung: 250V~
- Nennstrom: 16A
- Belastbarkeit: max. 3500 W

VE / PU
Inner
10

Art.-Nr.: / Art.-No.
04002903



Schaltbarer Steckdosenadapter 3-fach „1 Schuko / 2 Euro“
Switched socket adaptor 3-way "1 Schuko / 2 Euro"

- Beleuchteter Ein-/Ausschalter (2-polig)
- Betriebsspannung: 250V~ / 16A / 2 x 2,5A / 50Hz
- Belastbarkeit: max. 3500 W

VE / PU
Inner
10

Art.-Nr.: / Art.-No.
04003525



- *Illuminated ON/OFF switch (2 pole)*
- *Operating voltage: 250V~ / 16A / 2 x 2,5A / 50Hz*
- *Capacity: max. 3500 W*



Schaltbarer Steckdosenadapter 3-fach „1 Schuko / 2 Euro“
Switched socket adaptor 3-way "1 Schuko / 2 Euro"

- Spart Stromkosten
- Beleuchteter Ein-/Ausschalter
- Betriebsspannung: 250V~ / 16A / 2 x 2,5A / 50Hz
- Belastbarkeit: max. 3500 W

VE / PU
Inner
10

Art.-Nr.: / Art.-No.
04003418



- *Saves electricity costs*
- *Illuminated ON/OFF switch*
- *Operating voltage: 250V~ / 16A / 2 x 2,5A / 50Hz*
- *Capacity: max. 3500 W*



Schaltbarer Steckdosenadapter 4-fach „Euro“
Switched socket adaptor 4-way "Euro"

- Beleuchteter Ein-/Ausschalter (2-polig)
- Betriebsspannung: 250V~ / 2,5A / 50Hz
- Belastbarkeit: max. 3500 W

VE / PU
Inner
10

Art.-Nr.: / Art.-No.
04003526



- *Illuminated ON/OFF switch (2 pole)*
- *Operating voltage: 250V~ / 2,5A / 50Hz*
- *Capacity: max. 3500 W*



Schaltbarer Steckdosenadapter 4-fach „Euro“
Switched socket adaptor 4-way "Euro"

- Spart Stromkosten
- Beleuchteter Ein-/Ausschalter
- Betriebsspannung: 250V~ / 2,5A / 50Hz
- Belastbarkeit: max. 2300 W

VE / PU
Inner
10

Art.-Nr.: / Art.-No.
04003002



- *Saves electricity costs*
- *Illuminated ON/OFF switch*
- *Operating voltage: 250V~ / 2,5A / 50Hz*
- *Capacity: max. 2300 W*



Funksteckdosen-Set 4-teilig

Remote control socket set of 4 pcs.

- Ferngesteuerte Netzsteckdose
- Platzsparende Steckdose, hochwertiges, kompaktes Design
- Mit manuellem Ein-/Ausschalter u. LED-Anz.
- Stromausfallsichere Codierung
- 4 Kanal Handsender (433,92 MHz) zum Ein-/Ausschalten einzelner oder auch aller Funktionen
- Reichweite bis zu 30 m
- Betriebsspannung: 250V~, 50Hz
- Belastbarkeit: max. 230V~, 16A, 3680 W
- Inkl. Batterie für Fernbedienung
- (1x CR2032 / 3V Ersatz: Heitech Art.-Nr. 04000507)

- Remote controlled power socket
- Space-saving socket, high-quality, compact design
- With manual on/off switch and LED indicator
- Power failure safe coding
- 4-channel hand-held transmitter (433.92 MHz) for switching on/off one or all of them functions
- Range up to 30 m
- Operating voltage: 250V~, 50Hz
- Load capacity: max.230V~, 16A, 3680 W
- Incl. battery for remote control
- (1x CR2032 / 3V replacement: Heitech item no. 04000507)

VE / PU
Inner
2

Art.-Nr.: / Art.-No.
04003450



4 250040 934506



Funksteckdosen-Set 3-teilig

Remote control socket set of 3 pcs.

- 2 x Funksteckdosenadapter mit Fernbedienung
- Zum komfortablen ferngesteuerten Ein-/Ausschalten per Funk
- Stromausfallsichere Codierung
- Selbstlernende Codierung (automatisch)
- Stabiles hochwertiges Gehäuse
- Kontroll-LED zur Statusanzeige
- Für alle gängigen Leuchtmittel geeignet
- 4-Kanal Handsender (433.92 MHz) zum Ein-/Ausschalten einzelner oder auch aller Funkstecker gleichzeitig
- Bis 30 m Reichweite
- Betriebsspannung: 250V~ / 50Hz
- Schaltleistung: max. 2300 W
- Inkl. Batterie f. Fernbedienung (1x CR2032/3V)

- 2x Remote sockets adapter with remote control
- For comfortable switching ON and OFF by Remote control
- Power failure proof coding
- Stable high quality housing
- LED Operation indicator
- Suitable for all current lamps
- 4-channel handheld transmitter (433.92 MHz) for on/off switching one or all remote sockets
- Up to 30m range
- Operating voltage: 250V~ / 50Hz
- Load capacity: max. 2300 W
- Incl. battery for remote control (1x CR2032/3V)

VE / PU
Inner
4

Art.-Nr.: / Art.-No.
04003670



4 250040 936708



Funksteckdosen-Set 4-teilig

Remote control socket set of 4 pcs.

- 3x Funksteckdosenadapter mit Fernbedienung
- Zum komfortablen ferngesteuerten Ein-/Ausschalten per Funk
- Stromausfallsichere Codierung
- Selbstlernende Codierung (automatisch)
- Stabiles hochwertiges Gehäuse
- Kontroll-LED zur Statusanzeige
- Für alle gängigen Leuchtmittel geeignet
- 4-Kanal Handsender (433,92 MHz) zum Ein-/Ausschalten einzelner oder auch aller Funkstecker gleichzeitig
- Bis 30m Reichweite
- Betriebsspannung: 250V~ / 50Hz
- Schaltleistung: max. 2300W
- Inkl.Batterie f. Fernbedienung (1x CR2032/3V)

- 3x Remote sockets adapter with remote control
- For comfortable switching ON and OFF by Remote control
- Power failure proof coding
- Stable high quality housing
- LED Operation indicator
- Suitable for all current lamps
- 4-channel handheld transmitter (433.92MHz) for on/off switching one or all remote sockets, up to 30m range
- Operating voltage: 250V~ / 50Hz
- Load capacity: max. 2300W
- Incl. battery for remote control (1x CR2032/3V)

VE / PU
Inner
2

Art.-Nr.: / Art.-No.
04003671



4 250040 936715



Funksteckdosen-Set 3-teilig für Außen

Remote control socket set of 3 pcs. (outdoor)

- Ferngesteuerte Netzsteckdose
- Platzsparende Steckdose, hochwertiges, kompaktes Design
- Mit manuellem Ein-/Ausschalter und LED-Anzeige
- Stromausfallsichere Codierung
- 4 Kanal Handsender (433,92 MHz) zum Ein-/Ausschalten einzelner oder auch aller Funktionen
- Reichweite bis zu 30 m
- Betriebsspannung: 250V~, 50Hz
- Belastbarkeit: max. 230V~, 16A, 3680 W
- Inkl. Batterie für Fernbedienung
- (1x CR2032 / 3V Ersatz: Heitech Art.-Nr. 04000507)

- Remote controlled power socket
- Space-saving socket, high-quality, compact design
- With manual on/off switch and LED indicator
- Power failure safe coding
- 4-channel hand-held transmitter (433.92 MHz) for switching on/off one or all of them functions
- Range up to 30m
- Operating voltage: 250V~, 50Hz
- Load capacity: max. 230V~, 16A, 3680 W
- Incl. battery for remote control
- (1x CR2032 / 3V replacement: Heitech item no. 04000507)

VE / PU
Inner
2

Art.-Nr.: / Art.-No.
04003451



4 250040 934513



Funksteckdosen-Set 3-teilig für Außen

Remote control socket set of 3 pcs. (outdoor)

- 2x Funksteckdosenadapter mit Fernbedienung (433,92MHz)
- Zum komfortablen ferngesteuerten Ein-/Ausschalten per Funk auch im Außenbereich
- Stromausfallsichere Codierung
- Selbstlernende Codierung (automatisch)
- Stabiles hochwertiges Gehäuse
- Kontroll-LED zur Statusanzeige
- Für alle gängigen Leuchtmittel geeignet
- Max. Reichweite 30m (bei freier Sichtverbindung)
- Betriebsspannung: 250V~ / 50Hz
- Belastbarkeit: max. 2300 W
- Inkl. Batterie für Fernbedienung (1x CR2032 / 3V)

- 2x Remote sockets adapter with remote control (433.92MHz)
- For comfortable switching ON and OFF by Remote control
- Stable high quality housing
- Suitable for all current lamps
- Simple setup (automatic signal codes)
- Stable high-quality housing
- Max. range 30m
- Operating voltage: 250V~ / 50Hz
- Load capacity: max. 2300 W
- Incl. battery for remote control (1x CR2032 / 3V)

VE / PU
Inner
2

Art.-Nr.: / Art.-No.
04003674



4 250040 936746





*Verlängerungskabel
Outdoor*

A black, illuminated 3-way outdoor socket strip with a red ON/OFF switch and three green Schuko outlets. It has a protective hinged lid and a splash-proof design.

Feuchtraum-Steckdosenleiste (3-fach)
Wet room multiple socket (3-way)

- Mit beleuchtetem 2-poligen Ein-/Ausschalter
- Mit Schutzkontakt-Klappdeckel
- Spritzwassergeschützt (IP44)
- Betriebsspannung 250V~ / 16A / Max. 3500 W
- Anschlusskabel H05RR-F 3G 1,5 mm²
- Kabellänge ca. 3 m
- Aus stabilem, witterungsbeständigem Kunststoff

VE / PU Inner 10 Art.-Nr.: / Art.-No. 04003657

CE 4 250040 936579

geprüfte Sicherheit

- With illuminated 2-pole ON/OFF switch
- With protective contact hinged lid
- Splash-proof (IP44)
- Operating voltage 250V~ / 16A / max. 3500 W
- Connection cable H05RR-F 3G 1,5 mm²
- Cable length approx. 3 m
- Made of sturdy, weather-resistant plastic

A black 3-way outdoor socket strip with three yellow USB-A ports and one USB-C port, plus a red ON/OFF switch.

Feuchtraum-Steckdosenleiste (3-fach) mit USB-C-/USB-A-Ladeanschlüssen
Wet room socket strip (triple) with USB-C/USB-A charging ports

- Mit beleuchtetem 2-poligem Schalter
- USB-Ausgang: SV DC / 2400mA / Max. ges. 12 W
- Anschlusskabel H05RR-F 3G 1,5 mm², ca. 1,4 m
- Betriebsspannung: 230V~ / 16A
- Belastbarkeit: max. 3580 W
- Schutzart: IP44
- Stromverbrauch ohne Last < 0,1 W

VE / PU Inner 10 Art.-Nr.: / Art.-No. 04003679

CE 4 250040 936791

- With illuminated 2-pole switch
- USB output: SV DC / 2400mA / Max. 12W
- Connection cable H05RR-F 3G1.5 mm², approx. 1.4 m
- Operating voltage: 230V~ / 16A
- Load capacity: 3580 W max
- Degree of protection: IP44
- No load power consumption < 0.1 W

A coiled black rubber extension cable with a Schuko plug on one end and a Schuko socket on the other.

Gummi-Verlängerungskabel für den Außenbereich
Rubber extension cable for outdoor use

- Spritzwassergeschützt IP44 für den Einsatz im Freien (Ideal zum Rasenmähen)
- Zur zeitweisen Verwendung im Außenbereich
- Besonders robuste Gummikupplung und Gummistecker
- Kupplung mit Verschlusskappe
- Kabel-Typ: H05RR-F 3 / 3x 1,5 mm²
- Betriebsspannung: 250V~ / 16A / max. 3500 W
- Kabellänge: 10 m und 25 m

VE / PU Inner 5 Art.-Nr.: / Art.-No. 04003628

CE 4 250040 936289

geprüfte Sicherheit

- Splash-proof IP44 for outdoor use (Ideal for lawn mowing)
- For temporary use outdoors
- Particularly robust rubber coupling and rubber stopper
- Coupling with cap
- Cable type: H05RR-F 3 / 3x 1,5 mm²
- Operating voltage: 250V~ / 16A / max. 3500 W
- Cable length: 10 and 25 m

A coiled black rubber extension cable with two Schuko sockets on one end and a Schuko plug on the other.

Gummi-Verlängerungskabel mit 2-fach Kupplung für den Außenbereich
Rubber extension cable with 2-way safety contact coupling for outdoor use

- Spritzwassergeschützt IP44 für den Einsatz im Freien
- Kabel-Typ: H05RR-F 3 / 3x 1,5 mm²
- Betriebsspannung: 230V~ / 16A / max. 3580 W
- Kabellänge: 5 m

VE / PU Inner 5 Art.-Nr.: / Art.-No. 04003660

CE 4 250040 936609

geprüfte Sicherheit

- Splash-proof IP44 for outdoor use
- Cable type: H05RR-F 3 / 3x 1,5 mm²
- Operating voltage: 230V~ / 16A / max. 3580 W
- Cable length: 5 m



A red, cylindrical safety box with a black handle and a red ON/OFF switch. It is designed for secure cable connections and has a splash-proof design.

Sicherheitsbox für Kabelverbindungen IP44 rot
Safety box for cable connections IP44 red

- Zum sicheren Verbinden von Kupplung und Stecker
- Schutz vor Schmutz, Staub und Feuchtigkeit
- Spritzwassergeschütztes Gehäuse IP44
- Für den Innen- und Außenbereich
- Geeignet für Kabeldurchmesser Ø 6,5 mm - Ø 9,0 mm
- Mit Kabelaufnahme und Wandmontage Vorrichtung
- Temperaturbereich -5 °C bis +60 °C

VE / PU Inner 6 Art.-Nr.: / Art.-No. 04003681

CE 4 250040 936814

- For secure connection of coupling and plug
- Protection against dirt, dust and moisture
- Splash-proof housing IP44
- For indoor and outdoor use
- Suitable for cable diameters Ø 6.5 mm - Ø 9.0 mm
- With cable holder and wall mounting device
- Temperature range -5 °C to +60 °C

A black garden socket outlet with a ground spike and two green Schuko outlets. It has a splash-proof design and a protective contact.

Steckdose Garten mit Erdspieß 2-fach 1,40 m
Garden socket outlet with ground spike 2-fold 1.40 m

- Praktischer Helfer für den Außenbereich
- Aus stabilem, witterungsbeständigem Kunststoff
- Kabelbezeichnung: H05RR-F 3G1,5 mm²
- Kabellänge ca. 1,4 m
- Mit 2 Schutzkontakt-Steckdosen
- Spritzwassergeschützt (IP44)
- Betriebsspannung: 16A, 250V~ (Max. 3680 W/230V~)

VE / PU Inner 5 Art.-Nr.: / Art.-No. 04003652

CE 4 250040 936524

- Practical helper for outdoor use
- Made of sturdy, weather-resistant plastic
- Cable designation: H05RR-F 3G1.5 mm²
- Cable length approx. 1.4 m
- With 2 protective contact sockets
- Splash-proof (IP44)
- Operating voltage: 16A, 250V~ (max. 3680 W/230V~)

A yellow and black 1-way Schuko socket outlet adapter with a 2-pole switch.

Steckdosenadapter 1-fach IP44 Schuko Schalter 2-polig
Socket outlet adapter 1-socket IP44 Schuko switch 2-pole

- Ideale Anwendung im Außenbereich
- Spritzwassergeschützt IP44
- Mit beleuchtetem Ein-/ Ausschalter (2-polig)
- Betriebsspannung: ~250V/ 16A
- Belastbarkeit: max. 3680W

VE / PU Inner 10 Art.-Nr.: / Art.-No. 04003655

CE 4 250040 936555

- Ideal for outdoor use
- Splash-proof IP44
- With illuminated on/off switch (2-pole)
- Operating voltage: ~250V/ 16A
- Load capacity: max. 3680W



Elektromechanische Tages-Zeitschaltuhr für Außen „Mini“
Electromechanical day timer for outdoor "Mini"

- Für Außenmontage IP44
- 24 Stunden Programm (Schaltzeit: Minimum 30 Min.)
- 96 Ein- und Ausschalzeiten pro Tag
- Max. Belastung 3500 W

VE / PU
Inner
10

Art.-Nr.: / Art.-No.
04003637



- For outdoor use IP44
- 24 hour program (circuit time: minimum 30 minutes)
- 96 switch ON/OFF time settings per day
- Capacity max.: 3500 W



Elektromechanische Tages-Zeitschaltuhr „Mini“
Electromechanical day timer "Mini"

- Mit manuellem Ein- / Ausschalter
- 24 Stunden Programm (Schaltzeit: Minimum 30 Min.)
- 48 Ein- und Ausschalzeiten pro Tag
- Max. Belastung 3500 W

VE / PU
Inner
10

Art.-Nr.: / Art.-No.
04003635



- With manual on / off switch
- 24 hour program (circuit time: minimum 30 minutes)
- 48 switch ON/OFF time settings per day
- Capacity max.: 3500 W



Elektromechanische Tages-Zeitschaltuhr
Electromechanical day timer

- Für Außenmontage IP44
- 24 Stunden Programm
- Schaltzeit: 15 Minuten
- 96 Ein- und Aus- Schalzeiten pro Tag
- Schaltleistung: max. 3500 W

VE / PU
Inner
10

Art.-Nr.: / Art.-No.
04002442



- For outdoor use IP44
- 24 hour program
- Circuit time: 15 minutes
- 96 switch ON/OFF time settings per day
- Switching capacity: max. 3500 W



Elektromechanische Tages-Zeitschaltuhr
Electromechanical day timer

- 24 Stunden Programm
- Schaltzeit: 15 Minuten
- 96 Ein- und Aus- Schalzeiten pro Tag
- Schaltleistung: max. 3500 W

VE / PU
Inner
10

Art.-Nr.: / Art.-No.
04002446



- 24 hour program
- Circuit time: 15 minutes
- 96 switch ON/OFF time settings per day
- Switching capacity: max. 3500 W



Außen-Zeitschaltuhr mit Dämmerungssensor
Outdoor timer with light sensor

- 6 Schaltprogramme: AN/AUS Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang u. Countdown ab Sonnenuntergang: 2/4/6/8 Stunden
- Ideal für den Einsatz im Außen- und Innenbereich (Spritzwassergeschützt IP44)
- Mit LED-Betriebsanzeige
- Zeitschaltuhr simuliert Anwesenheit
- Schaltleistung: max. 1800 W

VE / PU
Inner
10

Art.-Nr.: / Art.-No.
04002469



- 6 switching programs: ON/ OFF sunset to sunrise and countdown from sunset: 2/4/6/8 hours
- Ideal for use outdoors and indoors (splash-proof IP44)
- With LED operating display
- Time switch simulates presence
- Switching capacity: max. 1800 W



Digitale Wochen-Zeitschaltuhr „Mini“
Digital Weekly timer "Mini"

- 10 Schaltprogramme für 24 Stunden / 7 Tage sowie Count-Down- und Zufallsfunktion
- Automatische Sommer-/ Winterzeitumstellung
- Zeitformat 12/24 Stunden
- Datenspeicherung bei Stromausfall
- Eingebauter Akku (1,2V 40mAh NiMH)
- Schaltleistung: max. 1800 W

VE / PU
Inner
10

Art.-Nr.: / Art.-No.
04003638



- 10 ON/OFF program for 24 hours / 7 days
- 12/24 Hour mode and summer time function
- Count down function and random function
- Built-in battery (1.2V 40mAh NiMH)
- Switching capacity: max. 1800 W



Steckdosen-Zeitschaltuhr Digital
Power-socket-timer digital


- 10 Schaltprogramme für 24 Stunden / 7 Tage
- Automatische Sommer-/ Winterzeitumstellung
- Zeitformat 12/24 Uhr
- Eingebauter Akku
- Schaltleistung: max. 16(2)A, 3600 W

VE / PU
Inner
12

Art.-Nr.: / Art.-No.
04002438



- 10 ON/OFF program for 24 hours / 7 days
- Automatie summer/ winter clock change
- Time format 12/24 hours
- Built-in battery
- Switching capacity: max. 16(2)A, 3600 W





Digital Multimeter 3 1/2 stellig

Digital Multimeter 3 1/2 digits

- Gleich- und Wechselspannung bis 250V
- Gleichstrom bis 10A
- Widerstand bis 2000 KΩ
- Dioden- und Transistortester
- Durchgangspiepser
- 2 x MA/Micro Batterien und Messkabel (im Lieferumfang)
- Bedienungsanleitung beiliegend

VE / PU
Inner
6

Art.-Nr.: / Art.-No.
04002219



- Equal and alternating voltage up to 250V
- Gleichstrom bis 10A
- Widerstand bis 2000 KΩ
- Diode and transistor tester
- Signal sound with forward voltage

Nagelschelle mit Befestigungsnagel 20er Pack

Nailing clip with nail to fix 20 pcs. per pack



- 20er Pack
- Für 4 - 7 mm

VE / PU
Inner
20

Art.-Nr.: / Art.-No.
04002359



- 20er Pack
- Für 8 - 12 mm

VE / PU
Inner
10

Art.-Nr.: / Art.-No.
04002358



Lüsterklemmen 12-polig

Luster terminal 12 pole



- 12-polig
- 2,5 mm²

VE / PU
Inner
6

Art.-Nr.: / Art.-No.
04002409



- 12-polig
- 2,5 mm²

- 12-polig
- 4 mm²

VE / PU
Inner
6

Art.-Nr.: / Art.-No.
04002494



- 12-polig
- 4 mm²

Elektro-Set

Electrical-Set



- Bestehend aus:
1x Spannungsprüfer 230 V
1x PVC Isolierband 5m/19mm
1x Lüsterklemme 12-polig

VE / PU
Inner
10

Art.-Nr.: / Art.-No.
04002433



- Consisting of:
1x voltage tester 230 V
1x PVC insulating tape 5m/19mm
1x 12-pole lustre terminal

3 Kinderschutz-Abdeckungen

3 Child safety covers



- Für Schutzkontakt-Steckdosen
- Berührungssicher
- Ohne Schrauben und Kleben!

VE / PU
Inner
10

Art.-Nr.: / Art.-No.
04002628



- For earthing contact sockets
- Safe to touch
- Without screws and glue!

5m



PVC-Isolierband Blister

PVC-Insulating tapes blister

- 6 Farben
- Länge 5 m / 19 mm

VE / PU
Inner
10

Art.-Nr.: / Art.-No.
04002423



PVC-Isolierband Folie

PVC-Insulating tapes foil

- 6 Farben
- Länge 5 m / 19 mm
- In Schrumpffolie

VE / PU
Inner
10

Art.-Nr.: / Art.-No.
04002256



- 6 colours
- length 5 m / 19 mm
- In shrink film

5m



5m



PVC-Isolierband Folie 2er-Pack.

PVC-Insulating tapes foil 2 pcs.

- 6 Farben
- Länge 5 m / 19 mm
- In Schrumpffolie
- 2er-Pack.

VE / PU
Inner
1

Art.-Nr.: / Art.-No.
04002259



- 6 colours
- length 5 m / 19 mm
- In shrink film
- 2 pcs.

Verteilerbaldachin

Distribution baldachin



- 2-teilig
- Nur für Innenräume IP20

VE / PU
Inner
10

Art.-Nr.: / Art.-No.
04002324



- 2-parts
- Inside only IP20

Schnur-Zwischenschalter weiß

Inline-cord switch white



- 2-poliger Ausschalter
- 250 V~, 2A

VE / PU
Inner
10

Art.-Nr.: / Art.-No.
04002370



- With off switch 2 pole
- 250 V~, 2A

Lampenfassung

Lamp socket



- Mit vormontiertem Anschlusskabel
- Inkl. Zugentlastung und Aufhänger
- Lüsterklemme
- E 27, max. 60 W

VE / PU
Inner
6

Art.-Nr.: / Art.-No.
04002437



- With pre-assembled cable
- Incl. strain relief and suspension
- Luster terminal
- E 27, approx. 60 W

3-er Set Lampenfassung

Lamp socket set of 3 pcs.



- Mit vormontiertem Anschlusskabel
- Inkl. Zugentlastung und Aufhänger
- Lüsterklemme
- E 27, max. 60 W

VE / PU
Inner
6

Art.-Nr.: / Art.-No.
04002493



- With pre-assembled cable
- Incl. strain relief and suspension
- Luster terminal
- E 27, approx. 60 W

Stecker +
Steckdosen

Schutzkontakt-Stecker / -Kupplung Earth Contact-Plug / -Coupling



PVC-Schutzkontakt-Stecker 2-polig
PVC-Earth contact plug 2 pole

- Bruchfest
- 10/16A, 250V~
- Break-proof
- 10/16A, 250V~

VE / PU
Inner
10

Art.-Nr.: / Art.-No.
04002400



PVC-Schutzkontakt-Kupplung 2-polig
PVC-Earth contact coupling 2 pole

- Bruchfest
- 10/16A, 250V~
- Schutzart IP20
- Break-proof
- 10/16A, 250V~
- Protection class IP20

VE / PU
Inner
10

Art.-Nr.: / Art.-No.
04002401



Besonders
flach!



Schutzkontakt-Flachstecker
Earth contact flat plug

- Robustes Gehäuse aus PC
- Besonders flache Bauweise, passt hinter jedes Möbestück
- Nennspannung: 250V~
- Nennstrom: 16A
- Schutzart IP20
- Robust PC housing
- Particularly flat design, fits behind any piece of furniture
- Rated voltage: 250V~
- Rated current: 16A
- Protection class IP20

VE / PU
Inner
6

Art.-Nr.: / Art.-No.
04002408



Gummi-Schutzkontakt-Stecker, 2-polig
Rubber earth contact plug, 2 pole

- Mit Knickschutz
- Spritzwassergeschützt
- 10/16A, 250V~
- Send protection
- Splash water protected
- 10/16A, 250V~

VE / PU
Inner
10

Art.-Nr.: / Art.-No.
04002402



Gummi-Schutzkontakt-Kupplung, 2-polig
Rubber earth contact coupling, 2 pole

- Mit Knickschutz
- Spritzwassergeschützt
- 10/16A, 250V~
- Send protection
- Splash water protected
- 10/16A, 250V~

VE / PU
Inner
10

Art.-Nr.: / Art.-No.
04002403





Schutzkontaktsteckdose mit USB-Ladegerät Typ A und C (UP)
Safety socket with USB charging socket type A and C (concealed)

- Mit Rahmen (nur als Einzel-Steckdose einsetzbar)
- 250V~ 16A max. 0.25A
- USB-Port Input: 180-250V~, 50/60Hz. max. 0.25A Output: 5V === 2.8A max 14W
- Nur für trockene Innenräume
- With frame (can only be used as a single socket)
- 250V~ 16A max. 0.25A
- USB-Port Input: 180-250V~, 50/60Hz. max. 0.25A Output: 5V === 2.8A max. 14W
- For indoor use only

VE / PU
Inner
10

Art.-Nr.: / Art.-No.
04002294



Schutzkontakt-Steckdose UP
Earthin contact socket (concealed)

- Mit Rahmen
- AC 250V~ / 10A
- IP20
- Nur für trockene Innenräume
- With frame
- AC 250V~ / 10A
- IP20
- For indoor use only

VE / PU
Inner
5

Art.-Nr.: / Art.-No.
04003690



Wechselschalter UP
Change-over switch (concealed)

- Mit Rahmen
- AC 250V~ / 10A
- IP20
- Nur für trockene Innenräume
- With frame
- AC 250V~ / 10A
- IP20
- For indoor use only

VE / PU
Inner
5

Art.-Nr.: / Art.-No.
04003689



Antennensteckdose TV/Radio/SAT U
Antenna socket TV/ Radio/ SAT (concealed)

- Mit Rahmen
- Digitaltauglich
- Anschlüsse für TV/Radio/SAT
- Nur für trockene Innenräume
- IP20
- With frame
- Digital-compatible
- Connections for TV/ Radio/ SAT
- For indoor use only
- IP20

VE / PU
Inner
5

Art.-Nr.: / Art.-No.
04003687



Kreuzschalter UP
Intermediate switch (concealed)

- Mit Rahmen
- AC 250V~ / 10A
- IP20
- Nur für trockene Innenräume
- With frame
- AC 250V~ / 10A
- IP20
- For indoor use only

VE / PU
Inner
5

Art.-Nr.: / Art.-No.
04003691



2-fach Abdeckrahmen
Double cover frame

- 2-fach
- Double

VE / PU
Inner
5

Art.-Nr.: / Art.-No.
04003693



Taster-Standard UP
Push button switch (concealed)

- Mit Rahmen
- AC 250V~ / 10A
- IP20
- Nur für trockene Innenräume
- With frame
- AC 250V~ / 10A
- IP20
- For indoor use only

VE / PU
Inner
5

Art.-Nr.: / Art.-No.
04003692



Ein-/Ausschalter mit Kontrollleuchte UP
On/Off switch with control lamp (concealed)

- Mit Rahmen
- AC 250V~ / 10A
- IP20
- Inkl. Glimmlampe
- 1-polig
- Nur für trockene Innenräume
- With frame
- AC 250V~ / 10A
- IP20
- Incl. glow lamp
- 1 pole
- For indoor use only

VE / PU
Inner
5

Art.-Nr.: / Art.-No.
04003688





Wechselschalter, AP
Change-over switch, (surface)

- Nur in trockenen Innenräumen verwenden!
- 250V~, 10A
- IP20

VE / PU
Inner
5

Art.-Nr.: / Art.-No.
04003694



CE

4 250040 936944

- Only for indoor use!
- 250V~, 10A
- IP20



Schutzkontaktsteckdose, AP
Safety socket, (surface)

- Nur in trockenen Innenräumen verwenden!
- 250V~, 16A
- IP20

VE / PU
Inner
5

Art.-Nr.: / Art.-No.
04003695



CE

4 250040 936951

- Only for indoor use!
- 250V~, 16A
- IP20



Wechselschalter-/ Steckdosenkombination AP (senkrecht)
Change-over switch/ socket combination (surface) (vertical)

- Nur in trockenen Innenräumen verwenden!
- 250V~, 16A
- IP20

VE / PU
Inner
5

Art.-Nr.: / Art.-No.
04003696



CE

4 250040 936968

- Only for indoor use!
- 250V~, 16A
- IP20



AP Schutzkontakt-Steckdose 2-fach
AP Safety socket 2 way

- Nur in trockenen Innenräumen verwenden!
- 250V~, 16A
- IP20

VE / PU
Inner
5

Art.-Nr.: / Art.-No.
04003697



CE

4 250040 936975

- Only for indoor use!
- 250V~, 16A
- IP20



AP Schutzkontakt-Steckdose 3-fach
AP Safety socket 3 way

- Nur in trockenen Innenräumen verwenden!
- 250V~, 16A
- IP20

VE / PU
Inner
5

Art.-Nr.: / Art.-No.
04003698



CE

4 250040 936982

- Only for indoor use!
- 250V~, 16A
- IP20



AP Schutzkontakt-Steckdose 4-fach
AP Safety socket 4 way

- Nur in trockenen Innenräumen verwenden!
- 250V~, 16A
- IP20

VE / PU
Inner
5

Art.-Nr.: / Art.-No.
04003699



CE

4 250040 936999

- Only for indoor use!
- 250V~, 16A
- IP20



Schutzkontakt-Steckdose AP
Earth contact socket (surface)

- Mit Klappdeckel
- Für Feuchträume geeignet, IP44

VE / PU
Inner
5

Art.-Nr.: / Art.-No.
04003682



CE

4 250040 936821

- With hinged cover
- Suitable for wet rooms. IP44



Wechselschalter AP
Change-over switch (surface)

- Für Feuchträume geeignet
- Aus- / Wechselschalter
- AC 250V~, 10A, IP44

VE / PU
Inner
5

Art.-Nr.: / Art.-No.
04003683



CE

4 250040 936838

- Suitable for wet rooms
- Off- / Change-over switch
- AC 250V~, 10A, IP44



Wechselschalter/Steckdosen-Kombination AP mit Klappdeckel (senkrecht)
Switch/socket combination (surface) with hinged cover (vertical)

- Für Feuchträume geeignet, IP44
- Schutzkontakt-Steckdose
- AC 250V~, 16A
- Wechselschalter AC 250V~, 10A

VE / PU
Inner
5

Art.-Nr.: / Art.-No.
04003684



CE

4 250040 936845

- Suitable for wet rooms, IP44
- Earth contact socket
- AC 250V~, 16A
- Change-over switch, AC 250V~, 10A



Wechselschalter/Steckdosen-Kombination AP mit Klappdeckel (horizontal)
Switch/socket combination (surface) with hinged cover (horizontal)

- Für Feuchträume geeignet, IP44
- Schutzkontakt-Steckdose
- AC 250V~, 16A
- Wechselschalter AC 250V~, 10A

VE / PU
Inner
5

Art.-Nr.: / Art.-No.
04003685



CE

4 250040 936852

- Suitable for wet rooms, IP44
- Earth contact socket
- AC 250V~, 16A
- Change-over switch, AC 250V~, 10A



Schutzkontakt-Steckdose, 2-fach AP
2-way Earthing contact socket (Surface)

- Mit Klappdeckel
- Für Feuchträume geeignet, IP44

VE / PU
Inner
5

Art.-Nr.: / Art.-No.
04003686



CE

4 250040 936869

- With hinged cover
- Suitable for wet rooms, IP44



Bewegungsmelder

Bewegungsmelder Motion Detector



Bewegungsmelder
Motion Detector

- Leuchtdauer einstellbar 10 Sek. bis 7 Min.
- Dämmerungssensor einstellbar 3 LUX bis 2000 LUX
- Bewegungserkennung 180° horizontal bis zu 12 Meter
- Netzspannung: 220-240V~ / 50/60Hz
- Schaltleistung:
 - 1200W (Glühlampen/Ohmsch)
 - 300W (LED/Energiesparlampe)
- IP44 (Schutz vor Spritzwasser)

VE / PU
Inner
6

Art.-Nr.: / Art.-No.
04003753



- Light duration adjustable 10 sec. till 7 min.
- Twilight sensor adjustable 3 LUX till 2000 LUX
- Motion detection 180° horizontal up to 12 meters
- Mains voltage: 220-240V~ / 50/60Hz
- Switching capacity:
 - 1200W (Incandescent lamps/ohmic switch)
 - 300W (LED/energy-saving lamp)
- IP44 (protection against splash water)

IP65



Bewegungsmelder mit 2 Erfassungssensoren

Wall motion detector with twilight sensor and 2 detection sensors

- Einfache Installation in Eingangsbereichen, Einfahrten oder Treppenhäusern
- Leuchtdauer und Dämmerungssensor individuell einstellbar
- Erfassungsweite durch vertikalen und horizontalen Sensor
- Netzspannung: 220-240V~ / 50 Hz
- Schaltleistung:
 - 1200W (Glühlampen/Ohmsch)
 - 600W (LED/Energiesparlampe)
- IP65 (staubdicht und geschützt gegen Strahlwasser aus beliebiger Richtung)

VE / PU
Inner
6

Art.-Nr.: / Art.-No.
04003754



- Simple installation in entrance areas, driveways or stairwells
- Light duration and twilight sensor individually adjustable
- Detection range by vertical and horizontal sensors
- Mains voltage: 220-240V~ / 50/60Hz
- Switching capacity:
 - 1200W (Incandescent lamps/ohmic switch)
 - 600W (LED/energy-saving lamp)
- IP65 Dust-tight and protected against water jets from any direction



Rauchwarnmelder

Warnmelder Alarm detector

10 Jahre



Rauchwarnmelder „Long Life“ Smoke alarm detector "Long Life"

- Inkl. fest eingebauter Lithium-Batterie (nicht austauschbar)
- Betriebsbereit sofort, bis zu 10 Jahre
- Lautes Alarmsignal 85dB
- Einfache Installation
- Test-Funktionstaste
- Speicheralarm-Funktion
- Mit Bedienungsanleitung und Montagematerial!

VE / PU
Inner
10

Art.-Nr.: / Art.-No.
04003278



- Incl. fixed built-in lithium battery (not changeable)
- Ready-to-use immediately, up to 10 years
- Loud audio warning 85dB
- Simple installation
- Test button for frequent functional test
- Manual and fitting material enclosed

Rauchwarnmelder Smoke alarm detector



- Inkl. 9V E-Block Batterie
- Sicherheits-Clip Funktion ermöglicht, dass der Rauchwarnmelder nicht ohne Batterie montiert werden kann

VE / PU
Inner
10

Art.-Nr.: / Art.-No.
04003290



- Incl. 9V E-Block Battery
- Safety clip which enables that the smoke alarm detector cannot be fixed without battery


Rauchwarnmelder Schnellbefestigung Quick fastening for smoke alarm detector



- Ohne Bohren, speziell für Wohnungen, Boote oder Betondecken
- Für fast alle gängigen Rauchwarnmelder
- Schnelle und saubere Montage
- Montageort: Decke

VE / PU
Inner
10

Art.-Nr.: / Art.-No.
04003298



- No drilling, special for home use, boats or concrete ceilings
- Fits on almost all smoke detectors
- Quick and clean assembly
- Mounting place: ceiling

CO-Warnmelder können Leben retten!



Kohlenmonoxid-Warnmelder Carbon monoxide alarm

- Zur Erkennung von CO in privaten Häusern / Wohnungen und Haushalten
- Mehr Sicherheit bei Verbrennungseinrichtungen wie Durchlauferhitzer, offenem Kamin, Küchen mit Gasherden etc.
- Optisches und akustisches Warnsignal (85 dB/ 3m)
- Sensorlebensdauer 10 Jahre
- Inkl. 3 Mignon AA Batterien und Wandmontage
- Prüftaste und LCD-Betriebsanzeige

VE / PU
Inner
5

Art.-Nr.: / Art.-No.
04003644



- For the detection of CO in private houses / apartments and households
- More safety in combustion equipment such as instantaneous water heaters, open chimneys, kitchens with gas stoves, etc.
- Optical and acoustics alarms (85 dB/ 3m)
- Sensorservice life 10years
- Including 3 Mignon AA batteries and wall mounting
- Test button and LCD power indicator





Leuchtmittel

Leuchtmittel Lamps



Ersatzglühbirnen, 2er Set
Replacement bulbs, set of 2

- E14
- 220-240V~ / 15 W
- E14
- 220-240V~ / 15 W

VE / PU
Inner
10

Art.-Nr.: / Art.-No.
04002513



Backofenlampe, 2er Set
Oven light, set of 2

- E14
- 220-240V~ / 15 W
- E14
- 220-240V~ / 15 W

VE / PU
Inner
10

Art.-Nr.: / Art.-No.
04002510



Kühlschranklampe, 2er Set
Refrigerator lamp, set of 2

- E14
- 220-240V~ / 15 W
- E14
- 220-240V~ / 15 W

VE / PU
Inner
10

Art.-Nr.: / Art.-No.
04002511



LED-Kühlschranklampe, 2er Set
LED Refrigerator lamp, set of 2

- E14
- 220-240V~ / 3 W
- E14
- 220-240V~ / 3 W

VE / PU
Inner
10


Art.-Nr.: / Art.-No.
04002512





MULTIMEDIA






TV Wandhalterung Neigbar
TV wall mount tiltable

- Passend für alle TV-Bildschirmgrößen von 10 bis 43 Zoll
- Mit einem Wandabstand von nur 47 mm
- Max. Tragkraft 40 kg
- VESA-Standards 75x75 bis 200x200
- Inklusive Wasserwaage und Montagematerial
- Suitable for all TV screen sizes from 10 to 43 inches
- With a wall distance of only 47 mm
- Max. load: 40 kg
- VESA standards 75x75 up to 200x200
- Including spirit level and mounting material

VE / PU
Inner
4

Art.-Nr.: / Art.-No.
09003860



TV Wandhalterung Neigbar
TV wall mount tiltable

- Passend für alle TV-Bildschirmgrößen von 25 bis 55 Zoll
- Mit einem Wandabstand von nur 25 mm
- Max. Tragkraft 40 kg
- VESA-Standards 200x200 bis 400x400
- Inklusive Wasserwaage und Montagematerial
- Suitable for all TV screen sizes from 25 to 55 inches
- With a wall distance of only 25 mm
- Max. load: 40 kg
- VESA standards 75x75 up to 400x400
- Including spirit level and mounting material

VE / PU
Inner
4

Art.-Nr.: / Art.-No.
09003861




TV Wandhalterung Neigbar
TV wall mount tiltable

- Passend für alle TV-Bildschirmgrößen von 32 bis 85 Zoll
- Mit einem Wandabstand von nur 25 mm
- Max. Tragkraft 50 kg
- VESA-Standards 200x200 bis 600x400
- Inklusive Installationsmaterial und Wasserwaage
- Suitable for all TV screen sizes from 32 to 85 inches
- With a wall distance of only 25 mm
- Max. load: 50 kg
- VESA standards 200x200 up to 600x400
- Including installation material and spirit level

VE / PU
Inner
4

Art.-Nr.: / Art.-No.
09003862




TV Wandhalterung schwenkbar + neigbar
TV wall mounts swivel + tilt

- Passend für alle TV-Bildschirmgrößen von 10 bis 43 Zoll
- Mit einem Wandabstand von 60 mm bis 274 mm
- Max. Tragkraft 25 kg
- VESA-Standards 75x75 bis 200x200
- Inklusive Kabelführung, Wasserwaage und Montagematerial
- Suitable for all TV screen sizes from 10 to 43 inches
- With a wall distance of 60 mm up to 274 mm
- Max. load: 25 kg
- VESA standards 75x75 up to 200x200
- Including cable guide, spirit level and mounting material

VE / PU
Inner
4

Art.-Nr.: / Art.-No.
09003863




TV Wandhalterung schwenkbar + neigbar
TV wall mounts swivel + tilt

- Passend für alle TV-Bildschirmgrößen von 25 bis 55 Zoll
- Mit einem Wandabstand von 60 mm bis 315 mm
- Max. Tragkraft 35 kg
- VESA-Standards 200x200 bis 400x400
- Inklusive Kabelführung, Wasserwaage und Montagematerial
- Suitable for all TV screen sizes from 25 to 55 inches
- With a wall distance of 60 mm up to 315 mm
- Max. load: 35 kg
- VESA standards 200x200 up to 400x400
- Including cable guide, spirit level and mounting material

VE / PU
Inner
4

Art.-Nr.: / Art.-No.
09003864



TV Wandhalterung schwenkbar + neigbar
TV wall mounts swivel + tilt

- Passend für alle TV-Bildschirmgrößen von 32 bis 85 Zoll
- Mit einem Wandabstand von 55 mm bis 440 mm
- Max. Tragkraft 40 kg
- VESA-Standards 200x200 bis 600x400
- Inklusive Kabelführung, Wasserwaage und Montagematerial
- TV wall mount swiveling
- Suitable for all TV screen sizes from 32 to 85 inches
- With a wall distance of 55 mm up to 440 mm
- Max. load: 40 kg
- VESA standards 200x200 up to 600x400
- Including cable guide, spirit level and mounting material

VE / PU
Inner
4

Art.-Nr.: / Art.-No.
09003865





„4 in 1“ lernfähige Universal Fernbedienung

“4 in 1” Adaptive Universal Remote Control

- Unterstützt TV/DVD (alle Arten) SAT/AV Receiver
- Lernfähig anhand vorhandener Fernbedienung
- Einfaches Programmieren
- Bis zu 4 Geräte einfach zu steuern
- Automatische Suchfunktion
- Zur Bedienung fast aller Marken
- Zusätzliche Suchfunktion für TV-Markengeräte
- Betriebsbereit mit 2 Micro/AAA/LR3 Batterien (Nicht im Lieferumfang)
- Handbuch mit einer großen integrierten Codedaten-bank beiliegend

- Supports TV/DVD (all types) SAT/AV receiver
- Adaptive on the basis of existing remote control
- Simple programming
- Control of up to 4 devices
- Automatic search function
- For handling of nearly all trade marks
- Additional search function for TV brand devices
- Ready-to-use with 2 Micro/AAA/LR3 batteries (not included in delivery)
- Including user guide with an extensive integrated code-data bank

VE / PU
Inner
10

Art.-Nr.: / Art.-No.
10000081



HDMI Kabel / Adapter HDMI Cable / Adaptor

1,5m



HDMI-Verbindungskabel „GOLD“
HDMI connection cable “GOLD”

- High Speed mit Ethernet
- HD1080P
- 24K goldbeschichtet
- Länge 1,5 m

- High speed with ethernet
- HD1080P
- 24K gold plated
- Length 1.5 m

VE / PU
Inner
10

Art.-Nr.: / Art.-No.
09001401



3m



- High Speed mit Ethernet
- HD1080P
- 24K goldbeschichtet
- Länge 3 m

- High speed with ethernet
- HD1080P
- 24K gold plated
- Length 3 m

VE / PU
Inner
10

Art.-Nr.: / Art.-No.
09001403



5m



- High Speed mit Ethernet
- HD1080P
- 24K goldbeschichtet
- Länge 5 m

- High speed with ethernet
- HD1080P
- 24K gold plated
- Length 5 m

VE / PU
Inner
10

Art.-Nr.: / Art.-No.
09001404



2m



Verbindungskabel
Connection cable

- HDMI-Stecker <=> DVI-D-Stecker
- HDTV-tauglich
- Max.Auflösung: 1080 p
- Geschirmt
- Länge 2 m

- HDMI-plug <=> DVI/D-plug
- HDTV compatible
- Max. resolution: 1080 p
- Shielded
- Length 2 m

VE / PU
Inner
18

Art.-Nr.: / Art.-No.
09004037



1,8m



USB Type-C Stecker /
HDMI- Stecker Verbindungskabel

USB Type-C plug /
HDMI-Plug connection cable

- Für Verbindung aller Computer mit USB-C an TV mit HDMI-Eingang
- Unterstützt die Display- Auflösungen bis zu 4K/60Hz (2,7Gb/s)
- Länge 1,8 m

- For connecting all computers with USB-C to TV with HDMI-input
- Supports display resolutions up to 4K/60Hz (2, 7Gbs)
- Length 1,8 m

VE / PU
Inner
6

Art.-Nr.: / Art.-No.
09001491



1,5m



HDMI Kabel 4K
HDMI cable 4K

- Für perfekte HD-Qualität
- Unterstützt 4K, 3D und Full HD Geräte
- Länge 1,5 m

- For perfect HD quality
- 4K, 3D and full HD devices support
- Length 1.5 m

VE / PU
Inner
6

Art.-Nr.: / Art.-No.
09004113



3m



- Für perfekte HD-Qualität
- Unterstützt 4K, 3D und Full HD Geräte
- Länge 3 m

- For perfect HD quality
- 4K, 3D and full HD devices support
- Length 3 m

VE / PU
Inner
6

Art.-Nr.: / Art.-No.
09004112



Ultra-HD HDMI Kabel
Ultra-HD 4K HDMI cable

1,5m



- Version 2.0
- 3D optimiert
- 4K Unterstützung 3840 x 2160p; 60Hz
- Ethernet Kanal Technology
- ARC Audio Return Channel
- Länge 1,5 m

VE / PU
Inner
6

Art.-Nr.: / Art.-No.
09003723



2,5m



- Version 2.0
- 3D optimiert
- 4K Unterstützung 3840 x 2160p; 60Hz
- Ethernet Kanal Technology
- ARC Audio Return Channel
- Länge 2,5 m

VE / PU
Inner
6

Art.-Nr.: / Art.-No.
09003724



5m



- Version 2.0
- 3D optimiert
- 4K Unterstützung 3840 x 2160p; 60Hz
- Ethernet Kanal Technology
- ARC Audio Return Channel
- Länge 5 m

VE / PU
Inner
6

Art.-Nr.: / Art.-No.
09003725



Display Port Kabel Version 1.2
Display port cable version 1.2

1,5m



- Nickel-beschichteter Stecker
- 2K 3840x2160 60Hz
- Abwärtskompatibel
- Länge: 1,5 m

VE / PU
Inner
6

Art.-Nr.: / Art.-No.
09003854



Display Port Kabel Version 1.4
Display port cable version 1.4

1,5m



- Nickel-beschichteter Stecker
- 2K 080P/1440P 120Hz/165Hz/240Hz
- 4K 3840x216060Hz/120Hz/144Hz
- 5K 5120x2880 60Hz/120Hz
- 8K 7680x4320 60Hz
- Abwärtskompatibel
- Länge: 1,5 m

VE / PU
Inner
6

Art.-Nr.: / Art.-No.
09003855



- Nickel-plated connector
- 2K 080P/1440P 120Hz/165Hz/240Hz
- 4K 3840x216060Hz/120Hz/144Hz
- 5K 5120x2880 60Hz/120Hz
- 8K 7680x4320 60Hz
- Backwards compatible
- Length: 1.5 m

DVI Verbindungskabel schwarz
DVI connection cable black

1,2m



- Gold-beschichteter Stecker
- 3840x2160 60Hz
- Länge: 1,2 m

VE / PU
Inner
6

Art.-Nr.: / Art.-No.
09003857



VGA Verbindungskabel schwarz
VGA connection cable black

1,2m



- Nickel-beschichteter Stecker
- 1920x1080 60Hz
- Länge: 1,2 m

VE / PU
Inner
6

Art.-Nr.: / Art.-No.
09003856



HDMI Adapter auf DVI-Stecker
HDMI adapter to DVI plug



- HDMI Buchse - DVI Stecker
- Vergoldete Kontakte
- Voll beschaltet

VE / PU
Inner
6

Art.-Nr.: / Art.-No.
09004053



Verbindungs-Adapter HDMI
HDMI connection adapter



- Buchse - Buchse
- Vergoldete Kontakte
- Voll beschaltet

VE / PU
Inner
6

Art.-Nr.: / Art.-No.
09004054



- Socket - socket
- Gold-plated contacts
- Fully wired



Sat & Antenne



Gummitülle / Wasserschutz für F-Stecker
Rubber bushing / Waterproofing for F-plug

- 2 Stück
- 70 Ohm
- 2 pcs.
- 70 Ohm

VE / PU
Inner
6

Art.-Nr.: / Art.-No.
09001128



Koaxialstecker
Coaxial plug

- Innenleiter schraubbar
- 75 Ohm
- 9,5mm Ø
- Inner conductor screwable
- 75 Ohm
- 9,5mm Ø

VE / PU
Inner
6

Art.-Nr.: / Art.-No.
09004000



Koaxialkupplung
Coaxial coupling

- Innenleiter schraubbar
- 75 Ohm
- 9,5mm Ø
- Inner conductor screwable
- 75 Ohm
- 9,5mm Ø

VE / PU
Inner
6

Art.-Nr.: / Art.-No.
09004001



V-Antennenverteiler für 2 Geräte
Aerial distributor for 2 TV sets

- Metall
- 75 Ohm
- Metal
- 75 Ohm

VE / PU
Inner
6

Art.-Nr.: / Art.-No.
09004002



F-Stecker 7mm
F-plug 7mm

- Schraubbar
- 2 Stück
- Screwable
- 2 pcs.

VE / PU
Inner
6

Art.-Nr.: / Art.-No.
09004006



F-Verbinder
F-Connector

- Buchse - Buchse
- Jack - jack

VE / PU
Inner
6

Art.-Nr.: / Art.-No.
09004003



Koaxialverbinder
coaxial connector

- Innenleiter schraubbar
- 75 Ohm
- inner conductor provided with thread
- 75 ohm

VE / PU
Inner
xx

Art.-Nr.: / Art.-No.
09001106



SAT-Adapter
SAT-Adaptor

- F-Kupplung - Koax-Stecker
- F-socket - coax plug

VE / PU
Inner
6

Art.-Nr.: / Art.-No.
09004004



Breitband Stammleitungsverteiler, 2-fach
Broadband trunk feeder distributor, 2-way

- Digitaltauglich für Antennen- und Satellitenfernsehen
- Digitally suitable for antenna and satellite TV

VE / PU
Inner
4

Art.-Nr.: / Art.-No.
09003727



SAT-Adapter
SAT-Adaptor

- F-Kupplung - Koax-Kupplung
- F-socket - coax socket

VE / PU
Inner
6

Art.-Nr.: / Art.-No.
09004005



0,2m



Fensterdurchführung für SAT-Kabel
Window feed-through for SAT cables

- Verbindung zur Außeneinheit ohne Bohren
- Länge 0,2 m
- For connection external unit without drilling
- Length 0,2 m

VE / PU
Inner
6

Art.-Nr.: / Art.-No.
09004007



SAT-Adapter
SAT-Adaptor

- F-Stecker - Koax-Kupplung
- F-plug - coax socket

VE / PU
Inner
6

Art.-Nr.: / Art.-No.
09003976



15m



SAT-Starter-Set 9-teilig
SAT starter set 9 pcs

- 1x SAT-Antennenkabel, doppelt geschirmt, RG6/U 1,02 mm, Länge 15 m
- 1x Gummitülle, Wetterschutz für F-Stecker
- 4x F-Technik-Stecker 7 mm
- 1x Fensterdurchführung für SAT-Kabel Verbindung zur Außeneinheit ohne zu bohren
- 1x Koaxialverbinder, 1x Innenleiter schraubbar, 75 Ohm
- 1x F-Verbinder
- 1x SAT antenna cable, double-shielded, RG6/U 1.02 mm, length 15 m
- 1x rubber grommet, weather protection for F-connector
- 4x F-technology connector 7 mm
- 1x window feed-through for SAT cable connection to the outdoor unit without drilling
- 1x coaxial connector, 1x screw-on inner conductor, 75 Ohm
- 1x F-connector

VE / PU
Inner
10

Art.-Nr.: / Art.-No.
09003266



SAT-Adapter
SAT-Adaptor

- F-Stecker - Koax-Stecker
- F-plug - coax plug

VE / PU
Inner
6

Art.-Nr.: / Art.-No.
09003977



2m



SAT-Anschlusskabel
SAT connection cable

- F-Stecker ↔ F-Stecker
- 4-fach geschirmt
- Länge 2m
- F-plug ↔ F-plug
- Quad shielded
- Length 2 m

VE / PU
Inner
10

Art.-Nr.: / Art.-No.
09003983



2,5m



Universal-Antennen-Anschlusskabel

Universal aerial connection cable

- Doppelt geschirmt
- Länge 2,5 m
- Double screened
- Length 2.5 m

VE / PU
Inner
10

Art.-Nr.: / Art.-No.
09002001



5m



Universal-Antennen-Anschlusskabel

Universal aerial connection cable

- Doppelt geschirmt
- Länge 5 m
- Double screened
- Length 5 m

VE / PU
Inner
10

Art.-Nr.: / Art.-No.
09002002



10m



Universal-Antennen-Anschlusskabel

Universal aerial connection cable

- Doppelt geschirmt
- Länge 10 m
- Double screened
- Length 10 m

VE / PU
Inner
10

Art.-Nr.: / Art.-No.
09002003



3m



SAT-Anschlusskabel

SAT connection cable

- F-Stecker - F-Stecker
- Doppelt geschirmt
- Länge 3 m

VE / PU
Inner
10

Art.-Nr.: / Art.-No.
09002139



- F-plug - F-plug
- Double screened
- Length 3 m

5m



SAT-Anschlusskabel

SAT connection cable

- F-Stecker - F-Stecker
- Doppelt geschirmt
- Länge 5 m

VE / PU
Inner
10

Art.-Nr.: / Art.-No.
09002140



- F-plug - F-plug
- Double screened
- Length 5 m

10m



SAT-Anschlusskabel

SAT connection cable

- F-Stecker - F-Stecker
- Doppelt geschirmt
- Länge 10 m

VE / PU
Inner
10

Art.-Nr.: / Art.-No.
09002147



- F-plug - F-plug
- Double screened
- Length 10 m

15m



SAT-Antennenkabel

SAT aerial cable

- RG6/U 1,02 mm²
- Doppelt geschirmt
- Länge 15 m

VE / PU
Inner
10

Art.-Nr.: / Art.-No.
09002013



- RG6/U 1,02 mm²
- Double screened
- Length 15 m

25m



SAT-Antennenkabel

SAT aerial cable

- RG6/U 1,02 mm²
- Doppelt geschirmt
- Länge 15 m

VE / PU
Inner
10

Art.-Nr.: / Art.-No.
09002014



- RG6/U 1,02 mm²
- Double screened
- Length 15 m

10m



SAT-Antennen-Anschlusskabel, 110dB

SAT aerial connection cable, 110 dB

- RG6/U 1,02 mm²
- Mit 1 F-Stecker und Gummitülle
- Fest montiert + 1 F-Stecker lose
- 4-fach geschirmt
- Länge 10 m

VE / PU
Inner
10

Art.-Nr.: / Art.-No.
09001999



- RG6/U 1,02 mm²
- With 1 F-plug and rubber bushing
- Permanently mounted + 1 F-plug in bulk
- Quad-shielded
- Length 10 m

20m



SAT-Antennen-Anschlusskabel, 110dB

SAT aerial connection cable, 110 dB

- RG6/U 1,02 mm²
- Mit 1 F-Stecker und Gummitülle
- Fest montiert + 1 F-Stecker lose
- 4-fach geschirmt
- Länge 20 m

VE / PU
Inner
10

Art.-Nr.: / Art.-No.
09001998



- RG6/U 1,02 mm²
- With 1 F-plug and rubber bushing
- Permanently mounted + 1 F-plug in bulk
- Quad-shielded
- Length 10 m



Stereo-Klinken-Anschluss-Set „UNIVERSAL“, 5-tlg
Stereo connection set "UNIVERSAL", 5 pcs.



- Bestehend aus:
- Kabel 2,5 m - Stecker - Kupplung 3,5 mm
 - Adapter 3,5 mm Buchse - Stecker 6,3 mm
 - Adapter 6,4 mm Buchse - Stecker 3,5 mm
 - Adapter 3,5 mm Stecker - Stecker 3,5 mm
 - Adapter 2 x 3,5 mm Kupplung - Stecker 3,5 mm

VE / PU
Inner
6

Art.-Nr.: / Art.-No.
09004033



- Including:
- Cable 2,5 m - jack- coupling 3,5 mm
 - Adaptor 3,5 mm jack - jack 6,3 mm
 - Adaptor 6,4 mm jack - jack 3,5 mm
 - Adaptor 3,5 mm jack - jack 3,5 mm
 - Adaptor 2 x 3,5 mm coupling - jack 3,5 mm

Stereo-Klinken-Anschluss-Set „UNIVERSAL“, 5-tlg
Stereo connection set "UNIVERSAL", 5 pcs.



- Bestehend aus:
- Anschlusskabel 2,5 m - 2 Cinch-Stecker
 - 2 Adapter - Cinch-Kupplung
 - 2 Cinchkupplungen - Klinkenstecker 6,3 mm Stereo
 - Adapter/Buchse 3,5 mm Stereo - Klinkenstecker 6,3 mm Stereo

VE / PU
Inner
6

Art.-Nr.: / Art.-No.
09004034



- Including:
- Connection cable 2,5 m - 2 cinch jacks
 - 2 adaptor - cinch coupling
 - 2 cinch couplings - jack 6,3 mm stereo
 - Adaptor/jack 3,5 mm stereo - jack 6,3 mm stereo

Anschluss-Sets + Audiokabel Connection Sets + Audio Cable



Stereo-Verbindungskabel
Stereo connection cable

- Länge 1,5 m
- Length 1.5 m

VE / PU
Inner
6

Art.-Nr.: / Art.-No.
09004018



- Länge 5 m
- Length 5 m

VE / PU
Inner
6

Art.-Nr.: / Art.-No.
09003874



1,5m



Stereo-Klinken-Verbindungskabel
Stereo jack connection cable

- Länge 1,5 m
- Length 1.5 m

VE / PU
Inner
6

Art.-Nr.: / Art.-No.
09004019



5m



- Länge 5 m
- Length 5 m

VE / PU
Inner
6

Art.-Nr.: / Art.-No.
09003875



10m



Lautsprecherkabel, 2 x 1,5 mm²
Loudspeaker cable, 2 x 1,5 mm²

- Flexibel
- Ader markiert
- Auf Mini-Kabelrolle
- Länge 10 m

VE / PU
Inner
10

Art.-Nr.: / Art.-No.
09004040



- Flexible
- Marked lead of the cable
- On mini cable coil
- Length 10 m

1,5m



Audio-Anschlusskabel Cinch
Cinch audio connection cable

- Cinch Stecker auf Cinch Stecker
- Länge 1,5 m
- Cinch plug to Cinch plug
- Length 1.5 m

VE / PU
Inner
6

Art.-Nr.: / Art.-No.
09003866



5m



- Cinch Stecker auf Cinch Stecker
- Länge 5 m
- Cinch plug to Cinch plug
- Length 5 m

VE / PU
Inner
6

Art.-Nr.: / Art.-No.
09003868



1,5m



Audio-Verlängerungskabel Cinch
Cinch audio extension cable

- Cinch Stecker auf Cinch Kupplung
- Länge 1,5 m
- Cinch plug to Cinch coupling
- Length 1.5 m

VE / PU
Inner
6

Art.-Nr.: / Art.-No.
09003867



5m



- Cinch Stecker auf Cinch Kupplung
- Länge 5 m
- Cinch plug to Cinch coupling
- Length 5 m

VE / PU
Inner
6

Art.-Nr.: / Art.-No.
09003869





USB
Ladegeräte

USB Ladegeräte USB Charger



USB-C/USB-A Ladegerät mit Mobiltelefon-Ablage
USB-C/USB-A charger with mobile phone holder

- Ideal für Geräte, welche über USB geladen und betrieben werden, z.B. Smartphone, Tablet, Konsole, Power Pack
- Extrem schnell und leistungsstark
- Automatische Ladestromanpassung
- Kurzschlussfest und überlastsicher
- Ideal for devices that are charged and operated via USB, e.g. smartphone, tablet, console, power pack
- Extremely fast and powerful
- Automatic charging current adjustment
- Allows simultaneous charging of two devices
- Short-circuit-proof and overload-proof

VE / PU
Inner
10

Art.-Nr.: / Art.-No.
05003436



USB-C/USB-A Ladegerät
USB-C/USB-A charger

- Ideal für Geräte, welche über USB geladen und betrieben werden, z.B. Smartphone, Tablet, Konsole, Power Pack
- Extrem schnell und leistungsstark
- Automatische Ladestromanpassung
- Ermöglicht gleichzeitiges Laden von zwei Geräten
- Kurzschlussfest und überlastsicher
- Mit praktischem Bügel um Stecker einfach zu ziehen
- Ideal for devices that are charged and operated via USB, e.g. smartphone, tablet, console, power pack
- Extremely fast and powerful
- Automatic charging current adjustment
- Allows simultaneous charging of two devices
- Short-circuit-proof and overload-proof
- With a practical bracket to easily pull the plug

VE / PU
Inner
10

Art.-Nr.: / Art.-No.
05003435



Ladegerät 18W USB-C/USB-A Ausgang
Charger 18W USB-C/USB-A output

- Extrem schnell und leistungsstark
- Automatische Ladestromanpassung
- Extremely fast and powerful
- Automatic charging current adaptation

VE / PU
Inner
6

Art.-Nr.: / Art.-No.
05001592



Ladegerät 18W USB-C
Charger 18W USB-C

- Ideal für Laptop, Smartphone, Tablet, u.v.m.
- USB-C Schnellladefunktion 3.0
- Automatische Ladestrom und Spannungsanpassung
- Ideal for laptops, smartphones, tablets, and much more
- USB-C quick charge function 3.0
- Automatic charging current and voltage adjustment

VE / PU
Inner
6

Art.-Nr.: / Art.-No.
05001591



USB Ladegerät
USB Charger

- Ideal für Computerunabhängige Ladung von Smartphone, Navigation, MP3-player, etc.
- Ausgangsspannung: DC 5V / 1000mA
- Eingangsspannungsbereich: AC 100V-240V 50/60Hz
- Ideal for computer-independent charging of smartphone, navigation, MP3-player, etc.
- Output Voltage DC 5V / 1000mA
- Input Voltage Range: AC 100V-240V 50/60Hz

VE / PU
Inner
6

Art.-Nr.: / Art.-No.
05001599





USB-Adapter USB Adaptors



USB-C-Adapter „3er Set“
USB-C Adapter “Set of 3pcs.”

- USB-C-Stecker / USB-3.0-A-Kupplung
- USB-Type-C Stecker / USB-Micro-B-Kupplung
- USB-Type-C Stecker / USB-Mini-B-Kupplung
- USB-C plug / USB 3.0 A socket
- USB Type-C plug / USB Micro B socket
- USB Type-C plug / Mini-USB B socket

VE / PU
Inner
6

Art.-Nr.: / Art.-No.
09004093



USB Adapter-Set, 7-tlg.
USB Adaptor-Set, 7-pcs.

- USB-A-Stecker / A-Buchse, aufrollbar, ca. 0,75 m
- USB A-Stecker / USB-B
- Mini-B
- Type C
- Mini 4P
- Micro-B
- USB A-Stecker

VE / PU
Inner
6

Art.-Nr.: / Art.-No.
09004079



Abbildung ähnlich



Auto-USB-Adapter
USB Car Charger

- Ermöglicht eine Direktversorgung bzw. Ladung elektronischer Geräte wie z.B. PDA, MP-3-Player, Mobilfunkgeräte etc.
- Eingangsspannung: 12 - 24V DC
- Ausgangsspannung: 5V DC
- Max. Ausgangsstrom: 1000mA

VE / PU
Inner
6

Art.-Nr.: / Art.-No.
05001628



- Allows a direct supply or charging of electronic devices e.g. PDA, MP-3 players, mobile phones etc.
- Input Voltage: 12 - 24V DC
- Output Voltage: 5V DC
- Max. output current: 1000mA



Kfz-USB-Ladegerät 2-fach (20 Watt)
Car USB Charger doubled (20 Watt)

- Mit USB-Typ-C und USB-A Anschluss
- Ideal für die neusten Geräte Generation mit USB-Typ C oder A Anschluss, sowie Smartphones, Tablet, Notebook u.v.m.

VE / PU
Inner
6

Art.-Nr.: / Art.-No.
05001617



- With USB Type-C and USB-A port
- Ideal for the latest generation of devices with USB Type C or A port, as well as smartphones, tablets, notebooks and more



Kfz-USB-Schnellladegerät 2-fach (20 Watt)
Car Fast Charger 2x USB (20 Watt)

- Lädt bis zu zwei USB-Geräte gleichzeitig
- Schutz gegen Überhitzung, Kurzschluss und Überladung
- Charges up to two USB devices at the same time
- Protection against overheating, short circuit, and overcharging

VE / PU
Inner
6

Art.-Nr.: / Art.-No.
05001618



USB *Ladekabel*



1m



Multi USB-Ladekabel 3 in 1

Multi USB charging cable 3 in 1

- USB-8-pin, USB-C, Micro-USB/Stecker <=> USB-A-Stecker
- Länge 1m

- USB-8-pin, USB-C, Micro-USB <=> USB-A-connector
- Length 1 m

VE / PU
Inner
6

Art.-Nr.: / Art.-No.
09004095



Multi USB-Ladekabel 4 in 1

Multi USB charging cable 4 in 1

- USB-A-Stecker auf Type-C, Mini-/Micro B-Stecker und 8-pin-Stecker

- USB-A-plug to type-C, Mini-/Micro B-connector and 8-pin-connector

VE / PU
Inner
6

Art.-Nr.: / Art.-No.
09004092



2m



Ladekabel mit 3 Magnet Adaptern, USB-A+C auf USB-C

Charging cable with 3 magnetic adapters, USB-A+C to USB-C

- USB-A auf USB-C: max. 3 A, 5 V, 15 W
- USB-C auf USB-C: max. 3 A, 5 V, 15 W
- Länge: 2 m

- USB-A to USB-C: max. 3 A, 5 V, 15 W
- USB-C to USB-C: max. 3 A, 5 V, 15 W
- Length: 2 m

VE / PU
Inner
6

Art.-Nr.: / Art.-No.
09003834



2m



Ladekabel mit 3 Magnet Adaptern, USB-A+C auf 8-pin

Charging cable with 3 magnetic adapters, USB-A+C to 8-pin

- USB-A auf 8-pin: max. 5 A, 2,4 V, 12 W
- USB-C auf 8-pin: max. 5 A, 2,4 V, 12 W
- Länge: 2 m

- USB-A to 8-pin: max. 5 A, 2,4 V, 12 W
- USB-C to 8-pin: max. 5 A, 2,4 V, 12 W
- Length: 2 m

VE / PU
Inner
6

Art.-Nr.: / Art.-No.
09003835



1m



Ladekabel Smartwatch 2in1, USB-A+C auf Magnetadapter

Smartwatch 2in1 charging cable, USB-A+C to magnetic adapter

- Max. Stromstärke 0,5 A
- Max. Spannung 5 V
- Max. Leistung 2,5 W
- Länge: 1 m

- Max. Current 0.5 A
- Max. Voltage 5 V
- Max. Power 2.5 W
- Length: 1 m

VE / PU
Inner
6

Art.-Nr.: / Art.-No.
09003806



1,5m



Lade- und Datenkabel 5in1 Multikabel

Charging and data cable 5in1 multi-cable

- Datenübertragung 480 Mbps
- USB 2.0 nur bei USB-A+C auf USB-C
- USB-C auf 8-pin: max. 9V 3A 27W
- USB-C auf USB-C: max. 5A, 20V, 100W
- USB-C auf Magnetadapter: max. 0,5 A, 5 V, 2,5 W
- Länge: 1,5 m

- Data transfer 480 Mbps
- USB 2.0 only with USB-A+C to USB-C
- USB-C to 8-pin: max. 9V 3A 27W
- USB-C to USB-C: max. 5A, 20V, 100W
- USB-C to magnetic adapter: max. 0.5 A, 5 V, 2.5 W
- Length: 1.5 m

VE / PU
Inner
6

Art.-Nr.: / Art.-No.
09003842



2m



Lade- und Datenkabel 4in1, USB-A+C auf USB-C+8-pin

Charging and data cable 4in1, USB-A+C to USB-C+8-pin

- USB-C auf 8-pin: max. 2,4A, 5V, 12W
- USB-C auf USB-C: max. 3A, 20V, 60W
- Datenübertragung 480 Mbps
- USB Standard 2.0
- Länge: 2 m


- USB-C to 8-pin: max. 2.4A, 5V, 12W
- USB-C to USB-C: max. 3A, 20V, 60W
- Data transfer 480 Mbps
- USB standard 2.0
- Length: 2 m

VE / PU
Inner
6

Art.-Nr.: / Art.-No.
09003836



3m



Lade- und Datenkabel 2in1, USB-A+C auf USB-C

Charging and data cable 2in1, USB-A+C to USB-C

- USB-A auf USB-C: max. 2 A, 5 V, 10 W
- USB-C auf USB-C: max. 3 A, 20 V, 60 W
- Datenübertragung 480 Mbps
- USB Standard 2.0
- Länge: 3 m


- USB-A to USB-C: max. 2 A, 5 V, 10 W
- USB-C to USB-C: max. 3 A, 20 V, 60 W
- Data transfer 480 Mbps
- USB standard 2.0
- Length: 3 m

VE / PU
Inner
6

Art.-Nr.: / Art.-No.
09003807



5m



Lade- und Datenkabel 2in1, USB-A+C auf USB-C

Charging and data cable 2in1, USB-A+C to USB-C

- USB-A auf USB-C: max. 2 A, 5 V, 10 W
- USB-C auf USB-C: max. 3 A, 20 V, 60 W
- Datenübertragung 480 Mbps
- USB Standard 2.0
- Länge: 5 m

- USB-A to USB-C: max. 2 A, 5 V, 10 W
- USB-C to USB-C: max. 3 A, 20 V, 60 W
- Data transfer 480 Mbps
- USB standard 2.0
- Length: 5 m

VE / PU
Inner
6

Art.-Nr.: / Art.-No.
09003808



3m



Lade- und Datenkabel 2in1, USB-A+C auf 8-pin

Charging and data cable 2in1, USB-A+C to 8-pin

- USB-A auf 8-pin: max. 2A, 5V, 10W
- USB-C zu 8-pin: max. 2,4 A, 5 V, 12 W
- Datenübertragung 480 Mbps
- USB Standard 2.0
- Länge: 3 m

- USB-A to 8-pin: max. 2A, 5V, 10W
- USB-C to 8-pin: max. 2.4 A, 5 V, 12 W
- Data transfer 480 Mbps
- USB standard 2.0
- Length: 3 m

VE / PU
Inner
6

Art.-Nr.: / Art.-No.
09003809



5m



Lade- und Datenkabel 2in1, USB-A+C auf 8-pin

Charging and data cable 2in1, USB-A+C to 8-pin

- USB-A auf 8-pin: max. 2A, 5V, 10W
- USB-C zu 8-pin: max. 2,4 A, 5 V, 12 W
- Datenübertragung 480 Mbps
- USB Standard 2.0
- Länge: 5 m

- USB-A to 8-pin: max. 2A, 5V, 10W
- USB-C to 8-pin: max. 2.4 A, 5 V, 12 W
- Data transfer 480 Mbps
- USB standard 2.0
- Length: 5 m

VE / PU
Inner
6

Art.-Nr.: / Art.-No.
09003810



1,5m

Leuchtendes USB-C auf USB-C Kabel, Lade- und Datenkabel mit Farbwechsel
Luminous USB-C to USB-C cable, charging and data cable with colour change

- Max. Stromstärke 3 A
- Datenübertragung 480 Mbps
- Max. Spannung 20 V
- Max. Leistung 60 W
- USB Standard 2.0
- Länge: 1,5 m

VE / PU
Inner
6

Art.-Nr.: / Art.-No.
09003811



- Max. Current 3 A
- Data transfer 480 Mbps
- Max. Voltage 20 V
- Max. Power 60 W
- USB standard 2.0
- Length: 1.5 m

1m

Lade- und Datenkabel Magnetisch, USB-C auf USB-C
Charging and data cable Magnetic, USB-C to USB-C

- Max. Stromstärke 3 A
- Datenübertragung 480 Mbps
- Max. Spannung 20 V
- Max. Leistung 60 W
- USB Standard 2.0
- Länge: 1 m

VE / PU
Inner
6

Art.-Nr.: / Art.-No.
09003840



- Max. Current 3 A
- Data transfer 480 Mbps
- Max. Voltage 20 V
- Max. Power 60 W
- USB standard 2.0
- Length: 1 m

1m

Lade- und Datenkabel Magnetisch, USB-C auf 8-pin
Charging and data cable Magnetic, USB-C to 8-pin

- Max. Stromstärke 3 A
- Datenübertragung 480 Mbps
- Max. Spannung 9 V
- Max. Leistung 27 W
- USB Standard 2.0
- Länge: 1 m

VE / PU
Inner
6

Art.-Nr.: / Art.-No.
09003841



- Max. Current 3 A
- Data transfer 480 Mbps
- Max. Voltage 9 V
- Max. Power 27 W
- USB standard 2.0
- Length: 1 m

1,8m

Lade- und Datenkabel 180° Gelenk, USB-A+C auf USB-C
Charging and data cable 180° joint, USB-A+C to USB-C

- USB-A auf USB-C: max. 3 A, 5 V, 15 W
- USB-C auf USB-C: max. 3 A, 20 V, 60 W
- USB Standard 2.0
- Datenübertragung 480 Mbps
- Länge: 1.8 m

VE / PU
Inner
6

Art.-Nr.: / Art.-No.
09003837



- USB-A to USB-C: max. 3 A, 5 V, 15 W
- USB-C to USB-C: max. 3 A, 20 V, 60 W
- USB standard 2.0
- Data transfer 480 Mbps
- Length: 1.8 m

1,8m

Lade- und Datenkabel 180° Gelenk, USB-A+C auf USB-C
Charging and data cable 180° joint, USB-A+C to USB-C

- USB-A auf 8-pin: max. 2,4 A, 5 V, 12 W
- USB-C auf 8-pin: max. 3 A, 9 V, 27 W
- USB Standard 2.0
- Datenübertragung 480 Mbps
- Länge: 1.8 m

VE / PU
Inner
6

Art.-Nr.: / Art.-No.
09003838



- USB-A to 8-pin: max. 2.4 A, 5 V, 12 W
- USB-C to 8-pin: max. 3 A, 9 V, 27 W
- USB standard 2.0
- Data transfer 480 Mbps
- Length: 1.8 m

1m

Lade- und Datenkabel, USB-C auf USB-C, USB 3.2 Gen2
Charging and data cable, USB-C to USB-C, USB 3.2 Gen2

- Max. Stromstärke 2,0 A
- Datenübertragung 10 Gbit/s
- Max. Spannung 9 V
- Max. Leistung 18 W
- USB Standard 3.2 Gen2
- Länge: 1 m

VE / PU
Inner
6

Art.-Nr.: / Art.-No.
09003832



- Max. Current 2.0 A
- Data transfer 10 Gbit/s
- Max. Voltage 9 V
- Max. Power 18 W
- USB Standard 3.2 Gen2
- Length: 1 m

1m

Lade- und Datenkabel, 100 W, USB-C auf USB-C, USB 3.2 Gen2
Charging and data cable, 100 W, USB-C to USB-C, USB 3.2 Gen2

- Max. Stromstärke 5 A
- Max. Spannung 20 V
- Max. Leistung 100 W
- Datenübertragung 10 Gbit/s
- USB Standard 3.2 Gen2
- Länge: 1 m

VE / PU
Inner
6

Art.-Nr.: / Art.-No.
09003843



- Max. Current 5 A
- Max. Voltage 20 V
- Max. Power 100 W
- Data transfer 10 Gbit/s
- USB Standard 3.2 Gen2
- Length: 1 m

1m

Lade- und Datenkabel, 240 W, USB-C auf USB-C, USB 4.0 Gen3
Charging and data cable, 240 W, USB-C to USB-C, USB 4.0 Gen3

- Max. Stromstärke 5 A
- Max. Spannung 48 V
- Max. Leistung 240 W
- Datenübertragung 40 Gbit/s
- USB Standard 4.0 Gen3
- Länge: 1 m

VE / PU
Inner
6

Art.-Nr.: / Art.-No.
09003844



- Max. Current 5 A
- Max. Voltage 48 V
- Max. Power 240 W
- Data transfer 40 Gbit/s
- USB Standard 4.0 Gen3
- Length: 1 m

1m

Lade- und Datenkabel, USB-C auf USB-C, farblich sortiert
Charging and data cable, USB-C to USB-C, assorted colours

- Max. Stromstärke 3,0 A
- Datenübertragung 480 Mbps
- Max. Spannung 20,0 V
- Max. Leistung 60 W
- USB Standard 2.0
- Länge: 1 m

VE / PU
Inner
50

Art.-Nr.: / Art.-No.
09003851



- Max. Current 3.0 A
- Data transfer 480 Mbps
- Max. Voltage 20.0 V
- Max. Power 60 W
- USB Standard 2.0
- Length: 1 m

· Im Display

VE / PU
Inner
1

Art.-Nr.: / Art.-No.
09003852



· In display



Lade- und Datenkabel, USB-A auf Micro-USB-B
Charging and data cable, USB-A to Micro-USB-B

- Max. Stromstärke 3 A
- Datenübertragung 480 Mbps
- Max. Spannung 5 V
- Max. Leistung 15 W
- USB Standard 2.0
- Länge: 1 m

VE / PU
Inner
10

Art.-Nr.: / Art.-No.
09004163



- Max. Current 3 A
- Data transfer 480 Mbps
- Max. Voltage 5 V
- Max. Power 15 W
- USB standard 2.0
- Length: 1 m



Lade- und Datenkabel, USB-A auf USB-C
Charging and data cable, USB-A to USB-C

- Max. Stromstärke 3 A
- Datenübertragung 480 Mbps
- Max. Spannung 9 V
- Max. Leistung 27 W
- USB Standard 2.0
- Länge: 1 m

VE / PU
Inner
10

Art.-Nr.: / Art.-No.
09004159



- Max. Current 3 A
- Data transfer 480 Mbps
- Max. Voltage 9 V
- Max. Power 27 W
- USB standard 2.0
- Length: 1 m



Lade- und Datenkabel, USB-A auf USB-C
Charging and data cable, USB-A to USB-C


- Max. Stromstärke 3 A
- Datenübertragung 480 Mbps
- Max. Spannung 9 V
- Max. Leistung 27 W
- USB Standard 2.0
- Länge: 2 m

VE / PU
Inner
10

Art.-Nr.: / Art.-No.
09004164



- Max. Current 3 A
- Data transfer 480 Mbps
- Max. Voltage 9 V
- Max. Power 27 W
- USB standard 2.0
- Length: 2 m



Lade- und Datenkabel, USB-C auf USB-C
Charging and data cable, USB-C to USB-C


- Max. Stromstärke 3 A
- Datenübertragung 480 Mbps
- Max. Spannung 20 V
- Max. Leistung 60 W
- USB Standard 2.0
- Länge: 1 m

VE / PU
Inner
10

Art.-Nr.: / Art.-No.
09004161



- Max. Current 3 A
- Data transmission 480 Mbps
- Max. Voltage 20 V
- Max. Power 60 W
- USB Standard 2.0
- Length: 1 m



Lade- und Datenkabel, USB-C auf USB-C
Charging and data cable, USB-C to USB-C

- Max. Stromstärke 3 A
- Datenübertragung 480 Mbps
- Max. Spannung 20 V
- Max. Leistung 60 W
- USB Standard 2.0
- Länge: 2 m

VE / PU
Inner
10

Art.-Nr.: / Art.-No.
09004166



- Max. Current 3 A
- Data transmission 480 Mbps
- Max. Voltage 20 V
- Max. Power 60 W
- USB Standard 2.0
- Length: 2 m



Lade- und Datenkabel, USB-A auf 8-pin
Charging and data cable, USB-A to 8-pin

- Max. Stromstärke 2,4 A
- Datenübertragung 480 Mbps
- Max. Spannung 5 V
- Max. Leistung 12 W
- USB Standard 2.0
- Länge: 1 m

VE / PU
Inner
10

Art.-Nr.: / Art.-No.
09004160



- Max. Current 2.4 A
- Data transmission 480 Mbps
- Max. Voltage 5 V
- Max. Power 12 W
- USB Standard 2.0
- Length: 1 m



Lade- und Datenkabel, USB-A auf 8-pin
Charging and data cable, USB-A to 8-pin

- Max. Stromstärke 2,4 A
- Datenübertragung 480 Mbps
- Max. Spannung 5 V
- Max. Leistung 12 W
- USB Standard 2.0
- Länge: 2 m

VE / PU
Inner
10

Art.-Nr.: / Art.-No.
09004165



- Max. Current 2.4 A
- Data transmission 480 Mbps
- Max. Voltage 5 V
- Max. Power 12 W
- USB Standard 2.0
- Length: 2 m



Lade- und Datenkabel, USB-C auf 8-pin
Charging and data cable, USB-C to 8-pin

- Max. Stromstärke 2,4 A
- Datenübertragung 480 Mbps
- Max. Spannung 5 V
- Max. Leistung 12 W
- USB Standard 2.0
- Länge: 1 m

VE / PU
Inner
10

Art.-Nr.: / Art.-No.
09004162



- Max. Current 2.4 A
- Data transmission 480 Mbps
- Max. Voltage 5 V
- Max. Power 12 W
- USB Standard 2.0
- Length: 1 m



Lade- und Datenkabel, USB-C auf 8-pin
Charging and data cable, USB-C to 8-pin

- Max. Stromstärke 2,4 A
- Datenübertragung 480 Mbps
- Max. Spannung 5 V
- Max. Leistung 12 W
- USB Standard 2.0
- Länge: 2 m

VE / PU
Inner
10

Art.-Nr.: / Art.-No.
09004167



- Max. Current 2.4 A
- Data transmission 480 Mbps
- Max. Voltage 5 V
- Max. Power 12 W
- USB Standard 2.0
- Length: 2 m



USB Ladegerät, USB-A auf USB-C
USB charger, USB-A to USB-C

- Euro-Stecker
- Bis zu 17,5 Watt Ladeleistung
- 2 USB-Ladeanschlüsse:
USB-A: 2,4 A, 12 W
USB-C: 3 A, 17 W
- Länge: 1,4 m

VE / PU
Inner
4

Art.-Nr.: / Art.-No.
05001630



- Euro plug
- Up to 17.5 watts charging power
- 2 USB charging ports:
USB-A: 2.4 A, 12 W
- USB-C: 3 A, 17 W
- Length: 1.4 m



Datenkabel, USB-A Stecker auf USB-A Kupplung

Data cable, USB-A male to USB-A female

- Max. Stromstärke 2,0 A
- Datenübertragung 480 Mbps
- Max. Spannung 5 V
- Max. Leistung 10 W
- USB Standard 2.0
- Länge: 1,5 m

VE / PU
Inner
6

Art.-Nr.: / Art.-No.
09003813



- Max. Current 2.0 A
- Data transmission 480 Mbps
- Max. Voltage 5 V
- Max. Power 10 W
- USB Standard 2.0
- Length: 1.5 m



Datenkabel, USB-A Stecker auf USB-A Stecker

Data cable, USB-A plug to USB-A plug

- Max. Stromstärke 2,0 A
- Datenübertragung 480 Mbps
- Max. Spannung 5 V
- Max. Leistung 10 W
- USB Standard 2.0
- Länge: 1,5 m

VE / PU
Inner
6

Art.-Nr.: / Art.-No.
09003812



- Max. Current 2.0 A
- Data transmission 480 Mbps
- Max. Voltage 5 V
- Max. Power 10 W
- USB Standard 2.0
- Length: 1.5 m



Datenkabel USB 3.0, USB-A Stecker auf USB-A Kupplung

Data cable USB 3.0, USB-A male to USB-A female

- Max. Stromstärke 2,0 A
- Datenübertragung 5 Gbit/s
- Max. Spannung 5 V
- Max. Leistung 10 W
- USB Standard 3.0
- Länge: 1,5 m

VE / PU
Inner
6

Art.-Nr.: / Art.-No.
09003829



- Max. Current 2.0 A
- Data transmission 5 Gbit/s
- Max. Voltage 5 V
- Max. Power 10 W
- USB standard 3.0
- Length: 1.5 m



Datenkabel USB 3.0, USB-A Stecker auf USB-A Stecker

Data cable USB 3.0, USB-A plug to USB-A plug

- Max. Stromstärke 2,0 A
- Datenübertragung 5 Gbit/s
- Max. Spannung 5 V
- Max. Leistung 10 W
- USB Standard 3.0
- Länge: 1,5 m

VE / PU
Inner
6

Art.-Nr.: / Art.-No.
09003828



- Max. Current 2.0 A
- Data transmission 5 Gbit/s
- Max. Voltage 5 V
- Max. Power 10 W
- USB standard 3.0
- Length: 1.5 m



Datenkabel, USB-A Stecker auf USB-B Stecker

Data cable, USB-A plug to USB-B plu

- Max. Stromstärke 2 A
- Max. Spannung 5 V
- Max. Leistung 10 W
- Datenübertragung 480 Mbps
- USB Standard 2.0
- Länge: 1,8 m

VE / PU
Inner
6

Art.-Nr.: / Art.-No.
09003853



- Max. Current 2 A
- Max. Voltage 5 V
- Max. Power 10 W
- Data transfer 480 Mbps
- USB standard 2.0
- Length: 1.8 m



Adapterkabel 8-pin auf 8-pin + 3,5 mm Klinkenbuchse

Adapter cable 8-pin to 8-pin + 3.5 mm jack socket

- Kabellänge: 13 cm
- Max. Stromstärke 2 A
- Max. Spannung 5 V
- Max. Leistung 10 W

VE / PU
Inner
6

Art.-Nr.: / Art.-No.
09003850



- Cable length: 13 cm
- Max. Current 2 A
- Max. Voltage 5 V
- Max. Power 10 W



Adapterkabel USB-C auf USB-C + 3,5 mm Klinkenbuchse

USB-C to USB-C adapter cable + 3.5 mm jack socket

- Kabellänge: 13 cm
- Max. Stromstärke 2 A
- Max. Spannung 5 V
- Max. Leistung 10 W

VE / PU
Inner
6

Art.-Nr.: / Art.-No.
09003849



- Cable length: 13 cm
- Max. Current 2 A
- Max. Voltage 5 V
- Max. Power 10 W



Adapterkabel 3,5 mm, Klinke Stecker / 8-pin

Adapter cable 3.5 mm, jack plug / 8-pin

- Ermöglicht den Anschluss mit 8-pin an eine 3,5 mm Klinkenbuchse
- Länge 1 m

VE / PU
Inner
6

Art.-Nr.: / Art.-No.
09003848



- Enables connection with 8-pin to a 3.5 mm jack socket
- Length 1 m



Adapterkabel 3,5 mm, Klinke Stecker / USB-C

Adapter cable 3.5 mm, jack plug / USB-C

- Ermöglicht den Anschluss mit USB-C an eine 3,5 mm Klinkenbuchse
- Länge 1 m

VE / PU
Inner
6

Art.-Nr.: / Art.-No.
09003847



- Enables connection with USB-C to a 3.5 mm jack socket
- Length 1 m



USB-C Kopfhöreradapter, 3,5 mm Klinke Kupplung / USB-C

USB-C headphone adapter, 3.5 mm jack coupling / USB-C

- Passend für 3-polige und 4-polige 3,5 mm Klinkenstecker

VE / PU
Inner
6

Art.-Nr.: / Art.-No.
09003845



- Suitable for 3-pin and 4-pin 3.5 mm jack plugs



8-pin Kopfhöreradapter, 3,5 mm Klinke Kupplung / 8-pin

8-pin headphone adapter, 3.5 mm jack coupling / 8-pin

- Passend für 3-polige und 4-polige 3,5 mm Klinkenstecker

VE / PU
Inner
6

Art.-Nr.: / Art.-No.
09003846



- Suitable for 3-pin and 4-pin 3.5 mm jack plugs



Kopfhörer Headphones



Wireless In-Ear Kopfhörer
Wireless in-ear headphones

- Inklusive Ladecase zum mobilen Laden der Kopfhörer
- Bis zu 3 Stunden Musik hören/telefonieren
- Kompatibel mit allen gängigen Betriebssystemen
- USB-C Ladekabel inklusive
- Ladezeit Kopfhörer: ca. 50 Minuten

VE / PU
Inner
10

Art.-Nr.: / Art.-No.
07001387



- Including charging case for mobile charging of the headphones
- Up to 3 hours of listening to music/phone calls
- Compatible with all common operating systems
- USB-C charging cable included
- Headphone charging time: approx. 50 min.



In-Ear Stereo Kopfhörer mit Mikrofon
In-ear stereo headphones with microphone

- 1,20 Meter Kabel
- 3,5 mm Klinkenstecker
- Mikrofon für Telefonate

VE / PU
Inner
20

Art.-Nr.: / Art.-No.
09001398



- 1.20 metre cable
- 3.5 mm jack plug
- Microphone for phone calls



On-Ear Stereo Kopfhörer
On-ear stereo headphones

- Faltbar – kompakte Größe
- Bewegliche und gepolsterte Kopfhörer
- Einstellbares Kopfband
- 3,5 mm Klinkenstecker
- 1,20 Meter Kabel

VE / PU
Inner
6

Art.-Nr.: / Art.-No.
09001389



- Foldable - compact size
- Movable and padded headphones
- Adjustable headband
- 1.20 metre cable
- 3.5 mm jack plug



Wireless On-Ear Stereo Kopfhörer
Wireless on-ear stereo headphones

- Faltbar – kompakte Größe
- FM-Radio und MikroSD Kartenslot
- Inklusive Mikrofon zum Telefonieren und Musiksteuerung
- Spielzeit bis zu 8 Stunden
- Inklusive 3,5 mm Kabel für analoge Übertragung
- USB-C Ladeanschluss und Ladekabel (20 cm)

VE / PU
Inner
6

Art.-Nr.: / Art.-No.
07001388



- Foldable - compact size
- FM radio and microSD card slot
- Includes microphone for phone calls and music control
- Playtime up to 8 hours
- Includes 3.5 mm cable for analogue transmission
- USB-C charging port and charging cable (20 cm)

Universal-
Netzteil



Universal-Netzteil 600mA
Universal power supply 600mA


- Mit 6 verschiedene Adapter-Steckern:
- 2 Klinckenstecker: 3,5 / 2,5 mm + 4 DC-Stecker:
- 3,5 x 1,35 / 5 x 2,1 / 5,5 x 1,5 / 5 x 2,5 mm
- Einstellbare Ausgangsspannung/DC:
- 3 V - 4,5 V - 5 V - 6,0 V - 7,5 V - 9 V - 12 V
- Stabilisiert Spannung Ausgang
- Polarität wählbar
- Eingangsspannung: 100-240 V~, 50/60 Hz
- Kurzschlusschutz
- Automatischer Überlastungs- und Überhitzungsschutz
- Max. 7,2 Watt

VE / PU
Inner
5

Art.-Nr.: / Art.-No.
09001552



- With 6 different adapter plugs:
- 2 jack plugs: 3.5 / 2.5 mm + 4 DC plugs:
- 3.5 x 1.35 / 5 x 2.1 / 5.5 x 1.5 / 5 x 2.5 mm
- Adjustable output voltage/DC:
- 3 V - 4.5 V - 5 V - 6.0 V - 7.5 V - 9 V - 12 V
- Stabilised voltage output
- Polarity selectable
- Input voltage: 100-240 V~, 50/60 Hz
- Short-circuit protection
- Automatic overload and overheating protection
- Max. 7.2 Watt



Polarität wählbar / Polarity selectable



Universal-Netzteil 1000mA
Universal power supply 1000mA


- Mit 6 verschiedene Adapter-Steckern:
- 2 Klinckenstecker: 3,5 / 2,5 mm + 4 DC-Stecker:
- 3,5 x 1,35 / 5 x 2,1 / 5,5 x 1,5 / 5 x 2,5 mm
- Einstellbare Ausgangsspannung/DC:
- 3 V - 4,5 V - 5 V - 6,0 V - 7,5 V - 9 V - 12 V
- Stabilisiert Spannung Ausgang
- Polarität wählbar
- Eingangsspannung: 100-240 V~, 50/60 Hz
- Kurzschlusschutz
- Automatischer Überlastungs- und Überhitzungsschutz
- Max. 12 Watt

VE / PU
Inner
5


Art.-Nr.: / Art.-No.
09001553



- With 6 different adapter plugs:
- 2 jack plugs: 3.5 / 2.5 mm + 4 DC plugs:
- 3.5 x 1.35 / 5 x 2.1 / 5.5 x 1.5 / 5 x 2.5 mm
- Adjustable output voltage/DC:
- 3 V - 4.5 V - 5 V - 6.0 V - 7.5 V - 9 V - 12 V
- Stabilised voltage output
- Polarity selectable
- Input voltage: 100-240 V~, 50/60 Hz
- Short-circuit protection
- Automatic overload and overheating protection
- Max. 12 Watt



Polarität wählbar / Polarity selectable



2m



CAT 6 Netzwerkabel
Patch Cable

- RJ45 Stecker - RJ45 Stecker
- Geeignet für Gigabit Netzwerke
- Geschirmtes Kabel
- Länge: 2 m

VE / PU
Inner
6

Art.-Nr.: / Art.-No.
09003730



5m



- RJ45 Stecker - RJ45 Stecker
- Geeignet für Gigabit Netzwerke
- Geschirmtes Kabel
- Länge: 5 m

VE / PU
Inner
6

Art.-Nr.: / Art.-No.
09003731



10m



- RJ45 Stecker - RJ45 Stecker
- Geeignet für Gigabit Netzwerke
- Geschirmtes Kabel
- Länge: 10 m

VE / PU
Inner
6

Art.-Nr.: / Art.-No.
09003732



- RJ45 plug - RJ45 plug
- Suitable for gigabit networks
- Shielded cable
- Length: 10 m

5m



Netzwerkabel
Patch Cable

- RJ45 - RJ45
- 1 :1 Belegung
- Länge: 5 m

VE / PU
Inner
25

Art.-Nr.: / Art.-No.
09001254



10m



- RJ45 - RJ45
- 1 :1 Belegung
- Länge: 10 m

VE / PU
Inner
10

Art.-Nr.: / Art.-No.
09002125



15m



- RJ45 - RJ45
- 1 :1 Belegung
- Länge: 15 m

VE / PU
Inner
10

Art.-Nr.: / Art.-No.
09002126



20m



- RJ45 - RJ45
- 1 :1 Belegung
- Länge: 20 m

VE / PU
Inner
10

Art.-Nr.: / Art.-No.
09002127



- RJ45 - RJ45
- 1 :1 connection
- Length: 20 m

6m



Telefon-Verlängerungskabel TAE-F
Telephone extension cable TAE-F

- TAE-F Buchse auf TAE-F Stecker
- Länge: 6 m
- TAE-F socket to TAE-F plug
- Length: 6 m

VE / PU
Inner
6

Art.-Nr.: / Art.-No.
09003870



10m



- TAE-F Buchse auf TAE-F Stecker
- Länge: 10 m
- TAE-F socket to TAE-F plug
- Length: 10 m

VE / PU
Inner
6

Art.-Nr.: / Art.-No.
09003871



Telefon Anschlusskabel TAE-F <=> RJ11 6m
Telephone extension cable TAE-F

- 2-adrig flach
- Stecker: gecrimpt
- Adern Material: Kupfergemisch
- TAE/ RJ11: vernickelt/ vergoldet

VE / PU
Inner
6

Art.-Nr.: / Art.-No.
09004097



- 2-wire flat
- Plug: crimped
- Wires material: mixed copper
- TAE/ RJ11: nickel-plated/ gold-plated

PC-Mäuse

PC-Mäuse PC Mouses



Funk-Maus Wireless-Mouse

- 3-Tasten-Scroll-Maus
- Ein-/Ausschalter
- Hochpräzise 800 dpi optische Auflösung
- Reichweite: ca. 8 m; 2,4 GHz
- USB-Empfänger (kann in der Maus aufbewahrt werden)

VE / PU
Inner
6

Art.-Nr.: / Art.-No.
05001600



- 3 keys scroll / mouse
- On/off switch
- High precision 800 dpi optical resolution
- Operating range: approx. 8 m; 2,4 GHz
- USB wireless receiver (can be stored in the mouse)



6-Tasten-Scroll-Maus 6 buttons scroll mouse

- 800 + 1600 dpi optische Auflösung umschaltbar
- Lebensdauer der Tasten über 1 Million Klicks
- Komfortabel durch ergonomische Form
- Mit USB-Anschluss
- Kabellänge ca. 1,3 m

VE / PU
Inner
6

Art.-Nr.: / Art.-No.
05001608



- 800 + 1600 dpi optic resolutions switchable
- Service cycles of buttons over 1 million times
- Comfortable through ergonomic design
- With USB port
- Cable length approx. 1,3 m



Eingabestift für Touch-Screen „Varia“ Input pen for touch screen „Varia“

- Ausziehbar
- Für kapazitive Touch-Screen
- Erleichtert das Arbeiten am Display mit der robusten Touch-Spitze
- Mit Befestigungsstift an einer 3,5 mm Klinkenbuchse
- Ideal für Smartphones, Tablet PC's, e-Books usw.

VE / PU
Inner
10

Art.-Nr.: / Art.-No.
05001644



- Extendable
- For capacitive touch screen
- Facilitates work at display with robust touch point
- With fixing pin at jack socket 3,5 mm
- Ideal for smart phones, tablet PC, e-books, etc.



IMPRESSUM

HEITECH PROMOTION GmbH
Jakob-Kaiser-Str. 12
47877 Willich | Germany

Telefon: +49 2154 47026 661
Telefax: + 49 2154 47026 615

E-Mail: info@heitech-promotion.de
www.heitech-promotion.de

Katalog gültig ab 09/2025

Gestaltung / Redaktion:

Daniela Pelster, HATEX AS GmbH & Co. KG

Fotos:

Shutterstock
HEITECH Promotion GmbH
HATEX AS GmbH & Co. KG

Druck:

Druckerei Eberwein



© Copyright 2025 by HEITECH PROMOTION GmbH

Alle Rechte einschließlich Übersetzung vorbehalten. Die Abbildungen können von den Originalen leicht abweichen. Design-, Technische- und Spezifikationsänderungen sind jederzeit vorbehalten. Abbildungen und Größenangaben dieses Kataloges sind unverbindlich. Die HEITECH PROMOTION GmbH behält sich vor, jederzeit Änderungen an den original HEITECH-Produkten vorzunehmen, die zum Zweck der Weiterentwicklung oder aus konstruktions- bzw. verkaufstechnischen Gründen als notwendig erachtet werden.

HEITECH PROMOTION GmbH | Jakob-Kaiser-Str. 12 | 47877 Willich | Tel.: +49 (0) 2154 / 470 26 661 | Fax: +49 (0) 2154 / 470 26 615 | E-Mail: info@heitech-promotion.de | WWW.HEITECH-PROMOTION.DE