



HEITECH®



Eine Marke  
mit Dynamik

**SORTIMENTS KATALOG**

gültig ab 08/2024



Eine Marke  
mit Dynamik

# Sortiment / Inhalt

## Assortment / Content

Seite / Page

<b>LED</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Disco Lichter</li> <li>- Mobile Lichter</li> <li>- Nachtleuchten</li> <li>- Praktische Leuchten</li> <li>- Taschenlampen</li> <li>- Lichter und Lichtleisten</li> <li>- Kopfscheinwerfer</li> </ul>	<b>LED</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Disco Lights</li> <li>- Mobile Lights</li> <li>- Night Lights</li> <li>- Practical Lights</li> <li>- Flashlights</li> <li>- Light Strips</li> <li>- Headlights</li> </ul>	<b>04 - 13</b>
<b>Energie</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Alkaline Batterien</li> <li>- Zink-Mangan-Batterien</li> <li>- Akkus</li> <li>- Knopfzellen</li> <li>- Ladegerät/ Batterie Tester</li> </ul>	<b>Energy</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Alkaline Batteries</li> <li>- Zinc Manganese Batteries</li> <li>- Chargeable Batteries</li> <li>- Button Cells</li> <li>- Charger/ Battery Tester</li> </ul>	<b>14 - 21</b>
<b>Elektro</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Energiekosten- Messgerät</li> <li>- Steckdosen mit USB-C/ USB-A</li> <li>- Steckdosen mit Überspannungsschutz</li> <li>- Tischsteckdosen</li> <li>- Verlängerungskabel</li> <li>- Adapter</li> <li>- Funksteckdosen</li> <li>- Außen Steckdosen/ Kabel</li> <li>- Zeitschaltuhren</li> <li>- Elektro Zubehör</li> <li>- Schuko Stecker/- Kupplung</li> <li>- Schalter/ Steckdosen (AP/ UP)</li> <li>- Bewegungsmelder</li> <li>- Warnmelder</li> <li>- Leuchtmittel</li> </ul>	<b>Electro</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Digital Energy Cost Meter</li> <li>- Sockets with USB-C/ A</li> <li>- Surge Protection</li> <li>- Table Sockets</li> <li>- Extension Cable</li> <li>- Adaptors</li> <li>- Remote Control Sockets</li> <li>- Outdoor Socket/ Cable</li> <li>- Timer</li> <li>- Accessories</li> <li>- Earth Contact-Plug/ -Coupling</li> <li>- Switches/ Sockets (Surface/ Concealed)</li> <li>- Motion Detectors</li> <li>- Alarm Detectors</li> <li>- Lamps</li> </ul>	<b>22 - 47</b>
<b>Home Entertainment/ Multimedia</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- TV Wandhalterungen</li> <li>- Fernbedienung</li> <li>- HDMI- Kabel/ Adapter</li> <li>- SAT/ Antennen- Zubehör und Kabel</li> <li>- Audio- Kabel/ Adapter, Lautsprecherkabel</li> <li>- USB Ladegeräte/ USB Zubehör</li> <li>- USB Ladekabel</li> <li>- Kfz- Ladeadapter</li> <li>- Netzteile</li> <li>- Notfall Radio</li> <li>- Netzwerk- Kabel/ Zubehör</li> <li>- USB Kabel</li> <li>- PC- Mäuse</li> <li>- Eingabestift „Vario“</li> </ul>	<b>Home Entertainment/ Multimedia</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- TV Wall Mounts</li> <li>- Remote Control</li> <li>- HDMI- Cable/ Adaptors</li> <li>- SAT/ Antenna- Accessories and Cable</li> <li>- Audio- Cable/ Adaptors, Loudspeaker Cable</li> <li>- USB Charger/ USB Accessories</li> <li>- USB Charging Cable</li> <li>- Car USB Charger</li> <li>- Switching Power Supply</li> <li>- Emergency Radio</li> <li>- Network Cable</li> <li>- USB Cable</li> <li>- PC Mouses</li> <li>- Input Pen „Vario“</li> </ul>	<b>48 - 69</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Zulassungen und Prüfsiegel</li> <li>- EU Produktkennzeichnung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Certificates and Seals of Approval</li> <li>- EU Product Labels</li> </ul>	<b>70 71</b>



Art.-Nr./Art.-No. 04003495

**LED-Disco Licht mit Soundsensor „Mini“**

- Ideal für Party-Stimmung
- Akustik-Sensor für Lichtspiel zum Takt der Musik
- Ein-/Aus Druckschalter
- Inkl. 3 Micro/AAA Batterien

**LED disco light with sound sensor "Mini"**

- Ideal for party atmosphere and ambient light
- Acoustics sensor for play of light to the beat of the music
- Mobile disco light with on/off switch
- Including 3 Micro/AAA batteries

VE/PU: Inner/Master 12/48  
EAN Code: 4250040934357



Art.-Nr./Art.-No. 04003497

**3er-Set LED-Disco Licht mit Soundsensor „Mini“**

- Ideal für Party-Stimmung
- Akustik-Sensor für Lichtspiel zum Takt der Musik
- Ein-/Aus Druckschalter
- Inkl. 9 Micro/AAA Batterien

**Set of 3 LED disco light with sound sensor "Mini"**

- Ideal for party atmosphere and ambient light
- Acoustics sensor for play of light to the beat of the music
- Mobile disco light with on/off switch
- Including 9 Micro/AAA batteries

VE/PU: Inner/Master 12/48  
EAN Code: 4250040934971





Art.-Nr./Art.-No. 04002714

**Mobiles LED-Licht**

- Ein-/Ausschalten mit 3 Lichtmodi (hoch- niedrig-blinkend)
- Zur Befestigung mit Haken oder Magnethalter
- Betriebsbereit mit 3 Mignon/AA (Ersatz Heitech Art.-Nr. 04002176)

**Mobile LED light**

- Switch on/off with 3 light modes (high-low-flashing)
- For fastening with hooks or magnetic holders
- Ready for use with 3 Mignon/AA (Replacement Heitech item no. 04002176)

VE/PU; Inner/Master 6/48  
EAN Code: 4250040927140



Art.-Nr./Art.-No. 04002715

**LED-Campingleuchte „Universal“**

- Vielseitig einsetzbar • Ein-/Ausschalten mit 3 Lichtmodi (hoch- niedrig-blinkend)
- Mit Haken und Magnetbefestigung
- Betriebsbereit mit 3 Mignon/AA (Ersatz Heitech Art.-Nr. 04002176)

**LED camping light "Universal"**

- Versatile in use • Switch on/off with 3 light modes (high-low-flashing)
- With hook and magnet attachment
- Ready for use with 3 Mignon/AA (Replacement Heitech item no. 04002176)

VE/PU; Inner/Master 6/48  
EAN Code: 4250040927157



Art.-Nr./Art.-No. 04002717

**LED Camping-Leuchte**

- Stabiles Gehäuse mit Aluminium Karabinerhaken
- Bedienkomfort dank kompaktem und leichtem Design
- Lichtstärke in 3 Stufen
- Betriebsbereit mit 3 Micro/AAA (Ersatz Heitech Art.-Nr. 04002175)

**LED camping light**

- Stable housing with Al-carabiner
- Ease of use thanks to compact and lightweight design
- Light intensity in 3 levels
- Ready to use with 3 Micro/AAA (Replacement Heitech item no. 04002175)

VE/PU; Inner/Master 6/48  
EAN Code: 4250040927171





Art.-Nr./Art.-No. 04003434

**LED-Nachtlicht mit Bewegungsmelder und Helligkeitssensor**

- Ideal für Schlafzimmer, Flur u.v.m. • Empfindlichkeit 4 Meter Entfernung / Sensorbereich 120°
- Mit 3 LEDs für höchster Energieersparnis
- Ein-/Ausschalter mit automatischer Leuchtzeit (Einstellung Leuchtzeit 30, 60 oder 90 Sek.)
- Betriebsspannung: 230V~Euro-Stecker • Stromverbrauch: < 0,5 W

**LED night light with motion detector & lighting sensor**

- Ideal for children's rooms, bedrooms, hallways and much more.
- Range of the PIR sensor up to 4 meters • With 3 LEDs
- On/off switch with automatic light time (depending on the lighting time 30, 60 or 90 seconds)
- Operating voltage: 230V~Euro plug • Power consumption: < 0.5 W

VE/PU: Inner/Master 6/48  
EAN Code: 4250040934346



Art.-Nr./Art.-No. 04003437

**LED-Nachtlicht mit Bewegungsmelder und Helligkeitssensor**

- Ideal für Schlafzimmer, Flur u.v.m.
- Empfindlichkeit 3 Meter Entfernung / Sensorbereich 120°
- Mit 8 LEDs für höchster Energieersparnis (1 Watt)
- Ein-/Auto-/Ausschalter (Automatische Lichtaktivierung bei Dunkelheit ca. 25 Sek.)
- Material: ABS • Inkl. 3 Micro/AAA Batterien (Ersatz HEITECH Art. Nr. 04002175)

**LED night light with motion detector & lighting sensor**

- Ideal for children's rooms, bedrooms, hallways and much more.
- Range of the PIR sensor up to 3 meters • With 8 LEDs
- On/off switch with automatic light time • Material: ABS
- Including 3 Micro/AAA batteries (replacement HEITECH item no. 04002175)

VE/PU: Inner/Master 12/48  
EAN Code: 4250040934377



Art.-Nr./Art.-No. 04003675

**Universal Wand-/Spot LED-Leuchte mit Bewegungsmelder u. Lichtsensor**

- Mobil einsetzbar durch Herausnahme aus der Magnethalterung.
- LED-Licht schwenkbar (360°) 3 Funktionen: Automatik, Ein-/Ausschalter
- Erfassungsbereich 120° bei 3m Radius
- Montage durch integrierter Magnethalterung, Kleber oder Schrauben
- Inkl. 3 Micro/AAA Batterien (Ersatz HEITECH Art. Nr. 04002175)

**Universal wall/spot LED light with motion detector and light sensor**

- Can be used mobile by removing it from the magnetic holder. LED light swiveling (360°)
- 3 functions: automatic, on/off switch • Detection range 120° at 3m radius
- Mounted with integrated magnetic holder, glue or screws
- Including 3 micro/AAA batteries (replacement HEITECH item no. 04002175)

VE/PU: Inner/Master 6/48  
EAN Code: 4250040936753



Art.-Nr./Art.-No. 04003491

**LED Orientierungsleuchte  
Aufladbares LED-Licht mit Bewegungsmelder  
auch als Taschenlampe einsetzbar**

- Ideal für alle Wohnräume, Treppen u. Garagen
- Ein-/Ausschalter mit automatischer Leuchtzeit von 30 Sek.
- Aufladbar über USB-C Anschluss
- Inkl. Standssockel, USB-C Ladekabel, Lithium-Akku und Bedienungsanleitung

**LED orientation light  
Rechargeable LED light with motion sensor  
also useable as a flashlight**

- Ideal for all living rooms, stairs, garages
- With motion detector and brightness sensor
- On/off switch with automatic lighting time of 30 sec.
- Rechargeable via USB-C port
- Incl. base, USB-C charging cable, lithium battery and operating instructions

VE/PU: Inner/Master 6/48  
EAN Code: 4250040934919





Art.-Nr./Art.-No. 04003439

**LED-Nachtlicht mit USB-Ladegerät und Dämmerungsautomatik**

- USB-A- und USB-C-Anschluss
- Ideale Orientierungshilfe
- 3 Betriebsarten wählbar: EIN / AUS / AUTOMATIK
- USB: 5,0V DC, max. 2400 mA

**LED night light with USB charging ports**

- USB-A & USB-C connection
- Ideal orientation aid
- 3 operating modes selectable: ON / OFF / AUTO
- USB: 5.0V DC, max. 2400mA

VE/PU: Inner/Master 6/48  
EAN Code: 4250040934391



Art.-Nr./Art.-No. 04003440

**LED Nachtlicht Adapter mit Dämmerungsschalter 3 Farben wählbar**

- Ideale Orientierungshilfe
- Mit Schutzkontakt-Steckdose
- Hintergrundbeleuchtung in 3 Farben zur Auswahl

**LED night light adapter with twilight switch 3 colors selectable**

- Ideal orientation aid
- With protective contact socket
- Backlight in 3 colors to choose from

VE/PU: Inner/Master 6/48  
EAN Code: 4250040934407



Art.-Nr./Art.-No. 04003456

**LED-Sensorlicht**

- Erfassungsbereich 100° horizontal, 50° vertikal
- Reichweite des PIR-Sensors bis zu 2,5m
- Betriebsspannung: 230V/ Euro-Stecker
- Mit insgesamt 7 LEDs
- Stromverbrauch: 1,8W

**LED sensor light**

- Detection area 100° horizontal, 50° vertical
- Range of the PIR sensor up to 2.5m
- Operating voltage: 230V/ Euro plug
- With a total of 7 LEDs
- Power consumption: 1.8W

VE/PU Inner/Master 6/102  
EAN/Barcode: 4250040934568



Art.-Nr./Art.-No. 04003591

**Multifunktionale COB-Leselampe**

- Batteriebetrieben oder durch integrierten Micro-USB
- Leuchtstärke 3W
- Ein-/Ausschalter • Dimmbar
- Mit Standfuß und Krokodilklemme
- Betriebsbereit mit 3 Micro/AAA Batterien (im Lieferumfang)
- (Ersatz: Heitech Art.-Nr. 04002130)

**Multifunctional COB-reading lamp**

- Battery operated or by built-in micro-USB
- Light intensity 3W
- ON/OFF switch
- Dimmable
- With stand and crocodile clip

VE/PU: Inner/Master 6/48  
EAN Code: 4250040935916





Art.-Nr./Art.-No. 04003815

### COB-Schlüssellicht

- Helles Licht mit 2 Lichtmodi
- Inkl. 2 Knopfzellen (CR2032) austauschbar
- 45 Lumen
- 1,4 Watt starke COB-LED
- Aktivierung durch Tastendruck

### COB key light

- Bright light with 2 light modes
- Incl. 2 replaceable button cells (CR2032)
- 45 lumens
- 1.4 watt COB LED
- Activation at the touch of a button

VE/PU Inner/Master 12/96  
EAN/Barcode: 4250040938153



### COB-LED- Arbeitsleuchte (3 Watt)

- Integrierte Taschenlampe an der Stirnseite
- Praktischer Haken und starke Magnete für universelle Befestigung
- Anti-Rutsch-Beschichtung und robustes Design • Ein-/Ausschalter
- Betriebsbereit mit 3 Micro/AAA Batterien (inklusive) (Ersatz Heitech Art.-Nr.04002175)



Art.-Nr./Art.-No. 04002713

### COB-LED- Arbeitsleuchte (3 Watt)

- Integrierte Taschenlampe an der Stirnseite
- Praktischer Haken und starke Magnete für universelle Befestigung
- Anti-Rutsch-Beschichtung und robustes Design
- Ein-/Ausschalter
- Betriebsbereit mit 3 Mignon/AA Batterien (im Lieferumfang)

### COB LED work light (3 watts)

- Integrated flashlight on the front
- Practical hook and strong magnets for universal attachment
- Non-slip coating and durable design
- On / off switch
- Ready for use with 3 Mignon/AA batteries (included)

VE/PU: Inner/Master 6/48  
EAN Code: 4250040927133



Art.-Nr./Art.-No. 04003564

### LED-Arbeitsleuchte

- Starkes Licht durch COB Technik (300 Lumen)
- Mit Magnet (zum universellen Befestigen) an Metallteilen
- Ein-/Ausschalter • Einfacher Tragekomfort
- Ideal für Camping und Heimwerken
- Inkl. 3 Micro/AAA 1,5V Batterien
- Material: ABS + PS

### LED-Work Light

- Strong light due to COB technology (300 lumen)
- With magnet (for universal attachment) for metal parts
- ON/OFF switch • Easy to wear
- Ideal for camping and home improvement
- Incl. 3 Micro / AAA 1.5V batteries
- Material: ABS + PS

VE/PU: Inner/Master 6/60  
EAN Code: 4250040935643



### COB-Stift-Taschenlampe

- Sehr helles Licht durch COB Technik (200 Lumen)
- Mit drehbarem Magnetclip & Trageschleife
- Ein-/Ausschalter
- Inkl. 3 Micro/AAA 1,5V Batterien
- Material: ABS + PS

Art.-Nr./Art.-No. 04003565

### Stift-Taschenlampe

- Sehr helles Licht durch COB Technik (200 Lumen)
- Mit drehbarem Magnetclip & Trageschleife
- Ein-/Ausschalter • Handliches Taschenformat
- Inkl. 3 Micro/AAA 1,5V Batterien
- Material: ABS + PS

### Pen flashlight

- Very bright light by COB technique (200 lumen)
- With rotatable magnetic clip & carrying strap
- ON/OFF switch • Handy pocket size
- Incl. 3 Micro / AAA 1.5V batteries
- Material: ABS + PS

VE/PU: Inner/Master 6/60  
EAN Code: 4250040935657







Art.-Nr./Art.-No. 04002711

### LED Alu-Taschenlampe "3 Watt"

- Gleichmäßige Flächenausleuchtung mit einstellbarem Strahlfokus
- Stabiles und hochwertiges Aluminiumgehäuse
- Ein-/ Ausschalter mit 3 Lichtmodi (hoch- niedrig-blinkend)
- Mit Handschlaufe
- Betriebsbereit mit 3 Micro/AAA Batterien im Lieferumfang

### LED Alu flashlight "3 Watt"

- Uniform area illumination with adjustable beam focus
- Stable and high-quality aluminum housing
- On/off switch with 3 light modes (high-low-flashing)
- With wrist strap
- Ready for use with 3 Micro/AAA batteries included

VE/PU: Inner/Master 8/48  
EAN Code: 4250040927119



Art.-Nr./Art.-No. 04003585

### Alu-Taschenlampe mit 9 LEDs

- Robustes Aluminiumgehäuse
- Wasserabweisend
- Lange Lebensdauer
- Energiesparend
- Leuchtstark
- Ein-/Ausschalter
- Trageschlaufe

### Aluminium torch 9 LEDs

- Solid aluminium housing
- Water-repellent
- Energy-saving
- Bright
- ON/OFF switch
- Carrying strap

VE/PU: Inner/Master 12/48  
EAN Code: 4250040935855



Art.-Nr./Art.-No. 04002712

### LED Alu-Taschenlampe

- Hochwertiges Aluminiumgehäuse mit Handschlaufe
- Mit Focus zur leuchtweiten Regulierung
- Ein-/Ausschalter mit 4 Lichtmodi (hoch, mittel, niedrig u. blinkend "SOS")
- Betriebsbereit mit 3 Micro/AAA Batterien im Lieferumfang

### LED Alu flashlight

- High-quality aluminum housing with wrist strap
- With Focus for headlight range adjustment
- On/off switch with 4 light modes (high, medium, low and flashing 'SOS')
- Ready for use with 3 Micro/AAA batteries included

VE/PU: Inner/Master 6/48  
EAN Code: 4250040927126



Art.-Nr./Art.-No. 04002745

### LED Alu-Taschenlampe

- Mit 9 LEDs
- Ein- / Aus Druckschalter
- Trageschlaufe

### LED Alu flashlight

- Incl. 9 LEDs
- ON/OFF switch
- Wrist strap

VE/PU: Inner/Master 10/100  
EAN Code: 4250040927454



Art.-Nr./Art.-No. 04002721

### LED-Taschenlampe "Focus"

- Gleichmäßige Flächenausleuchtung mit einstellbarem Strahlfokus
- Anti-Rutsch-Beschichtung und robustes Design
- Ein-/Ausschalter mit Handschlaufe
- Betriebsbereit mit 3 Micro/AAA Batterien im Lieferumfang

### LED flashlight "Focus"

- Uniform area illumination with adjustable beam focus
- Anti-slip coating and robust design
- On/off switch with wrist strap
- Ready for use with 3 Micro/AAA batteries included

VE/PU: Inner/Master 6/48  
EAN Code: 4250040927218



Art.-Nr./Art.-No. 04002728

### ALU-Taschenlampe mit 14 LEDs

- Robustes Aluminium-Gehäuse
- Ein-/Ausschalter
- Material: Aluminium

### ALU Torch with 14 LEDs

- Heavy-duty aluminium cover
- ON/OFF switch
- Material: Aluminium

VE/PU: Inner/Master 4/48  
EAN Code: 4250040927287





Art.-Nr./Art.-No. 04003555

**3er LED-Taschenlampen Set "Power"**

- Drehbarer Ein-/Ausschalter • Griffschutz und Trageschlaufe • Material: ABS

**LED Flashlight set of 3 pcs. "Power"**

- Rotating ON/OFF switch • Handle protection and carrying strap • Material: ABS

VE/PU: Inner/Master 10/30  
EAN/Barcode: 4250040935558



Art.-Nr./Art.-No. 04003556

**Taschenlampe mit 1 LED**

- Drehbarer Ein-/Ausschalter
- Griffschutz und Schlüsselanhänger
- Material: ABS

**Flashlight with 1 LED**

- Rotable on/off switch
- Handle protection and keychain
- Material: ABS

VE/PU: Inner/Master 10/60  
EAN/Barcode: 4250040935565



Art.-Nr./Art.-No. 04003557

**Taschenlampe mit 5 LEDs**

- Drehbarer Ein-/Ausschalter
- Griffschutz und Trageschlaufe
- Material: ABS

**Flashlight with 5 LEDs**

- Rotable on/off switch
- Handle protection and carrying strap
- Material: ABS

VE/PU: Inner/Master 10/60  
EAN/Barcode: 4250040935572



Art.-Nr./Art.-No. 04003558

**Taschenlampe mit 10 LEDs**


- Drehbarer Ein-/Ausschalter
- Griffschutz und Trageschlaufe
- Material: ABS

**Flashlight with 10 LEDs**

- Rotable on/off switch
- Handle protection and carrying strap
- Material: ABS

VE/PU: Inner/Master 4/48  
EAN/Barcode: 4250040935589





Art.-Nr./Art.-No. 04002614

**LED-Licht "Drück mich und ich leuchte"**

- Mit je 3 LEDs • Einfache Befestigung an Wand, Schrank etc. durch mitgelieferten Klebestreifen und Halter
- Kein Werkzeug nötig! • Material: Kunststoff

**LED light "Push me - switch ON/OFF"**

- With 3 LEDs • Easy fixing on wall, board etc. due to provided adhesive strip and holder
- No tools required! • Material: plastic

VE/PU: Inner/Master 10/30  
EAN Code: 4250040926143



Art.-Nr./Art.-No. 04002616

**3er LED-Set "Drück mich und ich leuchte"**

- Mit je 3 LEDs • Einfache Befestigung an Wand, Schrank etc. durch mitgelieferten Klebestreifen und Halter
- Kein Werkzeug nötig! • Material: Kunststoff

**3 pcs LED set "Push me - switch ON/OFF"**

- Each with 3 LEDs • Easy fixing on wall, board etc. due to provided adhesive strip and holder
- No tools required! • Material: plastic

VE/PU: Inner/Master 10/30  
EAN Code: 4250040926167



Art.-Nr./Art.-No. 04003554

**LED Licht 3-er-Set mit Fernbedienung (RGB)**

- Flexible Unterbauleuchte für stimmungsvolles Licht
- Licht in verschiedenen Farben und erweiterbar
- Mit je 5 SMD LEDs • Einfache Montage - Kleben oder Anschrauben

**LED Light set of 3 with remote control (RGB)**

- Flexible built-in-luminaire for atmospheric light
- Light in different colours and extendible
- With 5 SMD LEDs each • Easy installation - stick or screw

VE/PU: Inner/Master 4/24  
EAN Code: 4250040935541



Art.-Nr./Art.-No. 04003523

**LED Licht mit Fernbedienung 3er-Set**

- Ein-/Ausschalten über Touchfeld
- Verschiedene Möglichkeiten zur Lichteinstellung: hell, gedämpft oder 30 min. begrenzt

**LED light with remote control, set of 3**

- Switch ON/OFF via touch field • Various options for light adjustment: bright, dimmed or limited to 30 min.

VE/PU: Inner/Master 4/24  
EAN Code: 4250040935237





Art.-Nr./Art.-No. 04003582

### Lichtleiste mit Bewegungsmelder "Design"

- Automatische Lichtaktivierung bei Dunkelheit (ab ca. 20 LUX) und Bewegung
- 3 sparsame SMD-LEDs, 60lm
- Leuchtdauer im Automodus: 45 - 60 Sekunden
- Ein-/Auto-/Ausschalter

### Light stripe with light/motion detector "Design"

- At darkness (ca. 20 LUX) and motion the light glows automatically
- 3 economical SMD-LED, 60lm
- Activated lighting time: 45-60 seconds
- On-Auto-/Off switch

VE/PU: Inner/Master 4/48  
EAN Code: 4250040935824



Art.-Nr./Art.-No. 04002671


### COB-LED-Lichtleiste mit Bewegungsmelder

- Individuell einsetzbar z.B. als Schranklicht, im Treppenhaus usw.
- Mit einstellbarer Lichtstrahlung
- Erfassungsbereich: 180° bei 4m Radius
- Einfache Montage und robustes Gehäuse aus ABS
- 3 Funktionen: Automatik, Ein- / Ausschalter

### COB LED light bar with motion detector

- Can be used individually for example as cabinet light, for stairways etc.
- With adjustable light radiation
- Detection range: 180 ° at 4m radius
- Easy installation and sturdy ABS housing
- 3 functions: Automatic, On/Off switch

VE/PU: Inner/Master 4/24  
EAN Code: 4250040926716



Art.-Nr./Art.-No. 04002927

### LED-Lichtleiste mit Bewegungsmelder

- Kabellose, batteriebetriebene Lichtleiste mit einstellbarer Lichtstrahlung
- Erfassungsbereich: 120° bei 4m Radius
- Einfache Montage
- Batterieschonende Zeitschaltung (ohne Bewegung gehen LEDs nach 1 min wieder aus)
- 3 Funktionen: Automatik, Ein- / Ausschalter

### LED light strip with motion detector

- Wireless, battery operated light strip with adjustable light radiation
- Registration range: 120 ° with 4m radius
- Easy installation
- Battery safe timer (without move LEDs turn off after 1 min)
- 3 Functions: Automatic, ON- / OFF switch

VE/PU: Inner/Master 4/48  
EAN Code: 4250040929274





**HEITECH®**

**COB-LED-Kopfscheinwerfer mit Rücklicht**

- Lichtstrom 100 Lumen (1,3W) • Verstellbarer Neigungswinkel
- Lichtstärke in 2 Stufen • Spritzwassergeschützt (IP44)
- Einfach an Kopf, Helm oder Oberarm zu befestigen
- Ein-/Ausschalter und Blinkende Funktion an Front und Rückseite
- Betriebsbereit mit 3 Micro/AAA Batterien u. 1x CR2032 (im Lieferumfang)
- (Ersatz HEITECH Art.-Nr. 04002130 / 04000507)

**HEILIGHT**

www.heitech-promotion.de Art.-Nr. 04003624

Art.-Nr./Art.-No. 04003624

**COB-LED- Kopfscheinwerfer mit Rücklicht**

- Lichtstrom 100lm (1,3W) • Verstellbare Neigungswinkel
- Lichtstärke in 2 Stufen
- Einfach an Kopf, Helm oder Oberarm zu befestigen
- Ein-/Ausschalter und Blinkende Funktion an Front und Rückseite
- Inklusive 3 x Micro/AAA-Batterien

**COB-LED-Headlight with rear light**

- Luminous flux 100lm (1,3W) • Adjustable tilt angle
- Including 3 x Micro/AAA batteries
- Luminous intensity 2 levels
- Simple fixing on head, helmet or upper arm
- ON/OFF switch and flashing function on front and back

VE/PU: Inner/Master 10/100  
EAN Code: 4250040936241



**HEITECH®**

**Kopfscheinwerfer mit 10 LEDs**

- Inklusive 3 Micro/AAA-Batterien • Ultra helles LED-Licht
- Ein-/Ausschaltknopf • Wasserabweisend
- Kopfband und Neigung verstellbar • Material: Kunststoff

**HEILIGHT**

**Achtung!**  
Von Kindern fernhalten!  
Trichter direkt in den Lichtstrahl schauen!

www.heitech-promotion.de Art.-Nr. 04002626

Art.-Nr./Art.-No. 04002626

**Kopfscheinwerfer mit 10 LEDs**

- Inklusive 3 x Micro/AAA-Batterien
- Ultra helles LED-Licht
- Kopfband und Neigung verstellbar
- Ein-/Ausschaltknopf
- Wasserabweisend
- Material: Kunststoff

**Headlight with 10 LEDs**

- Including 3 x Micro/AAA batteries
- Ultra bright LED light
- Headstrap and inclination adjustable
- ON/OFF switch
- Water resistant
- Material: Plastic

VE/PU: Inner/Master 10/100  
EAN Code: 4250040926266





Art.-Nr./Art.-No. 04002075

Alkaline Batterien  
4-er Pack Micro

Alkaline Batteries  
4 pcs. pac. Micro

VE/PU: Inner/Master 10/100  
EAN/Barcode: 4250040920752



Art.-Nr./Art.-No. 04002076

Alkaline Batterien  
4-er Pack Mignon

Alkaline Batteries  
4 pcs. pac. Mignon

VE/PU: Inner/Master 10/100  
EAN/Barcode: 4250040920769



Art.-Nr./Art.-No. 04002077

Alkaline Batterien  
4-er Pack Baby

Alkaline Batteries  
4 pcs. pac. Baby

VE/PU: Inner/Master 6/60  
EAN/Barcode: 4250040920776



Art.-Nr./Art.-No. 04002078

Alkaline Batterien  
2-er Pack Mono

Alkaline Batteries  
2 pcs. pac. Mono

VE/PU: Inner/Master 6/60  
EAN/Barcode: 4250040920783



Art.-Nr./Art.-No. 04002171

Alkaline Batterien  
2-er Pack A23

Alkaline Batteries  
2 pcs. pac. A23

VE/PU: Inner/Master 10/100  
EAN/Barcode: 4250040921711



Art.-Nr./Art.-No. 04002170

Alkaline Batterien  
2-er Pack Lady

Alkaline Batteries  
2 pcs. pac. Lady

VE/PU: Inner/Master 10/100  
EAN/Barcode: 4250040921704



Art.-Nr./Art.-No. 04002079

Alkaline Batterien  
1-er Pack E-Block

Alkaline Batteries  
1 pc. pac. E-Block

VE/PU: Inner/Master 10/100  
EAN/Barcode: 4250040920790



Art.-Nr./Art.-No. 04002177

Longlife Batterien 2-er Pack E-Block  
• Für Rauchwarnmelder

Longlife batteries 2 pcs. pac. E-Block  
• For smoke detectors

VE/PU: Inner/Master 10/50  
EAN/Barcode: 4250040921773



Art.-Nr./Art.-No. 04002175

Alkaline Batterien 20er Pack  
• LR03/Micro/AAA, 1,5V  
• 0% Cadmium/Mercury

Alkaline Batteries 20 pcs. pac.  
• LR03/Micro/AAA, 1,5V  
• 0% Cadmium/Mercury

VE/PU: Inner/Master 10/20  
EAN/Barcode: 4250040921759



Art.-Nr./Art.-No. 04002176

Alkaline Batterien 20er Pack  
• LR6/Mignon/AAA, 1,5V  
• 0% Cadmium/Mercury

Alkaline Batteries 20 pcs. pac.  
• LR6/Mignon/AAA, 1,5V  
• 0% Cadmium/Mercury

VE/PU: Inner/Master 10/20  
EAN/Barcode: 4250040921766



Art.-Nr./Art.-No. 04002148

**Zink-Mangan-Dioxid Batterien 16-er Pack**

- R03/Micro/AAA, 1,5V
- 0% Cadmium/Mercury

**Zinc manganese dioxide batteries 16 pcs. pac.**

- R03/Micro/AA, 1,5V
- 0% Cadmium/Mercury

VE/PU: Inner/Master 10/100  
EAN/Barcode: 4250040921483



Art.-Nr./Art.-No. 04002149

**Zink-Mangan-Dioxid Batterien 16-er Pack**

- R6/Mignon/AA, 1,5V
- 0% Cadmium/Mercury

**Zinc manganese dioxide batteries 16 pcs. pac.**

- R6/Mignon/AA, 1,5V
- 0% Cadmium/Mercury


VE/PU: Inner/Master 5/50  
EAN/Barcode: 4250040921490





Regelmäßige  
Produktions-  
überwachung  
Sicherheit  
Bauart geprüft  
www.tuv.com  
ID 141904289

Art.-Nr./Art.-No. 04002162  
Telefon Akku 2-er Pack  
Micro 850mAh  
Phone battery 2 pcs. pac.  
Micro 850mAh  
VE/PU: Inner/Master 10/120  
EAN/Barcode: 4250040921629



Regelmäßige  
Produktions-  
überwachung  
Sicherheit  
Bauart geprüft  
www.tuv.com  
ID 141904289

Art.-Nr./Art.-No. 04002190  
NiMH-Akku 800mAh  
4-er Pack Micro  
NiMh Batteries 800mAh  
4 pcs. pac. Micro  
VE/PU: Inner/Master 10/120  
EAN/Barcode: 4250040921902




Regelmäßige  
Produktions-  
überwachung  
Sicherheit  
Bauart geprüft  
www.tuv.com  
ID 141904289

Art.-Nr./Art.-No. 04002193  
NiMH-Akku 950mAh  
4-er Pack Micro  
NiMh Batteries 950mAh  
4 pcs. pac. Micro  
VE/PU: Inner/Master 10/120  
EAN/Barcode: 4250040921933



Regelmäßige  
Produktions-  
überwachung  
Sicherheit  
Bauart geprüft  
www.tuv.com  
ID 1419035048

Art.-Nr./Art.-No. 04002191  
NiMH-Akku 2000mAh  
4-er Pack Mignon  
NiMh Batteries 2000mAh  
4 pcs. pac. Mignon  
VE/PU: Inner/Master 10/120  
EAN/Barcode: 4250040921919



Regelmäßige  
Produktions-  
überwachung  
Sicherheit  
Bauart geprüft  
www.tuv.com  
ID 1419035048

Art.-Nr./Art.-No. 04002192  
NiMH-Akku 2550mAh  
4-er Pack Mignon  
NiMh Batteries 2550mAh  
4 pcs. pac. Mignon  
VE/PU: Inner/Master 10/120  
EAN/Barcode: 4250040921926




Art.-Nr./Art.-No. 04002180  
 NiMH-Akku AA600  
 2-er Pack Mignon  
 NiMH-Battery AA600  
 2 pcs. pac. Mignon  
 VE/PU: Inner/Master 10/120  
 EAN/Barcode: 4250040921803



Art.-Nr./Art.-No. 04002182  
 NiMH-Akku AA1200  
 4-er Pack Mignon  
 NiMH-Battery AA1200  
 4 pcs. pac. Mignon  
 VE/PU: Inner/Master 10/120  
 EAN/Barcode: 4250040921827



Art.-Nr./Art.-No. 04002183  
 NiMH-Akku AA2500  
 4-er Pack Mignon  
 NiMH-Battery AA2500  
 4 pcs. pac. Mignon  
 VE/PU: Inner/Master 10/120  
 EAN/Barcode: 4250040921834



Art.-Nr./Art.-No. 04002184  
 NiMH-Akku AAA700  
 4-er Pack Micro  
 NiMH-Battery AAA700  
 4 pcs. pac. Micro  
 VE/PU: Inner/Master 10/120  
 EAN/Barcode: 4250040921841



Art.-Nr./Art.-No. 04002185  
 NiMH-Akku AAA950  
 4-er Pack Micro  
 NiMH-Battery AAA950  
 4 pcs. pac. Micro  
 VE/PU: Inner/Master 10/120  
 EAN/Barcode: 4250040921858



Kindersicherung  
Child Safety

Art.-Nr./Art.-No. 04000133


Knopfzellen-Sortiment  
Alkaline & Lithium  
10 Stück

Button cells assortment  
Alkaline & Lithium  
10 pcs.

VE/PU: Inner/Master 20/200  
EAN Code: 4250040901331



Regelmäßige  
Produktions-  
überwachung  
Sicherheit  
Bauart geprüft  
www.tuv.com  
ID 1419064210



Kindersicherung  
Child Safety

Art.-Nr./Art.-No. 04000326

Knopfzellen-Sortiment - Alkaline & Lithium  
24 Stück

Button cells assortment - Alkaline & Lithium  
24 pcs.

VE/PU: Inner/Master 20/160  
EAN Code: 4250040903267



Regelmäßige  
Produktions-  
überwachung  
Sicherheit  
Bauart geprüft  
www.tuv.com  
ID 1419064210



Art.-Nr./Art.-No. 04000119

Knopfzellen-Sortiment - Alkaline  
24 Stück

Button cells assortment - Alkaline  
24 pcs.

VE/PU: Inner/Master 20/200  
EAN Code: 4250040901195



Bauart geprüft  
Sicherheit  
Regelmäßige  
Produktions-  
überwachung  
www.tuv.com  
ID 1419064209

außer AG8



Art.-Nr./Art.-No. 04000384

Knopfzellen-Sortiment - Lithium  
12 Stück

Button cells assortment - Lithium  
12 pcs.

VE/PU: Inner/Master 20/200  
EAN Code: 4250040903847



Regelmäßige  
Produktions-  
überwachung  
Sicherheit  
Bauart geprüft  
www.tuv.com  
ID 1419064210



Kindersicherung  
Child Safety

### Lithium



Art.-Nr./Art.-No. 04000504


Lithium Knopfzellen  
2-er Pack CR2016

Lithium Button Cells  
2 pcs. pac. CR2016

VE/PU: Inner/Master 20/200  
EAN/Barcode: 4250040905049



Kindersicherung  
Child Safety



Art.-Nr./Art.-No. 04000505


Lithium Knopfzellen  
2-er Pack CR2025

Lithium Button Cells  
2 pcs. pac. CR2025

VE/PU: Inner/Master 20/200  
EAN/Barcode: 4250040905056



Kindersicherung  
Child Safety



Art.-Nr./Art.-No. 04000507

Lithium Knopfzellen  
2-er Pack CR2032

Lithium Button Cells  
2 pcs. pac. CR2032

VE/PU: Inner/Master 20/200  
EAN/Barcode: 4250040905070



Kindersicherung  
Child Safety



Art.-Nr./Art.-No. 04000509

Lithium Knopfzellen  
2-er Pack CR2450

Lithium Button Cells  
2 pcs. pac. CR2450

VE/PU: Inner/Master 20/200  
EAN/Barcode: 4250040905094



Kindersicherung  
Child Safety



Art.-Nr./Art.-No. 04000510

Lithium Knopfzellen  
2-er Pack CR2430

Lithium Button Cells  
2 pcs. pac. CR2430

VE/PU: Inner/Master 20/200  
EAN/Barcode: 4250040905100

### Alkaline



Art.-Nr./Art.-No. 04000530

Alkaline Knopfzellen  
4er-Pack AG1

Alkaline Button Cells  
4 pcs. pac. AG1

VE/PU: Inner/Master 20/200  
EAN/Barcode: 4250040905308



Art.-Nr./Art.-No. 04000531

Alkaline Knopfzellen  
4er-Pack AG3

Alkaline Button Cells  
4 pcs. pac. AG3

VE/PU: Inner/Master 20/200  
EAN/Barcode: 4250040905315



Art.-Nr./Art.-No. 04000532

Alkaline Knopfzellen  
4er-Pack AG4

Alkaline Button Cells  
4 pcs. pac. AG4

VE/PU: Inner/Master 20/200  
EAN/Barcode: 4250040905322



Art.-Nr./Art.-No. 04000535

Alkaline Knopfzellen  
4er-Pack AG10

Alkaline Button Cells  
4 pcs. pac. AG10

VE/PU: Inner/Master 20/200  
EAN/Barcode: 4250040905353



Art.-Nr./Art.-No. 04000537

Alkaline Knopfzellen  
4er-Pack AG13

Alkaline Button Cells  
4 pcs. pac. AG13

VE/PU: Inner/Master 20/200  
EAN/Barcode: 4250040905377



LADEZEITENTABELLE / CHARGING TIME TABLE:

Typ Type	Anzahl Quantity	Ladestrom Charging current	Ladezeit ca. Charging time (approx.)
Micro AAA	1-4	500mA	800mAh / 2h
Mignon AA	1-4	500mA	2000mAh / 5h
9V E-Block	1-2	13mA	120mAh / 10h

Art.-Nr./Art.-No. 09001533

**ULTIMATE 4 Stecker-Ladegerät**

- Stecker-Ladegerät mit Schnellladefunktion
- Einzelschachtüberwachung (getrennte Aufladung für jeden Akku)
- Akku-Voll-Erkennung • LED Ladestatusanzeige
- Umschaltung auf Erhaltungsladung
- Automatische Abschaltung (-dU) • Sicherheitstimer
- Verpolschutz • Akku-Defekt-Erkennung
- Weltweit (100-240V AC / 50-60Hz 160mA) einsetzbar
- Lademöglichkeiten: 4 Zellen gleichzeitig NiMH/NiCd (AAA/AA/E-Block)

**ULTIMATE 4 Plug -in Charger**

- With fast charge mode
- Individually controlled monitoring (individual supervision of each cell)
- Battery full detection • LED charging status indicator
- Changeover to trickle charge mode
- Automatic cut-off (-dU) • Safety timer
- Overheat protection • Protect detection
- Worldwide use (100-240V AC / 50-60Hz 160mA)
- Charging options: 4 cells simultaneous NiMH/NiCd (AAA/AA/E-Block)

VE/PU: Inner/Master 5/40  
EAN/Barcode: 4250040915338



Batterie-Tester  
Battery Tester



Art.-Nr./Art.-No. 09002436

**Batterie-/Akku-Tester**

- Für Knopfzellen, Micro/AAA, Mignon /AA, Baby/C, Mono/D bis 1,5V und 9 Volt Block-Batterien/Akkus

**Battery tester**

- For button cells, Micro/AAA, Mignon/AA, Baby/C, Mono/D 1,5V and 9 Volt block batteries/rechargeable batteries

VE/PU: Inner/Master 10/200  
EAN/Barcode: 4250040924361





Art.-Nr./Art.-No. 04002468

### Energiekosten-Messgerät Digital

- Zur Berechnung des Energieverbrauchs und der Energiekosten
- Messung von Leistung, Spannung, Strom, Frequenz und Leistungsfaktor
- Mit 2 einstellbaren Energiepreisen (Tag + Nacht)
- Sehr große und beleuchtete LCD-Anzeige
- Verbrauch ist direkt ablesbar
- Inklusive 3 Knopfzellen LR44

### Digital energy cost meter

- Suitable for measuring energy consumption, voltage, current and mains frequency
- With 2 adjustable energy prices (day + night)
- Very large and backlit LCD display
- Consumption can be read directly
- Including 3 button cells LR44

VE/PU Inner/Master 6/48  
EAN Code: 4250040924682



Art.-Nr./Art.-No. 04002722

### Energiekosten-Messgerät Digital „Mini“

- Einfaches Messen des Energieverbrauchs
- Kostenkontrolle über die Steckdose
- Messung von Leistung und Spannung
- Einfache Bedienung über 2 Tasten
- Große LCD-Anzeige
- Verbrauch ist direkt ablesbar

### Energy cost measuring device digital "Mini"

- Easy measurement of energy consumption
- Cost control via socket
- Measurement of power and voltage
- Simple operation via 2 buttons
- Large LCD display
- Consumption can be read directly

VE/PU Inner/Master 6/48  
EAN Code: 4250040927225



# Steckdosen mit USB-C/ A- Ladebuchsen

## Sockets with USB-C/ A- recharge ports



Art.-Nr./Art.-No.04003481

### Sternförmige 3-fach Tischsteckdose mit USB C-/ A- Ladenschlüsseln

- Einfaches Aufladen mobiler Geräte über USB Anschlüsse
- 3 Schutzkontaktsteckdosen ohne gegenseitiges Blockieren
- Mit beleuchtetem 2-poligem Schalter und drehbarer Wandmontage

### Star-shaped triple table socket with USB C/A charging connections

- Easy charging of mobile devices via USB ports
- 3 separate protective contact sockets without mutual blocking
- With illuminated 2-pole switch and rotating wall mounting

VE/PU: Inner/Master 6/48  
EAN/Barcode: 4250040934810



Art.-Nr./Art.-No. 04003428

### 2-fach Steckdosenleiste mit USB-C-/USB-A-Ladeanschlüssen

- Mit beleuchtetem 2-poligem Schalter
- Bewegliche Steckdosen für bessere Nutzung bei sperrigen Netzsteckern.
- USB-Ausgang: 5V DC; 2400mA (max. 12W)
- Anschlusskabel H0VV-F 3G1.5mm<sup>2</sup>, ca. 1,4m
- Betriebsspannung: 250V~ / 16A / 50Hz
- Belastbarkeit: max. 3680W • Schutzart: IP20

### 3-way power strip with USB-C / USB-A USB charging ports

- With illuminated 2-pole switch
- Movable outlets for better use with bulky power plugs.
- USB output:5V DC; 2400mA (max 12W)
- Connection cable H0VV-F 3G1.5mm<sup>2</sup>, approx. 1.4m
- Operating voltage: 250V~ / 16A / 50Hz
- Load capacity: max. 3680W
- Degree of protection: IP20

VE/PU: Inner/Master 6/12  
EAN/Barcode: 4250040934285



**HEITECH**

**2-fach Steckdosenleiste mit USB-C-/USB-A-Ladeanschlüssen**

- Mit beleuchtetem 2-poligem Schalter
- Bewegliche Steckdosen für bessere Nutzung bei sperrigen Netzsteckern
- USB-Ausgang: 5V DC; 2400mA (max. 12W)
- Anschlusskabel H0VV-F 3G1.5mm<sup>2</sup>, ca. 1,4m
- Betriebsspannung: 250V~ / 16A / 50Hz
- Belastbarkeit: max. 3680W • Schutzart: IP20

www.heitech-promotion.de Art.-Nr. 04003428



Art.-Nr./Art.-No.04003483

### Runde 4-fach Tischsteckdose mit USB C-/ A- Ladenschlüsseln

- Einfaches Aufladen mobiler Geräte über USB Anschlüsse
- Großzügig angelegte Schutzkontaktsteckdosen
- Mit beleuchtetem 2-poligem Schalter

### Round 4-way table socket with USB C-/A- charging connections

- Easy charging of mobile devices via USB ports
- Generous socket outlets with earthing contact
- With illuminated 2-pole switch

VE/PU: Inner/Master 4/48  
EAN/Barcode: 4250040934834





Art.-Nr./Art.-No.04003707

### 2-fach Steckdosenadapter mit USB-C/ A-Ladeanschlüssen

- Betriebsspannung: ~ 250V, Schuko 16 A/ Euro 2,5 A, 50Hz
- Belastbarkeit: max. 500 W
- USB-Anschluss 2100 mA / 5V DC
- Geeignet für alle Geräte mit USB-Ladefunktion wie MP3-Player, Smartphones, Tablets ...

### 2-way socket adaptor with USB-C/ A- charge connectors

- Operating voltage: ~ 250V, Schuko 16 A/ Euro 2.5 A, 50Hz
- Load capacity: max. 500 W
- USB port 2100mA / 5V DC
- Suitable for all devices with USB charging function such as MP3 players, smartphones, tablets...

VE/PU: Inner/Master 6/36  
EAN/Barcode: 4250040937071



Art.-Nr./Art.-No.04003704

### Tischsteckdosenleiste, 3-fach, mit USB-C/ A-Ladebuchsen

- Mit beleuchtetem 2-poligem Schalter
- 2 USB-Ladebuchsen 5V DC, max. 2100mA
- Schutzkontakt-Steckdosen in 45°-Anordnung
- Anschlusskabel: H05VV-F 3G 1,5mm<sup>2</sup>, ca.1,4m
- Betriebsspannung: ~230V / 16A / 50Hz • Belastbarkeit: max. 3680W • IP 20

### Table socket strip, 3-way, with USB-C/ A- charging sockets

- With illuminated 2-pole switch
- 2 USB charging sockets 5V DC, max. 2100mA
- Schuko sockets in a 45° arrangement
- Connection cable: H05VV-F 3G 1.5mm<sup>2</sup>, approx. 1.4m
- Operating voltage: ~230V / 16A / 50Hz • Load capacity: max. 3680W • IP20

VE/PU: Inner/Master 10/40  
EAN/Barcode: 4250040937040







Art.-Nr./Art.-No. 04002213

### Überspannungsschutz-Adapter (13300Amp.)

- Mobiler Überspannungsschutz
- Mit Kontroll-Leuchte
- Betriebsspannung: 250V~ / 16A / 50Hz
- Belastbarkeit: max. 3500W

### Overvoltage protection adaptor (13300Amp.)

- Mobile overvoltage protection
- With control light
- Operating voltage: 250V~ / 16A / 50Hz
- Capacity: max. 3500W

VE/PU Inner/Master 6/60  
EAN Code: 4250040922138



Typ: SQ-GBKS04

Art.-Nr./Art.-No. 04003663

### Überspannungsschutz-Steckdosenleiste 3-fach

- Schützt Ihre netzbetriebenen Geräte vor Überspannung- und Blitzeinschlag
- Mit beleuchtetem 2-poligem Schalter
- Optische Statusanzeige und Wandmontage
- Schutzkontaktsteckdosen in 45°-Anordnung
- Anschlusskabel: H05VV-F 3G1,5mm<sup>2</sup>, ca.1,4m
- Betriebsspannung: 230V~, 16A, 50Hz
- Type 3 SPD, Uc 250V~, (max. Ableitstrom 4500Amp)
- Uoc 3kV(L-N, L/N-PE), Up 1,8kV(L-N, L/N-PE)
- Max. Anschlussleistung: 3680 Watt

### Surge protection multiple socket 3-way

- Protects your mains-powered devices from overvoltage and lightning strikes
- With illuminated 2-pole switch
- Visual status display and wall mounting
- Sockets with earthing contact in 45° arrangement
- Connection cable: H05VV-F 3G1.5mm<sup>2</sup>, approx. 1.4m
- Operating voltage: 230V~, 16A, 50Hz
- Type 3 SPD, Uc 250V~, (max. leakage current 4500Amp)
- Uoc 3kV(L-N, L/N-PE), Up 1.8kV(L-N, L/N-PE)
- Max. Connected load: 3680 Watt

VE/PU Inner/Master 10/40  
EAN Code: 4250040936630



Art.-Nr./Art.-No. 04003579

### Überspannungsschutz-Steckdosenleiste 6-fach

- Schützt Ihre netzbetriebenen Geräte vor Überspannung- und Blitzeinschlag
- Mit beleuchtetem 2-poligem Schalter
- Optische Statusanzeige und Wandmontage
- Schutzkontaktsteckdosen in 45°-Anordnung
- Anschlusskabel: H05VV-F 3G1,5mm<sup>2</sup>, ca.1,4m
- Betriebsspannung: 230V~, 16A, 50Hz
- Type 3 SPD, Uc 250V~, (max. Ableitstrom 4500Amp)
- Uoc 3kV(L-N, L/N-PE), Up 1,8kV(L-N, L/N-PE)
- Max. Anschlussleistung: 3680 Watt

### Surge protection multiple socket 6-way

- Protects your mains-powered devices from overvoltage and lightning strikes
- With illuminated 2-pole switch
- Visual status display and wall mounting
- Sockets with earthing contact in 45° arrangement
- Connection cable: H05VV-F 3G1.5mm<sup>2</sup>, approx. 1.4m
- Operating voltage: 230V~, 16A, 50Hz
- Type 3 SPD, Uc 250V~, (max. leakage current 4500Amp)
- Uoc 3kV(L-N, L/N-PE), Up 1.8kV(L-N, L/N-PE)
- Max. Connected load: 3680 Watt

VE/PU Inner/Master 10/20  
EAN Code: 4250040935794



- Anschlusskabel: H05VV-F 3G 1,5mm<sup>2</sup>
- Kabellänge ca. 1,4m
- Betriebsspannung: 250V~ / 16A / 50Hz
- Belastbarkeit: max. 3500W
- Nur für Innenräume!

- Connection cable: H05VV-F 3G 1,5mm<sup>2</sup>
- Cable length approx. 1,4m
- Operating voltage: 250V~ / 16A / 50Hz
- Capacity: max. 3500W
- For indoor use only!



Art.-Nr./Art.-No. 04003470  
Art.-Nr./Art.-No. 04003537

Tischsteckdose 3-fach

Table socket 3-way

VE/PU: Inner/Master 10/40  
EAN/Barcode: 4250040934704  
EAN/Barcode: 4250040935374



Art.-Nr./Art.-No. 04003486  
Art.-Nr./Art.-No. 04003539

Tischsteckdose 4-fach

Table socket 4-way

VE/PU: Inner/Master 10/40  
EAN/Barcode: 4250040934865  
EAN/Barcode: 4250040935398



Art.-Nr./Art.-No. 04003472  
Art.-Nr./Art.-No. 04003538

Tischsteckdose 3-fach

Table socket 3-way

VE/PU: Inner/Master 10/40  
EAN/Barcode: 4250040934728  
EAN/Barcode: 4250040935381



Art.-Nr./Art.-No. 04003488  
Art.-Nr./Art.-No. 04003540

Tischsteckdose 4-fach

Table socket 4-way

VE/PU: Inner/Master 10/40  
EAN/Barcode: 4250040934889  
EAN/Barcode: 4250040935404



Art.-Nr./Art.-No. 04003484  
Art.-Nr./Art.-No. 04003541

Tischsteckdose 6-fach

Table socket 6-way

VE/PU: Inner/Master 10/40  
EAN/Barcode: 4250040934841  
EAN/Barcode: 4250040935411



Art.-Nr./Art.-No. 04003492  
Art.-Nr./Art.-No. 04003542

Tischsteckdose 8-fach

Table socket 8-way

VE/PU: Inner/Master 10/40  
EAN/Barcode: 4250040934926  
EAN/Barcode: 4250040935428



Art.-Nr./Art.-No. 04003500  
Art.-Nr./Art.-No. 04003543

Tischsteckdose 9-fach

Table socket 9-way

VE/PU: Inner/Master 5/20  
EAN/Barcode: 4250040935008  
EAN/Barcode: 4250040935435



Art.-Nr./Art.-No. 04003513

**3-fach Tischsteckdose mit Schalter "Alu"**

- Extrem stabil • Schutzkontakt-Steckdosen in 45° - Anordnung
- Anschlusskabel: H05VV-F 3G 1,5mm<sup>2</sup>, ca. 1,4m
- Betriebsspannung 250V~ / 50Hz / 16A • Belastbarkeit: max. 3680W
- Nur für Innenräume!

**3-way table socket with switch "Alu"**

- Extremely solid • Isolated ground receptacle in arrangement of 45°
- Connection cable: H05VV-F 3G 1,5mm<sup>2</sup>, approx. 1,4m
- Operating voltage 250V~ /50Hz/ 16A • Capacity: max. 3680W
- For indoor only!

VE/PU: Inner/Master 10/20  
EAN/Barcode: 4250040935138



**Länge/Length**  
**5m**



**Länge/Length**  
**10m**

Art.-Nr./Art.-No. 04002215 – 5m

Art.-Nr./Art.-No. 04002216 – 10m

**Kabelbox 4-fach**

- Robuste Kunststoffgehäuse
- 4 Schutzkontakt-Steckdosen
- Thermo-Schalter für mehr Sicherheit
- Drehbarer Wickelgriff mit integrierter Wiederanlaufsperr
- Kabel-Querschnitt 3x 1,5mm<sup>2</sup>
- Nenn-Eingangsspannung: 250V/16A
- Anschlussleistung (aufgerollt) max. 3200W

**Cable reel 4-way**

- Robust plastic housing
- 4 protective contact sockets
- Thermo switch for more safety
- Rotatable winding handle with integrated restart interlock
- Cable cross-section 3x 1.5mm<sup>2</sup>
- Rated input voltage: 250V/16A
- Connected load (coiled) max. 3200W

VE/PU Inner/Master 1/10

EAN/Code: 4250040922152 – 5m

EAN/Code: 4250040922169 – 10m





Art.-Nr./Art.-No. 04002975  
Art.-Nr./Art.-No. 04003596

- Verlängerungskabel 3 x 1,5mm<sup>2</sup>**
- Mit ca. 3,0m Leitung • Bruchsicher
  - Mit angespritzter Schutzkontakt-Kupplung
  - Mit 90° abgewinkeltem Schutzkontakt-Stecker
  - Anschlussleistung: 250V~ / 16A (max. 3500W)

- Extension cable 3 x 1,5mm<sup>2</sup>**
- with approx. 3.0m cable • Break-proof
  - With moulded earthing contact coupling
  - With 90° angled earthing contact plug
  - Connected load: 250V~ / 16A (max. 3500W)

VE/PU Inner/Master 10/20  
EAN/Barcode: 4250040929755  
EAN/Barcode: 4250040935961



**Länge/Length**  
**3m**



Art.-Nr./Art.-No. 04002976  
Art.-Nr./Art.-No. 04003597

- Verlängerungskabel 3 x 1,5mm<sup>2</sup>**
- Mit ca. 5,0m Leitung • Bruchsicher
  - Mit angespritzter Schutzkontakt-Kupplung
  - Mit 90° abgewinkeltem Schutzkontakt-Stecker
  - Anschlussleistung: 250V~ / 16A (max. 3500W)

- Extension cable 3 x 1,5mm<sup>2</sup>**
- With approx. 5.0m cable • Break-proof
  - With moulded earthing contact coupling
  - With 90° angled earthing contact plug
  - Connected load: 250V~ / 16A (max. 3500W)

VE/PU Inner/Master 10/20  
EAN/Barcode: 4250040929762  
EAN/Barcode: 4250040935978



**Länge/Length**  
**5m**



Art.-Nr./Art.-No. 04002977  
Art.-Nr./Art.-No. 04003598

- Verlängerungskabel 3 x 1,5mm<sup>2</sup>**
- Mit ca. 10m Leitung • Bruchsicher
  - Mit angespritzter Schutzkontakt-Kupplung
  - Mit 90° abgewinkeltem Schutzkontakt-Stecker
  - Anschlussleistung: 250V~ / 16A (max. 3500W)

- Extension cable 3 x 1,5mm<sup>2</sup>**
- with approx. 10m cable • Break-proof
  - With moulded earthing contact coupling
  - With 90° angled earthing contact plug
  - Connected load: 250V~ / 16A (max. 3500W)

VE/PU Inner/Master 10/20  
EAN/Barcode: 4250040929759  
EAN/Barcode: 4250040935985



**Länge/Length**  
**10m**



Art.-Nr./Art.-No. 04003569

- Verlängerungskabel mit 2-poligem, beleuchteten Ein-/Ausschalter 3 x 1,5mm<sup>2</sup>**
- Kabellänge ca. 3m • Anschlussleistung: 250V~ / 16A (max. 3500W)

- Extension cable with 2-pole, lighted On/Off switch 3 x 1,5mm<sup>2</sup>**
- Cable length approx. 3m • Connection power: 250V~ / 16A (max. 3500W)

VE/PU: Inner/Master 10/30  
EAN/Barcode: 4250040935695



**Länge/Length**  
**3m**



Art.-Nr./Art.-No. 04002895

- Euro-Verlängerungsleitung 2 x 0,75mm<sup>2</sup>**
- Kabellänge ca. 3m • Mit Eurostecker und -kupplung
  - Anschlussleistung: 250V~ ; 2,5A (max. 575W)

- Euro extension 2 x 0,75mm<sup>2</sup>**
- Cable length approx. 3m • With euro-plug and -coupling
  - Connection power: 250V~ ; 2,5A (max. 575W)

VE/PU: Inner/Master 10/50  
EAN/Barcode: 4250040928956



**Länge/Length**  
**3m**



Art.-Nr./Art.-No. 04002896

- Euro-Verlängerungsleitung 2 x 0,75mm<sup>2</sup>**
- Kabellänge ca. 5m • Mit Eurostecker und -kupplung
  - Anschlussleistung: 250V~ ; 2,5A (max. 575W)

- Euro extension 2 x 0,75mm<sup>2</sup>**
- Cable length approx. 5m • With euro-plug and -coupling
  - Connection power: 250V~ ; 2,5A (max. 575W)

VE/PU: Inner/Master 10/50  
EAN/Barcode: 4250040928963



**Länge/Length**  
**5m**



Art.Nr./Art.No. 04002997

**Steckdosenadapter 2-fach "Euro"**

- Betriebsspannung: 250V/2,5A/50Hz
- Belastbarkeit: max. 1100W • Nur für Innenräume!

**Socket adaptor 2-way "Euro"**

- Operating voltage: 250V/2,5A/50Hz
- Capacity: max. 1100W • For indoor only!

VE/PU: Inner/Master 10/60  
EAN/Barcode: 4250040929977



Art.Nr./Art.No. 04002998

**Steckdosenadapter 3-fach "Euro"**

- Betriebsspannung: 250V/2,5A/50Hz
- Belastbarkeit: max. 1700W • Nur für Innenräume!

**Socket adaptor 3-way "Euro"**

- Operating voltage: 250V/2,5A/50Hz
- Capacity: max. 1700W • For indoor only!

VE/PU: Inner/Master 10/60  
EAN/Barcode: 4250040929984



Art.Nr./Art.No. 04002999

**Steckdosenadapter 4-fach "Euro"**

- Betriebsspannung: 250V/2,5A/50Hz
- Belastbarkeit: max. 2300W • Nur für Innenräume!

**Socket adaptor 4-way "Euro"**

- Operating voltage: 250V/2,5A/50Hz
- Capacity: max. 2300W • For indoor only!

VE/PU: Inner/Master 10/60  
EAN/Barcode: 4250040929991



Art.Nr./Art.No. 04003417

**Steckdosenadapter 3-fach "1 Schuko/2 Euro"**

- Betriebsspannung: 250V/16A/ 2 x 2,5A/50Hz
- Belastbarkeit: max. 3500W • Nur für Innenräume!

**Socket adaptor 3-way "1 Schuko/2 Euro"**

- Operating voltage: 250V/16A/ 2 x 2,5A/50Hz
- Capacity: max. 3500W • For indoor only!

VE/PU: Inner/Master 10/60  
EAN/Barcode: 4250040934179





Art.Nr./Art.No. 04002903

**Abschaltbarer Zwischenstecker, 2-polig**

- Mit beleuchtetem Ein-/Ausschalter
- Nennspannung: 250V • Nennstrom: 16A
- Belastbarkeit: max 3500W

**Detachable Adaptor, 2 pole**

- Illuminated ON/OFF switch
- Nominal voltage: 250V • Nominal current: 16A
- Capacity: max. 3500W

VE/PU: Inner/Master 10/100  
EAN/Barcode: 4250040929038



Art.Nr./Art.No. 04003526

**Schaltbarer Steckdosenadapter 4-fach "Euro"**

- Beleuchteter Ein-/Ausschalter (2-polig)
- Betriebsspannung: 250V~ / 2,5A / 50Hz
- Belastbarkeit: max. 3500W

**Switched socket adaptor 4-way „Euro“**

- Illuminated ON/OFF switch (2 pole)
- Operating voltage: 250V~ / 2,5A / 50Hz
- Capacity: max. 3500W

VE/PU: Inner/Master 10/60  
EAN/Barcode: 4250040935268



Art.Nr./Art.No. 04003525

**Schaltbarer Steckdosenadapter 3-fach "1 Schuko / 2 Euro"**

- Beleuchteter Ein-/Ausschalter (2-polig)
- Betriebsspannung: ~250V/16A/2 x 2,5A/50Hz
- Belastbarkeit: max. 3500W
- IP20

**Switched socket adaptor 3-way „1 Schuko / 2 Euro“**

- Illuminated ON/OFF switch (2 pole)
- Operating voltage: ~250V/16A/2 x 2,5A/50Hz
- Capacity: max. 3500W
- IP20

VE/PU: Inner/Master 10/60  
EAN/Barcode: 4250040935251



Art.Nr./Art.No. 04003002

**Schaltbarer Steckdosenadapter 4-fach "Euro"**

- Spart Stromkosten
- Beleuchteter Ein-/Ausschalter
- Betriebsspannung: 250V/2,5A/50Hz
- Belastbarkeit: max. 2300W
- Nur für Innenräume!

**Switched socket adaptor 4-way "Euro"**

- Saves electricity costs
- Illuminated ON/OFF switch
- Operating voltage: 250V/2,5A/50Hz
- Capacity: max. 2300W
- For indoor only!

VE/PU: Inner/Master 10/60  
EAN/Barcode: 4250040930027



Art.Nr./Art.No. 04003418

**Schaltbarer Steckdosenadapter 3-fach "1 Schuko/2 Euro"**

- Spart Stromkosten
- Beleuchteter Ein-/Ausschalter
- Betriebsspannung: 250V/16A/ 2 x 2,5A/50Hz
- Belastbarkeit: max. 3500W
- Nur für Innenräume!

**Switched socket adaptor 3-way "1 Schuko/2 Euro"**

- Saves electricity costs
- Illuminated ON/OFF switch
- Operating voltage: 250V/16A/ 2 x 2,5A/50Hz
- Capacity: max. 3500W
- For indoor only!

VE/PU: Inner/Master 10/60  
EAN/Barcode: 4250040934186





Art.-Nr./Art.-No. 04003450

### Funksteckdosen-Set 4-teilig

- Ferngesteuerte Netzsteckdose
- Platzsparende Steckdose, hochwertiges, kompaktes Design
- Mit manuellem Ein-/Ausschalter und LED-Anzeige
- Stromausfallsichere Codierung
- 4 Kanal Handsender (433,92 MHz) zum Ein-/Ausschalten einzelner oder auch aller Funktionen
- Reichweite bis zu 30m
- Betriebsspannung: 250V~, 50Hz
- Belastbarkeit: max. 230V~, 16A, 3680W
- Inkl. Batterie für Fernbedienung (1x CR2032 / 3V Ersatz: Heitech Art.-Nr. 04000507)

### Remote control socket set of 4 pcs.

- Remote controlled power socket
- Space-saving socket, high-quality, compact design
- With manual on/off switch and LED indicator
- Power failure safe coding
- 4-channel hand-held transmitter (433.92 MHz) for switching on/off one or all of them functions
- Range up to 30m
- Operating voltage: 250V~, 50Hz
- Load capacity: max.230V~, 16A, 3680W
- Incl. battery for remote control (1x CR2032 / 3V replacement: Heitech item no. 04000507)

VE/PU: Inner/Master 2/10  
EAN Code: 4250040934506



Art.-Nr./Art.-No. 04003451

### Funksteckdosen-Set 3-teilig für Außen

- Ferngesteuerte Netzsteckdose
- Platzsparende Steckdose, hochwertiges, kompaktes Design
- Mit manuellem Ein-/Ausschalter und LED-Anzeige
- Stromausfallsichere Codierung
- 4 Kanal Handsender (433,92 MHz) zum Ein-/Ausschalten einzelner oder auch aller Funktionen
- Reichweite bis zu 30m
- Betriebsspannung: 250V~, 50Hz
- Belastbarkeit: max. 230V~, 16A, 3680W
- Inkl. Batterie für Fernbedienung (1x CR2032 / 3V Ersatz: Heitech Art.-Nr. 04000507)

### Remote control socket set of 3 pcs. (outdoor)

- Remote controlled power socket
- Space-saving socket, high-quality, compact design
- With manual on/off switch and LED indicator
- Power failure safe coding
- 4-channel hand-held transmitter (433.92 MHz) for switching on/off one or all of them functions
- Range up to 30m
- Operating voltage: 250V~, 50Hz
- Load capacity: max. 230V~, 16A, 3680W
- Incl. battery for remote control (1x CR2032 / 3V replacement: Heitech item no. 04000507)

VE/PU: Inner/Master 2/10  
EAN Code: 4250040934513





Art.-Nr./Art.-No. 04003670

### Funksteckdosen-Set 3-teilig

- 2 x Funksteckdosenadapter mit Fernbedienung
- Zum komfortablen ferngesteuerten Ein-/Ausschalten per Funk
- Stromausfallsichere Codierung
- Selbstlernende Codierung (automatisch)
- Stabiles hochwertiges Gehäuse • Kontroll-LED zur Statusanzeige
- Für alle gängigen Leuchtmittel geeignet
- 4-Kanal Handsender (433,92MHz) zum Ein-/Ausschalten einzelner oder auch aller Funkstecker gleichzeitig, bis 30m Reichweite
- Betriebsspannung: 250V~ / 50Hz • Schaltleistung: max. 2300W
- Inkl. Batterie für Fernbedienung (1x CR2032 / 3V)

### Remote control socket set of 3 pcs.

- 2x Remote sockets adapter with remote control
- For comfortable switching ON and OFF by Remote control
- Power failure proof coding • Stable high quality housing
- LED Operation indicator • Suitable for all current lamps
- 4-channel handheld transmitter (433.92MHz) for on/off switching one or all remote sockets, up to 30m range
- Operating voltage: 250V~ / 50Hz • Load capacity: max. 2300W
- Incl. battery for remote control (1x CR2032 / 3V)

VE/PU: Inner/Master 4/20  
EAN Code: 4250040936708



Art.-Nr./Art.-No. 04003671

### Funksteckdosen-Set 4-teilig

- 3x Funksteckdosenadapter mit Fernbedienung
- Zum komfortablen ferngesteuerten Ein-/Ausschalten per Funk
- Stromausfallsichere Codierung
- Selbstlernende Codierung (automatisch)
- Stabiles hochwertiges Gehäuse • Kontroll-LED zur Statusanzeige
- Für alle gängigen Leuchtmittel geeignet
- 4-Kanal Handsender (433,92 MHz) zum Ein-/Ausschalten einzelner oder auch aller Funkstecker gleichzeitig, bis 30m Reichweite
- Betriebsspannung: 250V~ / 50Hz • Schaltleistung: max. 2300W
- Inkl. Batterie für Fernbedienung (1x CR2032 / 3V)

### Remote control socket set of 4 pcs.

- 3x Remote sockets adapter with remote control
- For comfortable switching ON and OFF by Remote control
- Power failure proof coding • Stable high quality housing
- LED Operation indicator • Suitable for all current lamps
- 4-channel handheld transmitter (433.92MHz) for on/off switching one or all remote sockets, up to 30m range
- Operating voltage: 250V~ / 50Hz • Load capacity: max. 2300W
- Incl. battery for remote control (1x CR2032 / 3V)

VE/PU: Inner/Master 2/10  
EAN Code: 4250040936715



Art.-Nr./Art.-No. 04003674

### Funksteckdosen-Set 3-teilig für Außen

- 2x Funksteckdosenadapter mit Fernbedienung (433,92MHz)
- Zum komfortablen ferngesteuerten Ein-/Ausschalten per Funk auch im Außenbereich
- Stromausfallsichere Codierung
- Selbstlernende Codierung (automatisch)
- Stabiles hochwertiges Gehäuse
- Kontroll-LED zur Statusanzeige
- Für alle gängigen Leuchtmittel geeignet
- Max. Reichweite 30m (bei freier Sichtverbindung)
- Betriebsspannung: 250V~ / 50Hz
- Belastbarkeit: max. 2300W
- Inkl. Batterie für Fernbedienung (1x CR2032 / 3V)

### Remote control socket set of 3 pcs. (outdoor)

- 2x Remote sockets adapter with remote control (433,92MHz)
- For comfortable switching ON and OFF by Remote control
- Stable high quality housing
- Suitable for all current lamps
- Simple setup (automatic signal codes)
- Stable high-quality housing
- Max. range 30m
- Operating voltage: 250V ~ / 50Hz
- Load capacity: max. 2300W
- Incl. battery for remote control (1x CR2032 / 3V)

VE/PU: Inner/Master 2/10  
EAN Code: 4250040936746







Art.-Nr./Art.-No. 04003652

**Gartensteckdose mit Erdspeiß, 2-fach**

- Kabellänge ca. 1,4m
- Praktischer Helfer für den Außenbereich
- Mit 2 Schutzkontakt-Steckdosen
- Spritzwassergeschützt (IP44)
- Betriebsspannung: ~230V / 16A / max. 3680W
- Aus stabilem, witterungsbeständigem Kunststoff

**Garden socket with ground spike, 2-way**

- Cable length approx. 1,4m
- Practical helper for outdoor use
- With 2 earthing contact sockets
- Splash-proof (IP44)
- Operating voltage: ~ 230V / 16A / max. 3680W
- Made of solid, weather-resistant plastic

VE/PU: Inner/Master 5/10  
EAN/Barcode: 4250040936524

**1,4m**

Art.-Nr./Art.-No. 04003652A

**Gartensteckdose mit Erdspeiß, 2-fach**

- Kabellänge ca. 3m
- Praktischer Helfer für den Außenbereich
- Mit 2 Schutzkontakt-Steckdosen
- Spritzwassergeschützt (IP44)
- Betriebsspannung: ~230V / 16A / max. 3680W
- Aus stabilem, witterungsbeständigem Kunststoff

**Garden socket with ground spike, 2-way**

- Cable length approx. 3m
- Practical helper for outdoor use
- With 2 earthing contact sockets
- Splash-proof (IP44)
- Operating voltage: ~ 230V / 16A / max. 3680W
- Made of solid, weather-resistant plastic

VE/PU: Inner/Master 5/10  
EAN/Barcode: 4250040936524

**3m**





Art.-Nr./Art.-No. 04003657




### Feuchtraum-Steckdosenleiste (3-fach)

- Mit beleuchtetem 2-poligen Ein-/Ausschalter
- Mit Schutzkontakt-Klappdeckel • Spritzwassergeschützt (IP44)
- Betriebsspannung 250V~ / 16A / Max. 3500W • Anschlusskabel H05RRR-F 3x 1,5mm<sup>2</sup>
- Kabellänge ca. 1,4m • Aus stabilem, witterungsbeständigem Kunststoff

### Wet room multiple socket (3-way)

- With illuminated 2-pole ON/OFF switch
- With protective contact hinged lid • Splash-proof (IP44)
- Operating voltage 250V~ / 16A / max. 3500W • Connection cable H05RRR-F 3x 1,5mm<sup>2</sup>
- Cable length approx. 1,4m • Made of sturdy, weather-resistant plastic

VE/PU: Inner/Master 10/20  
EAN/ Barcode: 4250040936579



Art.-Nr./Art.-No. 04003679

### Feuchtraum-Steckdosenleiste (3-fach) mit USB-C/USB-A-Ladeanschlüssen

- Mit beleuchtetem 2-poligem Schalter
- USB-Ausgang: 5V DC / 2400mA / Max. ges. 12W
- Anschlusskabel H05RRR-F 3G1.5mm<sup>2</sup>, ca. 1,4m
- Betriebsspannung: 230V~ / 16A
- Belastbarkeit: max. 3580W • Schutzart: IP44
- Stromverbrauch ohne Last < 0,1W

### Wet room socket strip (triple) with USB-C/USB-A charging ports

- With illuminated 2-pole switch
- USB output: 5V DC / 2400mA / Max. 12W
- Connection cable H05RRR-F 3G1.5mm<sup>2</sup>, approx. 1.4m
- Operating voltage: 230V~ / 16A
- Load capacity: 3580W max • Degree of protection: IP44
- No load power consumption < 0.1W

VE/PU: Inner/Master 10/20  
EAN/ Barcode: 4250040936791



### Gummi-Verlängerungskabel für den Außenbereich

- Spritzwassergeschützt IP44 für den Einsatz im Freien (Ideal zum Rasenmähen)
- Zur zeitweisen Verwendung im Außenbereich
- Besonders robuste Gummikupplung und Gummistecker • Kupplung mit Verschlusskappe
- Kabel-Typ: H05RRR-F 3 / 3x 1,5mm<sup>2</sup> • Betriebsspannung: 250V~ / 16A / max. 3500W

### Extension cable for outdoor

- Splash-proof IP44 for outdoor use (Ideal for lawn mowing)
- For temporary use outdoors
- Particularly robust rubber coupling and rubber stopper • Coupling with cap
- Cable type: H05RRR-F 3 / 3x 1,5mm<sup>2</sup> • Operating voltage: 250V~ / 16A / max. 3500W

Länge/Length  
**10m**

Art.-Nr./Art.-No. 04003628

VE/PU: Inner/Master 5/10  
EAN/ Barcode: 4250040936289

Länge/Length  
**25m**

Art.-Nr./Art.-No. 04003629

VE/PU: Inner/Master 5/5  
EAN/ Barcode: 4250040936296



Art.-Nr./Art.-No. 04003660

### Gummi-Verlängerungskabel mit 2-fach Stecker (für den Außenbereich)

- Belastbarkeit max. 3580W • Spritzwassergeschützt IP44 für den Einsatz im Freien
- Betriebsspannung: 230V~ / 16A max. • Anschlusskabel H05RRR-F / 3x 1,5mm<sup>2</sup>

### Rubber extension cable with 2-way safety contact coupling (for outdoor use)

- Capacity max. 3580W • Splash-proof IP44 for outdoor use
- Operating voltage: 230V~ / 16A max. • Connection cable H05RRR-F 3G 1,5mm<sup>2</sup>

VE/PU: Inner/Master 5/20  
EAN/ Barcode: 4250040936609



Länge/Length  
**5m**



Art.-Nr./Art.-No. 04003681

### Safe-Box Kabelverbindung

- Zum sicheren Verbinden von Kupplung und Stecker
- Schutz vor Schmutz, Staub und Feuchtigkeit • Spritzwassergeschütztes Gehäuse IP44
- Für den Innen- und Außenbereich • Geeignet für Kabeldurchmesser Ø 6,5mm - Ø 9,0mm
- Mit Kabelaufnahme und Wandmontage Vorrichtung • Temperaturbereich -5°C bis +60°C

### Safe box

- For securely connecting coupling and plug • Protection against dirt, dust and moisture
- IP44 splash-proof housing • For indoor and outdoor use
- Suitable for cable diameter Ø 6.5mm - Ø 9.0mm
- With cable holder and wall mounting device • Temperature range -5°C up to +60°C

VE/PU: Inner/Master 6/48  
EAN/ Barcode: 4250040936814



Art.-Nr./Art.-No. 04003655

### Schaltbarer Zwischenstecker für den Außenbereich

- Mit beleuchtetem Ein-/Ausschalter (2-polig)
- IP44
- Betriebsspannung: 250V~ / 16A
- Belastbarkeit: max. 3500W

### Switchable adapter plug for outside

- With illuminated on/off switch (2-pole)
- IP44
- Operating voltage: 250V~ / 16A
- Capacity: max. 3500W

VE/PU: Inner/Master 10/60  
EAN/ Barcode: 4250040936555



**Outdoor**



Art.-Nr./Art.-No. 04003637

**Elektromechanische Tages-Zeitschaltuhr für Außen "Mini"**  
 • 24 Stunden Programm  
 • (Schaltzeit: Minimum 30 Min.)  
 • 96 Ein- und Ausschaltzeiten pro Tag  
 • Max. Belastung 3500W

**Electromechanical day timer for outdoor "Mini"**  
 • 24 hour program  
 • (circuit time: minimum 30 minutes)  
 • 96 switch ON/OFF time settings per day  
 • Capacity max.: 3500W

VE/PU: Inner/Master 10/60  
 EAN Code: 4250040936371



**Indoor**

Art.-Nr./Art.-No. 04003635



**Elektromechanische Tages-Zeitschaltuhr "Mini"**  
 • Mit manuellem Ein-/Ausschalter  
 • 24 Stunden Programm  
 • (Schaltzeit: Minimum 30 Min.)  
 • 48 Ein- und Ausschaltzeiten pro Tag  
 • Max. Belastung 3500W

**Electromechanical day timer "Mini"**  
 • With manual on / off switch  
 • 24 hour program  
 • (circuit time: minimum 30 minutes)  
 • 48 switch ON/OFF time settings per day  
 • Capacity max.: 3500W

VE/PU: Inner/Master 10/80  
 EAN Code: 4250040936357



Art.-Nr./Art.-No. 04002442

**Elektromechanische Tages-Zeitschaltuhr**  
 • Für Außenmontage • IP44  
 • 24 Stunden Programm  
 • Schaltzeit: 15 Minuten  
 • 96 Ein- und Aus- Schaltzeiten pro Tag  
 • Schaltleistung: max. 3500W

**Electromechanical day timer**  
 • For outdoor use • IP44  
 • 24 hour program  
 • Circuit time: 15 minutes  
 • 96 switch ON/OFF time settings per day  
 • Switching capacity: max. 3500W

VE/PU: Inner/Master 10/60  
 EAN Code: 4250040924422



Art.-Nr./Art.-No. 04002446

**Elektromechanische Tages-Zeitschaltuhr**  
 • 24 Stunden Programm  
 • Schaltzeit: 15 Minuten  
 • 96 Ein- und Aus- Schaltzeiten pro Tag  
 • Schaltleistung: max. 3500W

**Electromechanical day timer**  
 • 24 hour program  
 • Circuit time: 15 minutes  
 • 96 switch ON/OFF time settings per day  
 • Switching capacity: max. 3500W

VE/PU: Inner/Master 10/80  
 EAN Code: 4250040924460



Art.-Nr./Art.-No. 04002469

**Außen-Zeitschaltuhr mit Dämmerungssensor**  
 • 6 Schaltprogramme:  
 AN/AUS Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang  
 u. Countdown ab Sonnenuntergang: 2/4/6/8 Stunden  
 • Ideal für den Einsatz im Außen- und Innenbereich  
 (Spritzwassergeschützt IP44)  
 • Mit LED-Betriebsanzeige  
 • Zeitschaltuhr simuliert Anwesenheit  
 • Schaltleistung: max. 1800W

**Outdoor timer with light sensor**  
 • 6 switching programs:  
 ON / OFF sunset to sunrise  
 and countdown from sunset: 2/4/6/8 hours  
 • Ideal for use outdoors and indoors  
 (splash-proof IP44)  
 • With LED operating display  
 • Time switch simulates presence  
 • Switching capacity: max. 1800W

VE/PU: Inner/Master 10/40  
 EAN Code: 4250040924699



Art.-Nr./Art.-No. 04003638

**Digitale Wochen-Zeitschaltuhr "Mini"**  
 • 10 Schaltprogramme für 24 Stunden / 7 Tage  
 sowie Count-Down- und Zufallsfunktion  
 • Automatische Sommer-/ Winterzeitumstellung  
 • Zeitformat 12/24 Stunden  
 • Datenspeicherung bei Stromausfall  
 • Eingebauter Akku (1,2V 40mAh NiMH)  
 • Schaltleistung: max. 1800W

**Digital Weekly timer "Mini"**  
 • 10 ON/OFF program for 24 hours / 7 days  
 • 12/24 Hour mode and summer time function  
 • Count down function and random function  
 • Built-in battery (1,2V 40mAh NiMH)  
 • Switching capacity: max. 1800W

VE/PU: Inner/Master 10/60  
 EAN Code: 4250040936388



Art.-Nr./Art.-No. 04002438

**Steckdosen-Zeitschaltuhr Digital**  
 • 10 Schaltprogramme für 24 Stunden / 7 Tage  
 • Automatische Sommer-/ Winterzeitumstellung  
 • Zeitformat 12/24 Uhr • Eingebauter Akku  
 • Schaltleistung:

**Power-socket-timer digital**  
 • 10 ON/OFF program for 24 hours / 7 days  
 • Automatic summer/ winter clock change  
 • Time format 12/24 hours • Built-in battery  
 • Switching capacity: max. 16(2)A, 3600W

VE/PU: Inner/Master 12/48  
 EAN Code: 4250040924385





Art.-Nr./Art.-No. 04002219

**Digital Multimeter 3 1/2 stellig**

- Gleich- und Wechselspannung bis 250V
- Gleichstrom bis 10A
- Widerstand bis 2000 K $\Omega$
- Dioden- und Transistortester
- Mit Signalton bei Durchgangsspannung

**Digital Multimeter 3 1/2 digits**

- Equal and alternating voltage up to 250V
- Co-current flow up to 10A
- Resistance up to 2000 K $\Omega$
- Diode and transistor tester
- Signal sound with forward voltage

VE/PU: Inner/Master 6/36  
EAN Code: 4250040922190



www.heitech-promotion.de

Art.-Nr. 04002219



Art.-Nr./Art.-No. 04002359

**Nagelschelle mit Befestigungsnagel**  
• 20er Pack  
• Für 4 - 7mm

**Nailing clip with nail to fix**  
• 20 pcs. per pack  
• Up to 4 - 7mm

VE/PU: Inner/Master 20/240  
EAN Code: 4250040923593



Art.-Nr./Art.-No. 04002358

**Nagelschelle mit Befestigungsnagel**  
• 20er Pack  
• Für 8 - 12mm

**Nailing clip with nail to fix**  
• 20 pcs. per pack  
• Up to 8 - 12mm

VE/PU: Inner/Master 10/200  
EAN Code: 4250040923586



Art.-Nr./Art.-No. 04002409

**Lüsterklemmen, 12-polig**  
• 2,5mm<sup>2</sup>

**Luster terminal, 12 pole**  
• 2,5mm<sup>2</sup>

VE/PU: Inner/Master 6/60  
EAN Code: 4250040924095



Art.-Nr./Art.-No. 04002494

**Lüsterklemmen, 12-polig**  
• 4mm<sup>2</sup>

**Luster terminal, 12 pole**  
• 4mm<sup>2</sup>

VE/PU: Inner/Master 6/60  
EAN Code: 4250040924941



**NEU**  
im Sortiment



Art.-Nr./Art.-No. 04002433

**Elektro-Set**

**Electrical-Set**

VE/PU: Inner/Master 10/60  
EAN Code: 4250040924330



Art.-Nr./Art.-No. 04002628

**3 Kinderschutz-Abdeckungen**

**3 Child safety covers**

VE/PU: Inner/Master 10/60  
EAN Code: 4250040926280



Art.-Nr./Art.-No. 04002423

**PVC-Isolierband**

• 6 Farben, Länge 5m / 19mm

**PVC-Insulating tapes**

• 6 colours, length 5m / 19mm

VE/PU: Inner/Master 10/60  
EAN Code: 4250040924231



in Schrumpffolie



Art.-Nr./Art.-No. 04002256

**PVC-Isolierband**

• 6 Farben, Länge 5m / 19mm

**PVC-Insulating tapes**  
• 6 colours, length 5m / 19mm

VE/PU: Inner/Master 10/60  
EAN Code: 4250040922565





Art.-Nr./Art.-No. 04002324

Verteilerbaldachin 2-teilig

Distribution baldachin 2-parts

VE/PU: Inner/Master 10/200  
EAN Code: 4250040923241



Art.-Nr./Art.-No. 04002370

Schnur-Zwischenschalter

• 2-poliger Ausschalter • 250V~, 2A

Inline-cord switch

• With off switch 2 pole • 250V~, 2A

VE/PU: Inner/Master 10/200  
EAN Code: 4250040923708



Art.-Nr./Art.-No. 04002407

Fassung mit Ring

• Bakelit • 40W / E 14 / M10 x 1

Lampholder with ring

• Bakelite • 40W / E 14 / M10 x 1

VE/PU: Inner/Master 6/60  
EAN Code: 4250040924071



Art.-Nr./Art.-No. 04002437

Lampenfassung

• Mit vormontiertem Anschlusskabel  
• Inkl. Zugentlastung und Aufhänger  
• Lüsterklemme • E 27, max. 60W

Lamp socket

• With pre-assembled cable  
• Incl. strain relief and suspension  
• Luster terminal • E 27, approx. 60W

VE/PU: Inner/Master 6/60  
EAN Code: 4250040924378



Art.-Nr./Art.-No. 04002493

3-er Set Lampenfassung

• Mit vormontiertem Anschlusskabel  
• Inkl. Zugentlastung und Aufhänger  
• Lüsterklemme • E 27, max. 60W

Lamp socket set of 3 pcs.

• With pre-assembled cable  
• Incl. strain relief and suspension  
• Luster terminal • E 27, approx. 60W

VE/PU: Inner/Master 6/60  
EAN Code: 4250040924934





Art.-Nr./Art.-No. 04002400

**PVC-Schutzkontakt-Stecker**  
**2-polig**  
 • Bruchfest • 10/16A, 230V~

**PVC-Earth contact plug**  
**2 pole**  
 • Break-proof • 10/16A, 230V~

VE/PU: Inner/Master 10/500  
 EAN Code: 4250040924002



Art.-Nr./Art.-No. 04002401

**PVC-Schutzkontakt-Kupplung**  
**2-polig**  
 • Bruchfest • 10/16A, 230V~

**PVC-Earth contact coupling**  
**2 pole**  
 • Break-proof • 10/16A, 230V~

VE/PU: Inner/Master 10/250  
 EAN Code: 4250040924019



Art.-Nr./Art.-No. 04002408

**Schutzkontakt-Flachstecker**

**Earth contact flat plug**


VE/PU: Inner/Master 6/60  
 EAN Code: 4250040924088



Bauart geprüft  
 Sicherheit  
 Regelmäßige  
 Produktions-  
 überwachung  
 www.tuv.com  
 ID 1419077548



**Besonders flach, paßt hinter jedes Möbelstück!**



Art.-Nr./Art.-No. 04002402

**Gummi-Schutzkontakt-Stecker, 2-polig**

- Mit Knickschutz
- Spritzwassergeschützt
- 10/16A, 250V~

**Rubber earth contact plug, 2 pole**

- Bend protection
- Splash water protected
- 10/16A, 250V~

VE/PU: Inner/Master 10/300  
 EAN Code: 4250040924026



Art.-Nr./Art.-No. 04002403

**Gummi-Schutzkontakt-Kupplung, 2-polig**

- Mit Knickschutz
- Spritzwassergeschützt
- 10/16A, 250V~

**Rubber earth contact coupling, 2 pole**

- Bend protection
- Splash water protected
- 10/16A, 250V~

VE/PU: Inner/Master 10/250  
 EAN Code: 4250040924033





**Unterputz**  
*Concealed*



Art.-Nr./Art.-No. 04002294

**Schutzkontaktsteckdose mit USB-Ladegerät  
Typ A und C (UP)**

- Mit Rahmen (nur als Einzel-Steckdose einsetzbar)
- 250V~ 16A max. 0,25A
- USB-Port Input: 180-250V~, 50/60Hz, max. 0,25A  
Output: 5V === 2,8A max 14W
- Nur für trockene Innenräume

**Safety socket with USB charging socket  
type A and C (concealed)**

- With frame (can only be used as a single socket)
- 250V~ 16A max. 0,25A
- USB-Port Input: 180-250V~, 50/60Hz, max. 0,25A  
Output: 5V === 2,8A max. 14W
- For indoor use only

VE/PU: Inner/Master 10/100  
EAN Code: 4250040922947







Art.-Nr./Art.-No. 04003689

**Wechselschalter UP**

- Mit Rahmen • AC 250V/ 10A • IP20
- Nur für trockene Innenräume

**Change-over switch (concealed)**

- With frame • AC 250V/ 10A • IP20
- For indoor use only

VE/PU: Inner/Master 5/100  
EAN Code: 4250040936890



Art.-Nr./Art.-No. 04003691

**Kreuzschalter UP**

- Mit Rahmen • AC 250V/ 10A • IP20
- Nur für trockene Innenräume

**Intermediate switch (concealed)**

- With frame • AC 250V/ 10A • IP20
- For indoor use only

VE/PU: Inner/Master 5/100  
EAN Code: 4250040936913



Art.-Nr./Art.-No. 04003692


**Taster-Standard UP**

- 1-polig • Mit Rahmen
- AC 250V/ 10A • IP20
- Nur für trockene Innenräume

**Push button switch (concealed)**

- 1-pole • With frame
- AC 250V/ 10A • IP20
- For indoor use only

VE/PU: Inner/Master 5/100  
EAN Code: 4250040936920



Art.-Nr./Art.-No. 04003688

**Ein-/Ausschalter mit Kontrollleuchte UP**

- Mit Rahmen • AC 250V/ 10A • IP20
- Inkl. Glühlampe • 1-polig
- Nur für trockene Innenräume

**On/Off switch with control lamp (concealed)**

- Incl. glow lamp • 1 pole
- With frame • AC 250V/ 10A • IP20
- For indoor use only

VE/PU: Inner/Master 5/100  
EAN Code: 4250040936883



Art.-Nr./Art.-No. 04003690

**Schutzkontakt-Steckdose UP**

- Mit Rahmen • AC 250V, 16A
- Nur für trockene Innenräume • IP 20

**Earthing contact socket (concealed)**

- With frame • AC 250V, 16A
- For indoor use only • IP20

VE/PU: Inner/Master 5/100  
EAN Code: 4250040936906



Art.-Nr./Art.-No. 04003687

**Antennensteckdose TV/ Radio/ SAT UP**

- Mit Rahmen • Digitaltauglich
- Anschlüsse für TV/ Radio/ SAT
- Nur für trockene Innenräume • IP20

**Antenna socket TV/ Radio/ SAT (concealed)**

- With frame • Digital-compatible
- Connections for TV/ Radio/ SAT
- For indoor use only • IP20

VE/PU: Inner/Master 5/100  
EAN Code: 4250040936876



Art.-Nr./Art.-No. 04003693

**2-fach Abdeckrahmen**

**Double cover frame**

VE/PU: Inner/Master 5/100  
EAN Code: 4250040936937



### Aufputz / Surface



Art.-Nr./Art.-No. 04003694

**Wechselschalter, AP**

- Nur in trockenen Innenräumen verwenden!
- 250V~, 10A, IP20

**Change-over switch, (surface)**

- Only for indoor use!
- 250V~, 10A, IP20

VE/PU: Inner/Master 5/100  
EAN Code: 4250040936944



Art.-Nr./Art.-No. 04003695

**Schutzkontaktsteckdose, AP**

- Nur in trockenen Innenräumen verwenden!
- 250V~, 16A, IP20

**Safety socket, (surface)**

- Only for indoor use!
- 250V~, 16A, IP20

VE/PU: Inner/Master 5/100  
EAN Code: 4250040936951



Art.-Nr./Art.-No. 04003696

**Wechselschalter-/ Steckdosenkombination AP (senkrecht)**

- Nur in trockenen Innenräumen verwenden!
- AC 250V / 16A
- Schutzart IP20

**Change-over switch/ socket combination (surface) (vertical)**

- Only for indoor use!
- AC 250V / 16A
- Protection category IP20

VE/PU: Inner/Master 5/50  
EAN Code: 4250040936968



Art.-Nr./Art.-No. 04003697

**AP Schutzkontakt-Steckdose 2-fach**

- AC 250V / 16A
- Nur in trockenen Innenräumen verwenden!

**AP Safety socket 2 way**

- AC 250V / 16A
- Only for indoor use!

VE/PU: Inner/Master 5/50  
EAN Code: 4250040936975



Art.-Nr./Art.-No. 04003698

**AP Schutzkontakt-Steckdose 3-fach**

- AC 250V / 16A
- Nur in trockenen Innenräumen verwenden!

**AP Safety socket 3 way**

- AC 250V / 16A
- Only for indoor use!

VE/PU: Inner/Master 5/50  
EAN Code: 4250040936982



Art.-Nr./Art.-No. 04003699

**AP Schutzkontakt-Steckdose 4-fach**

- AC 250V / 16A
- Nur in trockenen Innenräumen verwenden!

**AP Safety socket 4 way**

- AC 250V / 16A
- Only for indoor use!


VE/PU: Inner/Master 5/50  
EAN Code: 4250040936999



**Aufputz / Surface**



Art.-Nr./Art.-No. 04003682  
**Schutzkontakt-Steckdose AP**  
• Mit Klappdeckel  
• Für Feuchträume geeignet, IP44  
**Earth contact socket (surface)**  
• With hinged cover  
• Suitable for wet rooms, IP44  
VE/PU: Inner/Master 5/100  
EAN Code: 4250040936821



Art.-Nr./Art.-No. 04003683  
**Wechselschalter AP**  
• Für Feuchträume geeignet  
• Aus-/ Wechselschalter  
• AC 250V, 10A, IP44  
**Change-over switch (surface)**  
• Suitable for wet rooms  
• Off-/ Change-over switch  
• AC 250V, 10A, IP44  
VE/PU: Inner/Master 5/100  
EAN Code: 4250040936838



Art.-Nr./Art.-No. 04003684  
**Wechselschalter/ Steckdosen-Kombination AP mit Klappdeckel (senkrecht)**  
• Für Feuchträume geeignet, IP44  
• Schutzkontakt-Steckdose  
• AC 250V, 16A  
• Wechselschalter AC 250V, 10A  
**Switch/socket combination (surface) with hinged cover (vertical)**  
• Suitable for wet rooms, IP44  
• Earth contact socket  
• AC 250V, 16A  
• Change-over switch, AC 250V, 10A  
VE/PU: Inner/Master 5/50  
EAN Code: 4250040936845



Art.-Nr./Art.-No. 04003685  
**Wechselschalter/Steckdosen-Kombination AP mit Klappdeckel (horizontal)**  
• Für Feuchträume geeignet, IP44  
• Schutzkontakt-Steckdose • AC 250V, 16A • Wechselschalter AC 250V, 10A  
**Switch/socket combination (surface) with hinged cover (horizontal)**  
• Suitable for wet rooms, IP44 • Earth contact socket  
• AC 250V, 16A • Change-over switch, AC 250V, 10A  
VE/PU: Inner/Master 5/50  
EAN Code: 4250040936852



Art.-Nr./Art.-No. 04003686  
**Schutzkontakt-Steckdose, 2-fach AP**  
• Mit Klappdeckel  
• Für Feuchträume geeignet, IP44  
**2-way Earthing contact socket (Surface)**  
• With hinged cover  
• Suitable for wet rooms, IP44  
VE/PU: Inner/Master 5/50  
EAN Code: 4250040936869





Art.-Nr./Art.-No. 04003753

### Bewegungsmelder

- Leuchtdauer einstellbar 10 Sek. bis 7 Min.
- Dämmerungssensor einstellbar 3 LUX bis 2000 LUX
- Bewegungserkennung 180° horizontal bis zu 12 Meter
- Netzspannung: 220-240V~ / 50/60Hz
- Schaltleistung: 1200W (Glühlampen/Ohmsch)  
300W (LED/Energiesparlampe)

### Motion Detector

- Light duration adjustable 10 sec. till 7 min.
- Twilight sensor adjustable 3 LUX till 2000 LUX
- Motion detection 180° horizontal up to 12 meters
- Mains voltage: 220-240V~ / 50/60Hz
- Switching capacity: 1200W (Incandescent lamps/ohmic switch)  
300W (LED/energy-saving lamp)

VE/PU: Inner/Master 6/60  
EAN Code: 4250040937538



Art.-Nr./Art.-No. 04003754

### Bewegungsmelder mit 2 Erfassungssensoren

- Einfache Installation in Eingangsbereichen, Einfahrten oder Treppenhäusern
- Leuchtdauer und Dämmerungssensor individuell einstellbar
- Erfassungsweite durch vertikalen und horizontalen Sensor
- Netzspannung: 220-240V~ / 50 Hz
- Schaltleistung: 1200W (Glühlampen/Ohmsch)  
600W (LED/Energiesparlampe)

### Wall motion detector with twilight sensor and 2 detection sensors

- Simple installation in entrance areas, driveways or stairwells
- Light duration and twilight sensor individually adjustable
- Detection range by vertical and horizontal sensors
- Mains voltage: 220-240V~ / 50/60Hz
- Switching capacity: 1200W (Incandescent lamps/ohmic switch)  
600W (LED/energy-saving lamp)

VE/PU: Inner/Master 6/60  
EAN Code: 4250040937545





**HEITECH**

**Kohlenmonoxid-Warmmelder**  
*Co-Warmmelder können Leben retten!*

CARBON MONOXIDE ALARM

LCD display: "Err"=Fault  
"---"=Test "Hoo"=Danger

CAUTION:  
READ THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE  
OPERATING OR SERVICING AND DO NOT PAINT

• Zur Erkennung von CO in privaten Häusern/Wohnungen und Haushalten  
• Mehr Sicherheit bei Verbrennungseinrichtungen wie Durchlauferhitzer, offenem Kamin, Küchen mit Gasherden etc.  
• Optisches und akustisches Warnsignal (85 dB/ 3m)  
• Sensorlebensdauer 10 Jahre  
• Inkl. 3 Mignon AA Batterien u. Wandmontage  
• Prüftaste und LCD-Betriebsanzeige

**Carbon monoxide alarm (CO alarms can save lives)**  
• For the detection of CO in private houses / apartments and households.  
• More safety in combustion equipment such as instantaneous water heaters, open chimneys, kitchens with gas stoves, etc.  
• Optical and acoustics alarms (85 dB/ 3m)  
• Sensor service life 10 years  
• Including 3 Mignon AA batteries and wall mounting  
• Test button and LCD power indicator

[www.heitech-promotion.de](http://www.heitech-promotion.de) Art.-Nr. 04003644

Art.-Nr./Art.-No. 04003644

**Kohlenmonoxid-Warmmelder (CO-Warmmelder können Leben retten)**

- Zur Erkennung von CO in privaten Häusern/Wohnungen und Haushalten.
- Mehr Sicherheit bei Verbrennungseinrichtungen wie Durchlauferhitzer, offenem Kamin, Küchen mit Gasherden etc.
- Optisches und akustisches Warnsignal (85 dB/ 3m)
- Sensorlebensdauer 10 Jahre
- Inkl. 3 Mignon AA Batterien u. Wandmontage
- Prüftaste und LCD-Betriebsanzeige

**Carbon monoxide alarm (CO alarms can save lives)**

- For the detection of CO in private houses / apartments and households.
- More safety in combustion equipment such as instantaneous water heaters, open chimneys, kitchens with gas stoves, etc.
- Optical and acoustics alarms (85 dB/ 3m)
- Sensor service life 10 years
- Including 3 Mignon AA batteries and wall mounting
- Test button and LCD power indicator

VE/PU: Inner/Master 5/20  
EAN Code: 4250040936449





**10 Jahre**



Art.-Nr./Art.-No. 04003278

**Rauchwarnmelder "Long Life"**

- Inkl. fest eingebauter Lithium-Batterie (nicht austauschbar)
- Betriebsbereit sofort, bis zu 10 Jahre
- Lautes Alarmsignal 85dB • Einfache Installation
- Test-Funktionstaste • Speicheralarm-Funktion
- Mit Bedienungsanleitung und Montagematerial!

**Smoke alarm detector "Long Life"**

- Incl. fixed built-in lithium battery (not changeable)
- Ready-to-use immediately, up to 10 years
- Loud audio warning 85dB • Simple installation
- Test button for frequent functional test
- Manual and fitting material enclosed

VE/PU: Inner/Master 10/30  
EAN Code: 4250040932786



Art.-Nr./Art.-No. 04003290

**Rauchwarnmelder**

- Inkl. 9V E-Block Batterie
- Sicherheits-Clip Funktion ermöglicht, dass der Rauchwarnmelder nicht ohne Batterie montiert werden kann

**Smoke alarm detector**

- Incl. 9V E-Block Battery
- Safety clip which enables that the smoke alarm detector cannot be fixed without battery

VE/PU: Inner/Master 10/30  
EAN Code: 4250040932908



Art.-Nr./Art.-No. 04003298


**Rauchwarnmelder Schnellbefestigung**

- Ohne Bohren, speziell für Wohnungen, Boote oder Betondecken
- Für fast alle gängige Rauchwarnmelder
- Schnelle und saubere Montage
- Montageort: Decke

**Quick fastening for smoke alarm detector**

- No drilling, special for home use, boats or concrete ceilings
- Fits on almost all smoke detectors
- Quick and clean assembly
- Mounting place: ceiling

VE/PU: Inner/Master 10/120  
EAN Code: 4250040932984





Art.-Nr./Art.-No. 04002513

Ersatzglühbirnen, 2er Set  
• E14 / 220-240V~ / 15W

Replacement bulbs, set of 2  
• E14 / 220-240V~ / 15W

VE/PU: Inner/Master 10/100  
EAN Code: 4250040925139



www.heitech-promotion.de

Art.-Nr. 04002513



www.heitech-promotion.de

Art.-Nr. 04002510

Art.-Nr./Art.-No. 04002510

Backofenlampe, 2er Set  
• E14 / 220-240V~ / 15W

Oven light, set of 2 pcs.  
• E14 / 220-240V~ / 15W

VE/PU: Inner/Master 10/100  
EAN Code: 4250040925108



www.heitech-promotion.de

Art.-Nr. 04002511

Art.-Nr./Art.-No. 04002511

Kühlschranklampe, 2er Set  
• E14 / 220-240V~ / 15W

Refrigerator lamp, set of 2 pcs.  
• E14 / 220-240V~ / 15W

VE/PU: Inner/Master 10/100  
EAN Code: 4250040925115



www.heitech-promotion.de

Art.-Nr. 04002512


Art.-Nr./Art.-No. 04002512

LED-Kühlschranklampe  
• E14 / 220-240V~ / 3W

LED Refrigerator lamp  
• E14 / 220-240V~ / 3W

VE/PU: Inner/Master 10/100  
EAN Code: 4250040925122





Art.-Nr./Art.-No.09003800


### TV Wandhalterung Neigbar

- Passend für alle TV-Bildschirmgrößen von 17 bis 43 Zoll
- Mit einem Wandabstand von nur 50mm
- Max. Tragkraft 30kg
- VESA-Standards min. 200x200 max. 200x200
- Inklusive Installationsmaterial und Wasserwaage

### TV wall mount tiltable

- Suitable for all TV screen sizes from 17 to 43 inches
- With a wall distance of only 50 mm
- Max. load: 30kg
- VESA standards min. 75x75 max. 200x200
- Including installation material and spirit level

VE/PU: Inner/Master 4/4  
EAN/Barcode: 4250040938009



Art.-Nr./Art.-No.09003801

### TV Wandhalterung Neigbar

- Passend für alle TV-Bildschirmgrößen von 23 bis 55 Zoll
- Mit einem Wandabstand von nur 50mm
- Max. Tragkraft 35kg
- VESA-Standards min. 75x75 max. 400x400
- Inklusive Installationsmaterial und Wasserwaage

### TV wall mount tiltable

- Suitable for all TV screen sizes from 23 to 55 inches
- With a wall distance of only 50 mm
- Max. load: 35kg
- VESA standards min. 75x75 max. 400x400
- Including installation material and spirit level

VE/PU: Inner/Master 4/4  
EAN/Barcode: 4250040938016



Art.-Nr./Art.-No.09003804

### TV Wandhalterung Neigbar

- Passend für alle TV-Bildschirmgrößen von 32 bis 85 Zoll
- Mit einem Wandabstand von nur 35mm
- Max. Tragkraft 75kg
- VESA-Standards min. 200x200 max. 600x400
- Inklusive Installationsmaterial und Wasserwaage

### TV wall mount tiltable

- Suitable for all TV screen sizes from 32 to 85 inches
- With a wall distance of only 35 mm
- Max. load: 75kg
- VESA standards min. 200x200 max. 600x400
- Including installation material and spirit level

VE/PU: Inner/Master 4/4  
EAN/Barcode: 4250040938047





Art.-Nr./Art.-No.09003802

### TV Wandhalterung Schwenkbar

- Passend für alle TV-Bildschirmgrößen von 19 bis 43 Zoll
- Mit einem Wandabstand von 63mm bis 390mm
- Max. Tragkraft 25kg
- VESA-Standards min 75x75 max. 200x200
- Inklusive Befestigungsmaterial, Kabelführung und Wasserwaage

### TV wall mount swiveling

- Suitable for all TV screen sizes from 19 to 43 inches
- With a wall distance of 63mm up to 390mm
- Max. load: 25kg
- VESA standards min. 75x75 max. 200x200
- Including installation material, cable guide and spirit level

VE/PU: Inner/Master 4/4

EAN/Barcode: 4250040938023



Art.-Nr./Art.-No.09003803

### TV Wandhalterung Schwenkbar

- Passend für alle TV-Bildschirmgrößen von 23 bis 55 Zoll
- Mit einem Wandabstand von 40mm bis 395mm
- Max. Tragkraft 35kg
- VESA-Standards min 75x75 max. 200x200
- Inklusive Befestigungsmaterial, Kabelführung und Wasserwaage

### TV wall mount swiveling

- Suitable for all TV screen sizes from 23 to 55 inches
- With a wall distance of 40mm up to 395mm
- Max. load: 35kg
- VESA standards min. 75x75 max. 400x400
- Including installation material, cable guide and spirit level

VE/PU: Inner/Master 4/4

EAN/Barcode: 4250040938030



Art.-Nr./Art.-No.09003805

### TV Wandhalterung Schwenkbar

- Passend für alle TV-Bildschirmgrößen von 32 bis 85 Zoll
- Mit einem Wandabstand von 70mm bis 410mm
- Max. Tragkraft 45kg
- VESA-Standards min 200x200 max. 600x400
- Inklusive Befestigungsmaterial, Kabelführung und Wasserwaage

### TV wall mount swiveling

- Suitable for all TV screen sizes from 32 to 85 inches
- With a wall distance of 70mm up to 410mm
- Max. load: 45kg
- VESA standards min. 200x200 max. 600x400
- Including installation material, cable guide and spirit level

VE/PU: Inner/Master 4/4

EAN/Barcode: 4250040938054





## „4 in 1“ Lernfähige Universal Fernbedienung

Volle Kontrolle Ihrer Unterhaltungsgeräte

- Unterstützt TV/DVD (alle Arten)/SAT/AV Receiver
- Lernfähig anhand vorhandener Fernbedienung
- Einfaches Programmieren
- Bis zu 4 Geräte einfach zu steuern
- Automatische Suchfunktion
- Zur Bedienung fast aller Marken
- Zusätzliche Suchfunktion für TV-Markengeräte
- Betriebsbereit mit 2 Micro/AAA/ LR3 Batterien
- Handbuch mit einer großen integrierten Codedatenbank beiliegend.

Smart TV 4K  
Full HD 1080p  
LED Plasma

DVD 3D 4K  
Blu-ray Recorder

Set-Top-Box  
Home Entertainment  
SAT DVB-T  
CD-Player  
A/V-Receiver

Lernfähig

Art.-Nr. 10000081  
www.heitech-promotion.de

Art.-Nr./Art.-No. 10000081

### "4 in 1" Lernfähige Universal Fernbedienung Volle Kontrolle Ihrer Unterhaltungsgeräte

- Unterstützt TV/DVD (alle Arten) SAT/AV Receiver
- Lernfähig anhand vorhandener Fernbedienung
- Einfaches Programmieren
- Bis zu 4 Geräte einfach zu steuern
- Automatische Suchfunktion
- Zur Bedienung fast aller Marken
- Zusätzliche Suchfunktion für TV-Markengeräte
- Betriebsbereit mit 2 Micro/AAA/LR3 Batterien (Nicht im Lieferumfang)
- Handbuch mit einer großen integrierten Codedatenbank beiliegend

### "4 in 1" Adaptive Universal Remote Control Total control of your entertainment devices

- Supports TV/DVD (all types) SAT/AV receiver
- Adaptive on the basis of existing remote control
- Simple programming
- Control of up to 4 devices
- Automatic search function
- For handling of nearly all trade marks
- Additional search function for TV brand devices
- Ready-to-use with 2 Micro/AAA/LR3 batteries (not included in delivery)
- Including user guide with an extensive integrated code-data bank

VE/PU: Inner/Master 10/120  
EAN Code: 4250040900815





Art.-Nr./Art.-No. 09001401

**HDMI-Verbindungskabel "GOLD"**  
• High Speed mit Ethernet • HD1080P  
• 24K goldbeschichtet

**HDMI connection cable "GOLD"**  
• High speed with ethernet • HD1080P  
• 24K gold plated

VE/PU: Inner/Master 10/100  
EAN Code: 4250040914010



**Länge/Length**  
**1,5m**

**Länge/Length**  
**3m**

Art.-Nr./Art.-No. 09001403

**HDMI-Verbindungskabel "GOLD"**  
• High Speed mit Ethernet • HD1080P  
• 24K goldbeschichtet

**HDMI connection cable "GOLD"**  
• High speed with ethernet • HD1080P  
• 24K gold plated

VE/PU: Inner/Master 10/60  
EAN Code: 4250040914034



Art.-Nr./Art.-No. 09001404

**HDMI-Verbindungskabel "GOLD"**  
• High Speed mit Ethernet • HD1080P  
• 24K goldbeschichtet

**HDMI connection cable "GOLD"**  
• High speed with ethernet • HD1080P  
• 24K gold plated

VE/PU: Inner/Master 10/50  
EAN Code: 4250040914041



**Länge/Length**  
**5m**





**Art.-Nr./Art.-No. 09004053**  
**Adapter HDMI / DVI**  
 • HDMI Buchse <> DVI Stecker  
 • Vergoldete Kontakte • Voll beschaltet

**Adaptor HDMI / DVI**  
 • HDMI jack <> DVI plug  
 • Gold plated contacts • Fully connected

VE/PU: Inner/Master 6/96  
 EAN Code: 4250040940538



**Art.-Nr./Art.-No. 09004054**  
**Verbindungs - Adapter HDMI**  
 • Buchse <> Buchse  
 • Vergoldete Kontakte • Voll beschaltet

**Connection adaptor HDMI**  
 • Jack <> jack  
 • Gold plated contacts • Fully connected

VE/PU: Inner/Master 6/240  
 EAN Code: 4250040940545



**Art.-Nr./Art.-No. 09004113**  
**HDMI Kabel 4K**  
 • Für perfekte HD-Qualität  
 • Unterstützt 4K, 3D und Full HD Geräte

**HDMI cable 4K**  
 For perfect HD quality  
 • 4K, 3D and full HD devices support


VE/PU: Inner/Master 6/72  
 EAN Code: 4250040941139



**Art.-Nr./Art.-No. 09004112**  
**HDMI Kabel 4K**  
 • Für perfekte HD-Qualität  
 • Unterstützt 4K, 3D und Full HD Geräte

**HDMI cable 4K**  
 For perfect HD quality  
 • 4K, 3D and full HD devices support

VE/PU: Inner/Master 6/72  
 EAN Code: 4250040941122



**Art.-Nr./Art.-No. 09001491**  
**USB Type-C Stecker / HDMI- Stecker Verbindungskabel**  
 • Für Verbindung aller Computer mit USB-C an TV mit HDMI-Eingang  
 • Unterstützt die Display-Auflösungen bis zu 4K/60Hz (2,7Gb/s)

**USB Type-C plug / HDMI-Plug connection cable**  
 • For connecting all computers with USB-C to TV with HDMI-input  
 • Supports display resolutions up to 4K/60Hz (2,7Gb/s)

VE/PU: Inner/Master 6/72  
 EAN Code: 4250040914911



**Art.-Nr./Art.-No. 09004037**  
**Verbindungskabel**  
 • HDMI™-Stecker <-> DVI/D-Stecker  
 • HDTV-tauglich  
 • Max. Auflösung: 1080 p  
 • Geschirmt

**Connection cable**  
 • HDMI™-plug <-> DVI/D-plug  
 • HDTV compatible  
 • Max. resolution: 1080 p  
 • Shielded

VE/PU: Inner/Master 10/80  
 EAN Code: 4250040940378





Art.-Nr./Art.-No. 09001128

**Gummitülle/  
Wasserschutz für F-Stecker**  
• 2 Stück  
• 75 Ohm

**Rubber bushing/  
Waterproofing for F-plug**  
• 2 pcs.  
• 75 Ohm

VE/PU: Inner/Master 6/200  
EAN Code: 4250040911286



Art.-Nr./Art.-No. 09004000

**Koaxialstecker**  
• Innenleiter schraubbar  
• 75 Ohm  
• 9,5mm ø

**Coaxial plug**  
• Inner conductor screwable  
• 75 Ohm  
• 9,5mm ø

VE/PU: Inner/Master 6/240  
EAN Code: 4250040940002



Art.-Nr./Art.-No. 09004002

**V-Antennenverteiler für 2 Geräte**  
• Metall  
• 75 Ohm

**Aerial distributor for 2 TV sets**  
• Metal  
• 75 Ohm

VE/PU: Inner/Master 6/240  
EAN Code: 4250040940026



Art.-Nr./Art.-No. 09001106

**Koaxialverbinder**  
• Innenleiter schraubbar  
• 75 Ohm

**Coaxial connector**  
• Inside lead screwable  
• 75 Ohm

VE/PU: Inner/Master 6/240  
EAN Code: 4250040911064



Art.-Nr./Art.-No. 09004001

**Koaxialkupplung**  
• Innenleiter schraubbar  
• 75 Ohm  
• 9,5mm ø

**Coaxial coupling**  
• Inner conductor screwable  
• 75 Ohm  
• 9,5mm ø

VE/PU: Inner/Master 6/240  
EAN Code: 4250040940019



Art.-Nr./Art.-No. 09004006

**F-Stecker 7mm**  
• Schraubbar  
• 2 Stück

**F-plug 7mm**  
• Screwable  
• 2 pcs.

VE/PU: Inner/Master 6/240  
EAN Code: 4250040940064





Art.-Nr./Art.-No. 09004004

**SAT-Adapter**  
• F-Kupplung - Koax-Stecker

**SAT-Adaptor**  
• F-socket - coax plug

VE/PU: Inner/Master 6/240  
EAN/Barcode: 4250040940040



Art.-Nr./Art.-No. 09004003

**F-Verbinder**  
• Buchse - Buchse

**F-Connector**  
• Jack - jack

VE/PU: Inner/Master 6/240  
EAN Code: 4250040940033



Art.-Nr./Art.-No. 09004005

**SAT-Adapter**  
• F-Kupplung - Koax-Kupplung

**SAT-Adaptor**  
• F-socket - coax socket

VE/PU: Inner/Master 6/240  
EAN/Barcode: 4250040940057



Art.-Nr./Art.-No. 09003976

**SAT Adapter**  
• F-Stecker - Koax-Kupplung

**SAT Adaptor**  
• F-plug - coax socket

VE/PU: Inner/Master 6/240  
EAN/Barcode: 4250040939761



Art.-Nr./Art.-No. 09003977

**SAT Adapter**  
• F-Stecker - Koax-Stecker

**SAT Adaptor**  
• F-plug - coax plug

VE/PU: Inner/Master 6/240  
EAN/Barcode: 4250040939778



Art.-Nr./Art.-No. 09003978

**SAT Adapter**  
• F-Stecker - F-Stecker

**SAT Adaptor**  
• F-plug - F-plug

VE/PU: Inner/Master 6/240  
EAN/Barcode: 4250040939785





Art.-Nr./Art.-No. 09003727

**Breitband-Stammleitungsverteiler, 2-fach**  
• Digitaltauglich für Antennen- und Satellitenfernsehen

**Broadband trunk feeder distributor, 2-way**  
• Digitally suitable for antenna and satellite TV

VE/PU: Inner/Master 4/60  
EAN/Barcode: 4250040937279




Art.-Nr./Art.-No. 09001459

**SAT In-Line Verstärker**  
• Leistungsverstärker zwischen SAT-LNB und Receiver einsetzbar

**SAT In-Line Amplifier**  
• Power amplifier between SAT-LNB and receiver

VE/PU: Inner/Master 6/96  
EAN/Barcode: 4250040914591



Art.-Nr./Art.-No. 09004007

**Fensterdurchführung für SAT-Kabel**  
• Verbindung zur Außeninheit ohne Bohren

**Window feed-through for SAT cables**  
• For connection external unit without drilling

VE/PU: Inner/Master 6/144  
EAN/Barcode: 4250040940071



Art.Nr./Art.No. 09001458

**SAT Finder mit Drehspulinstrument Regler**  
• Ermöglicht ein kinderleichtes Ausrichten der SAT-Schüssel, das durchdachte und erprobte Gerät wird einfach zwischen LNB und Receiver geschaltet

**Technische Beschreibung:**  
• Anschluss: 2 x F-Anschluss • Analog/Digital  
• Dämpfungsregler Rückkanal (dB): 52-60  
• Empfindlichkeit (dB): -40 bis -10  
• Frequenzbereich (MHz): 950...2150 MHz  
• Stromversorgung: 12V - 18V über Receiver  
• Kunststoffgehäuse

**Satellite Finder with analog instrument controller**  
• Allows an easy alignment of the satellite dish, the proven device is simply to connect between the LNB and receiver

**Technical description:**  
• 2 x F-connector • Analog/digital  
• Attenuator return channel (dB): 52-60  
• Sensibility (db): -40 to -10  
• Frequency range (MHz): 950...2150 MHz  
• Electrical power supply: 12V - 18V via receiver  
• Plastic housing

VE/PU: Inner/Master 6/48  
EAN/Barcode: 4250040914584



Art.-Nr./Art.-No. 09003266

**SAT-Starterset 9-teilig**  
• SAT-Antennenkabel doppel geschirmt, RG6/ U 1,02mm ø, Länge ca. 15m  
• 1 Gummitülle für F-Stecker • 4 F-Technik-Stecker 7mm  
• Fensterdurchführung für SAT-Kabel Verbindung zur Außeninheit ohne Bohren  
• Koaxialverbinder Innenleiter schraubbar, 75 Ohm • F-Verbinder

**SAT starter set 9 pcs**  
• SAT aeria cable double shielded, RG6/ U 1,02mm ø, length approx. 15m  
• 1 Rubber bushing for F-plug • 4 F-Technik-Stecker 7mm  
• Window feed-through for connection external unit without drilling  
• Coaxial connector inside lead screwable, 75 Ohm • F-connector

VE/PU: Inner/Master 10/20  
EAN/Barcode: 4250040932663



Optimaler Anschluss für beste Bild- und Tonqualität Ihrer Empfangsanlage. Schnell und einfach installiert.

Bestehend aus:


- 1x SAT-Antennenkabel, doppel geschirmt, RG6/U 1,02mm Ø, Länge ca. 15m
- 1x Gummitülle, Witterschutz für F-Stecker • 4x F-Technik-Stecker 7mm
- 1x Fensterdurchführung für SAT-Kabel, Verbindung zur Außeninheit ohne zu bohren
- 1x Koaxialverbinder, 1x Innenleiter schraubbar, 75 Ohm • 1x F-Verbinder

www.heitech-promotion.de

Art.-Nr. 09 003266



4-fach geschirmt  
Quad-shielded



Art.-Nr./Art.-No. 09003980

**Antennenkabel**

- Koax-Stecker ↔ Koax-Kupplung
- 4-fach geschirmt

**Antenna cable**

- Coax-plug ↔ coax-socket
- Quad shielded



VE/PU: Inner/Master 10/60  
EAN/Barcode: 4250040939808

**Länge/Length**  
**2m**



Art.-Nr./Art.-No. 09003981

**Antennenkabel**

- Koax-Stecker ↔ Koax-Kupplung
- 4-fach geschirmt

**Antenna cable**

- Coax-plug ↔ coax-socket
- Quad shielded



VE/PU: Inner/Master 10/60  
EAN/Barcode: 4250040939815

**Länge/Length**  
**5m**



Art.-Nr./Art.-No. 09003982

**Antennenkabel**

- Koax-Stecker ↔ Koax-Kupplung
- 4-fach geschirmt

**Antenna cable**

- Coax-plug ↔ coax-socket
- Quad shielded



VE/PU: Inner/Master 10/60  
EAN/Barcode: 4250040939822

**Länge/Length**  
**10m**



Art.-Nr./Art.-No. 09003983

**SAT-Anschlusskabel**

- F-Stecker ↔ F-Stecker
- 4-fach geschirmt

**SAT connection cable**

- F-plug ↔ F-plug
- Quad shielded



VE/PU: Inner/Master 10/60  
EAN/Barcode: 4250040939839

**Länge/Length**  
**2m**





**Doppelt geschirmt**  
**Double screened**



Art.-Nr./Art.-No. 09002001

**Universal-Antennen-Anschlusskabel**  
• Doppelt geschirmt

**Universal aerial connection cable**  
• Double screened

VE/PU: Inner/Master 10/60  
EAN/Barcode: 4250040920011



**Länge/Length**  
**2,5m**



Art.-Nr./Art.-No. 09002002

**Universal-Antennen-Anschlusskabel**  
• Doppelt geschirmt

**Universal aerial connection cable**  
• Double screened

VE/PU: Inner/Master 10/60  
EAN/Barcode: 4250040920028



**Länge/Length**  
**5m**



Art.-Nr./Art.-No. 09002003

**Universal-Antennen-Anschlusskabel**  
• Doppelt geschirmt

**Universal aerial connection cable**  
• Double screened

VE/PU: Inner/Master 10/60  
EAN/Barcode: 4250040920035



**Länge/Length**  
**10m**

**SAT**  
SAT



Art.-Nr./Art.-No. 09002139

**SAT-Anschlusskabel**  
• F-Stecker - F-Stecker  
• Doppelt geschirmt

**SAT connection cable**  
• F-plug - F-plug  
• Double screened

VE/PU: Inner/Master 10/60  
EAN/Barcode: 4250040921391



**Länge/Length**  
**3m**



Art.-Nr./Art.-No. 09002140

**SAT-Anschlusskabel**  
• F-Stecker - F-Stecker  
• Doppelt geschirmt

**SAT connection cable**  
• F-plug - F-plug  
• Double screened

VE/PU: Inner/Master 10/60  
EAN/Barcode: 4250040921407



**Länge/Length**  
**5m**



Art.-Nr./Art.-No. 09002147

**SAT-Anschlusskabel**  
• F-Stecker - F-Stecker  
• Doppelt geschirmt

**SAT connection cable**  
• F-plug - F-plug  
• Double screened

VE/PU: Inner/Master 10/60  
EAN/Barcode: 4250040921476



**Länge/Length**  
**10m**

EN 50575:2014+A1:2016  
 RG6 Koaxialkabel  
 SAT-Koaxialkabel  
 Vorgesehen zur Verteilung von  
 Kommunikation in Bauwerken

**CE**  
 0366  
 Brandverhalten: Klasse Eca



Art.-Nr./Art.-No. 09002013

**SAT-Antennenkabel**  
 • RG6/U 1,02mm<sup>2</sup>

**SAT aerial cable**  
 • RG6/U 1,02mm<sup>2</sup>

VE/PU: Inner/Master 10/10  
 EAN/Barcode: 4250040920134

**Länge/Length**  
**15m**



**Doppelt geschirmt**  
**Double screened**



Art.-Nr./Art.-No. 09002014

**SAT-Antennenkabel**  
 • RG6/U 1,02mm<sup>2</sup>

**SAT aerial cable**  
 • RG6/U 1,02mm<sup>2</sup>

VE/PU: Inner/Master 10/10  
 EAN/Barcode: 4250040920141

**Länge/Length**  
**25m**



Art.-Nr./Art.-No. 09002015

**SAT-Antennenkabel**  
 • RG6/U 1,02mm<sup>2</sup>

**SAT aerial cable**  
 • RG6/U 1,02mm<sup>2</sup>

VE/PU: Inner/Master 5/5  
 EAN/Barcode: 4250040920158

**Länge/Length**  
**50m**



Art.-Nr./Art.-No. 09001999

**SAT-Antennen-Anschlusskabel, 110dB**  
 • RG6/U 1,02mm<sup>2</sup>  
 • Mit 1 F-Stecker und Gummitülle  
 • Fest montiert + 1 F-Stecker lose

**SAT aerial connection cable, 110 dB**  
 • RG6/U 1,02mm<sup>2</sup>  
 • With 1 F-plug and rubber bushing  
 • Permanently mounted + 1 F-plug in bulk

VE/PU: Inner/Master 10/10  
 EAN/Barcode: 4250040919992

**Länge/Length**  
**10m**



**4-fach geschirmt**  
**Quad-shielded**




Art.-Nr./Art.-No. 09001998

**SAT-Antennen-Anschlusskabel, 110dB**  
 • RG6/U 1,02mm<sup>2</sup>  
 • Mit 1 F-Stecker und Gummitülle  
 • Fest montiert + 1 F-Stecker lose

**SAT aerial connection cable, 110 dB**  
 • RG6/U 1,02mm<sup>2</sup>  
 • With 1 F-plug and rubber bushing  
 • Permanently mounted + 1 F-plug in bulk

VE/PU: Inner/Master 10/10  
 EAN/Barcode: 4250040919985

**Länge/Length**  
**20m**



Art.-Nr./Art.-No. 09004033

**Stereo-Klinken-Anschluss-Set "UNIVERSAL", 5-tlg.**


bestehend aus:

- Kabel 2,5m - Stecker - Kupplung 3,5mm
- Adapter 3,5mm Buchse - Stecker 6,3mm
- Adapter 6,3mm Buchse - Stecker 3,5mm
- Adapter 3,5mm Stecker - Stecker 3,5mm
- Adapter 2 x 3,5mm Kupplung - Stecker 3,5mm

**Stereo connection set "UNIVERSAL", 5 pcs.**

- including:
- Cable 2,5m - jack - coupling 3,5mm
  - Adaptor 3,5mm jack - jack 6,3mm
  - Adaptor 6,4mm jack - jack 3,5mm
  - Adaptor 3,5mm jack - jack 3,5mm
  - Adaptor 2 x 3,5mm coupling - jack 3,5mm

VE/PU Inner/Master: 6/72  
EAN Code: 4250040940330



Art.-Nr./Art.-No. 09004034

**Cinch-Anschluss-Set "UNIVERSAL", 5-tlg.**

- Anschlusskabel 2,5m - 2 Cinch-Stecker
- 2 Adapter - Cinch-Kupplung
- 2 Cinchkupplungen - Klinkenstecker 6,3mm Stereo
- Adapter/Buchse 3,5mm Stereo - Klinkenstecker 6,3mm Stereo

**Cinch connection set "UNIVERSAL", 5 pcs.**

- including:
- Connection cable 2,5m - 2 cinch jacks
  - 2 adaptor - cinch coupling
  - 2 cinch couplings - jack 6,3mm stereo
  - Adaptor/jack 3,5mm stereo - jack 6,3mm stereo

VE/PU Inner/Master: 6/72  
EAN Code: 4250040940347






Länge/Length  
**1,5m**




Art.-Nr./Art.-No. 09004018  
Stereo-Verbindungskabel 1,5m  
Stereo connection cable 1,5m  
VE/PU: Inner/Master 6/144  
EAN Code: 4250040940187



Länge/Length  
**1,5m**



Art.-Nr./Art.-No. 09004019  
Stereo-Klinken-Verbindungskabel 1,5m  
Stereo jack connection cable 1,5m  
VE/PU: Inner/Master 6/144  
EAN Code: 4250040940194



Länge/Length  
**5m**



Art.-Nr./Art.-No. 09004038  
Audio-Verlängerungskabel 5m  
Audio Extension Cable 5m  
VE/PU: Inner/Master 6/144  
EAN Code: 4250040940385



Art.-Nr./Art.-No. 09004040  
Lautsprecherkabel, 2 x 1,5mm<sup>2</sup>  
• Flexibel  
• Ader markiert  
• Auf Mini-Kabelrolle  
Loudspeaker cable, 2 x 1,5mm<sup>2</sup>  
• Flexible  
• Marked lead of the cable  
• On mini cable coil  
VE/PU: Inner/Master 10/40  
EAN Code: 4250040940408



Länge/Length  
**10m**



Art.-Nr./Art.-No. 09004042  
Lautsprecherkabel, 2 x 2,5mm<sup>2</sup>  
• Flexibel  
• Ader markiert  
• Auf Mini-Kabelrolle  
Loudspeaker cable, 2 x 2,5mm<sup>2</sup>  
• Flexible  
• Marked lead of the cable  
• On mini cable coil  
VE/PU: Inner/Master 10/40  
EAN Code: 4250040940422



Länge/Length  
**10m**



# USB Ladegeräte

## USB Charger



Art.-Nr./Art.-No. 05003436

### USB-C/USB-A Ladegerät mit Mobiltelefon-Ablage

- Ideal für Geräte, welche über USB geladen und betrieben werden, z.B. Smartphone, Tablet, Konsole, Power Pack
- Extrem schnell und leistungsstark
- Automatische Ladestromanpassung
- Ermöglicht gleichzeitiges Laden von zwei Geräten
- Kurzschlussfest und überlastsicher

### USB-C/USB-A charger with mobile phone holder

- Ideal for devices that are charged and operated via USB, e.g. smartphone, tablet, console, power pack
- Extremely fast and powerful
- Automatic charging current adjustment
- Allows simultaneous charging of two devices
- Short-circuit-proof and overload-proof

VE/PU: Inner/Master: 10/90  
EAN Code: 4250040934360



Art.-Nr./Art.-No. 05003435

### USB-C/USB-A Ladegerät

- Ideal für Geräte, welche über USB geladen und betrieben werden, z.B. Smartphone, Tablet, Konsole, Power Pack
- Extrem schnell und leistungsstark
- Automatische Ladestromanpassung
- Ermöglicht gleichzeitiges Laden von zwei Geräten
- Kurzschlussfest und überlastsicher
- Mit praktischem Bügel um Stecker einfach zu ziehen

### USB-C/USB-A charger

- Ideal for devices that are charged and operated via USB, e.g. smartphone, tablet, console, power pack
- Extremely fast and powerful
- Automatic charging current adjustment
- Allows simultaneous charging of two devices
- Short-circuit-proof and overload-proof
- With a practical bracket to easily pull the plug

VE/PU: Inner/Master 10/90  
EAN Code: 4250040934353



Art.-Nr./Art.-No. 05001592

### Ladegerät USB-C / USB-A

- Extrem schnell und leistungsstark
- Automatische Ladestromanpassung

### Charger USB-C / USB-A

- Extremely fast and powerful
- Automatic charging current adaptation

VE/PU: Inner/Master 6/360  
EAN Code: 4250040915925



Art.-Nr./Art.-No. 05001599

### USB Ladegerät

- Ideal für Computerunabhängige Ladung von Smartphone, Navigation, Mp3-player, etc.
- Ausgangsspannung: DC 5V / 1000mA
- Eingangsspannungsbereich: AC 100V-240V 50/60Hz

### USB Charger

- Ideal For charger for smartphone, navigation, Mp3-player, etc.
- Output Voltage DC 5V / 1000mA
- Input Voltage Range: AC 100V-240V 50/60Hz

VE/PU: Inner/Master 6/60  
EAN Code: 4250040915994



Art.-Nr./Art.-No. 05001591

### Ladegerät USB-C, 18W

- Ideal für Laptop, Smartphone, Tablet, u.v.m.
- USB-C Schnellladefunktion 3.0
- Automatische Ladestrom- und Spannungsanpassung

### Charger USB-C, 18W

- Ideal for laptops, smartphones, tablets, and much more.
- USB-C quick charge function 3.0
- Automatic charging current and voltage adjustment

VE/PU: Inner/Master 6/360  
EAN Code: 4250040915918



# USB-Adapter

## USB Adaptors



Art.-Nr./Art.-No. 09004093

### USB-C-Adapter "3er Set"

- USB-C-Stecker / USB-3.0-A-Kupplung
- USB-Type-C Stecker / USB-Micro-B-Kupplung
- USB-Type-C Stecker / USB-Mini-B-Kupplung

### USB-C Adapter "Set of 3pcs."

- USB-C plug / USB 3.0 A socket
- USB Type-C Plug / USB Micro B Socket
- USB Type-C Plug / Mini-USB B socket

VE/PU: Inner/Master 6/240  
EAN Code: 4250040940934



Art.-Nr./Art.-No. 09004079

### USB Adapter-Set, 7-tlg.

- USB-A-Stecker / A-Buchse, aufrollbar, ca. 0,75m
- USB A-Stecker / USB-B
- Mini-B
- Type C
- Mini 4P
- Micro-B
- USB A-Stecker

### USB Adaptor-Set, 7-pcs.

- USB-A-plug / A-jack, rollable, ca. 0,75m
- USB A-plug / USB-B
- Mini-B
- Type C
- Mini 4P
- Micro-B
- USB A-plug

VE/PU: Inner/Master 6/72  
EAN Code: 4250040940798





Art.-Nr./Art.-No. 09004074

**USB-Lade-/Datenkabel**  
 • USB-A-Stecker <-> USB-Micro-B-Stecker  
 auf 90° Winkelstecker

**USB Charging/ Data cable**  
 • USB-A plug <-> USB-Micro-B plug  
 on 90° angle plug

VE/PU: Inner/Master 6/360  
 EAN Code: 4250040940743



Art.-Nr./Art.-No. 09004039

**USB-C Ladekabel**  
 • USB-Typ-C-Stecker <-> 8-Pin-Stecker  
 • Zum Laden eines Smartphones/Tablet mit PC  
 oder Ladegerät (USB-Typ-C)  
 • Max. Spannung: 5V  
 • Max. Stromübertragung: 2,4A

**USB-C charging cable**  
 • USB type C plug <-> 8-pin plug  
 • For charging a smartphone/tablet  
 with a PC or charger (USB type C)  
 • Max. Voltage: 5V  
 • Max. Current transmission: 2.4A

VE/PU Inner/Master 6/XX  
 EAN/Barcode: 4250040940392



Art.-Nr./Art.-No. 09004081

**USB-Lade-/Datenkabel**  
 • USB-A-Stecker <-> USB-C-Stecker  
 auf 90° Winkelstecker

**USB Charging/ Data cable**  
 • USB-A plug <-> USB-C plug  
 on 90° angle plug

VE/PU: Inner/Master 6/360  
 EAN Code: 4250040940811



Art.-Nr./Art.-No. 09004082

**Lade-/ Datenkabel  
 USB-A-Stecker <-> USB-Micro-B-Stecker**  
 • Zum Anschluss eines PCs/ Laptops an ein Micro-USB Endgerät  
 (z.B. Smartphone, Tablet-PC,  
 Bluetooth-Lautsprecher und u.v.m.)  
 • Nylon geflochtene Ummantelung  
 für eine höhere Belastbarkeit

**Charging/ data cable  
 USB-A Plug <-> USB micro-B Plug**  
 • For connecting a PC / laptop to a Micro-USB device  
 (e.g. smartphone, tablet PC, Bluetooth speaker ...)  
 • Nylon braided sheath for higher resilience

VE/PU: Inner/Master 6/60  
 EAN Code: 4250040940828



Art.-Nr./Art.-No. 09004094

**USB-Ladekabel**  
 • USB-8-pin-Stecker <-> USB-A-Stecker  
 auf 90° Winkelstecker

**USB Charging cable**  
 • USB 8-pin plug <-> USB-A plug  
 on 90° angle plug

VE/PU: Inner/Master 6/360  
 EAN Code: 4250040940941



Art.-Nr./Art.-No. 09004092

**Multi USB-Ladekabel 4 in 1**  
 • USB-A-Stecker auf Type-C,  
 Mini-/Micro B-Stecker und 8 Pin Stecker

**Multi USB charging cable 4 in 1**  
 • USB-A-plug to type-C, Mini-/Micro  
 B-connector and 8 pin connector

VE/PU: Inner/Master 6/72  
 EAN Code: 4250040940927



Art.-Nr./Art.-No. 09004095

**Multi USB-Ladekabel 3 in 1**  
 • USB-8-pin, USB-C, Micro-USB-Stecker  
 USB-A-Stecker

**Multi USB charging cable 3 in 1**  
 • USB-8-pin, USB-C, Micro-USB  
 USB-A connector

VE/PU: Inner/Master 6/360  
 EAN Code: 4250040940958





Art.-Nr./Art.-No. 05001628

**Auto-USB-Adapter**

- Ermöglicht eine Direktversorgung bzw. Ladung elektronischer Geräte wie z.B. PDA, MP3-Player, Mobilfunkgeräte etc.
- Eingangsspannung: 12 - 24V DC • Ausgangsspannung: 5V DC
- Max. Ausgangsstrom: 1000mA

**USB Car Charger**

- Allows a direct supply or charging of electronic devices e.g. PDA, MP-3 players, mobile phones etc.
- Input Voltage: 12 - 24V DC • Output Voltage: 5V DC
- Max. output current: 1000mA

VE/PU: Inner/Master 6/300  
EAN Code: 4250040916281



Art.-Nr./Art.-No. 05001617

**Kfz-USB-Ladegerät 2-fach (20 Watt)**

- mit USB-Typ-C und USB-A Anschluss
- Ideal für die neusten Geräte Generation mit USB-Typ C oder A Anschluss, sowie Smartphones, Tablet, Notebook u.v.m.

**Car USB Charger doubled (20 Watt)**

- With USB Type-C and USB-A port
- Ideal for the latest generation of devices with USB Type C or A port, as well as smartphones, tablets, notebooks and more

VE/PU: Inner/Master 6/360  
EAN Code: 4250040916175



Art.-Nr./Art.-No. 05001618

**Kfz-USB-Schnellladegerät 2-fach (20 Watt)**

- Lädt bis zu zwei USB-Geräte gleichzeitig
- Schutz gegen Überhitzung, Kurzschluss und Überladung

**Car Fast Charger 2x USB (20 Watt)**

- Charges up to two USB devices at the same time
- Protection against overheating, short circuit, and overcharging

VE/PU: Inner/Master 6/360  
EAN Code: 4250040916182



Inkl.  
6  
Adapter

### Universal-Netzteil 600 mA mit 6 verschiedenen Adaptersteckern

| Ideal als Ersatz- oder Zweitnetzteil für elektronische Geräte mit Gleichspannungseingang | Einstellbare Ausgangsspannung/DC: 3 V - 4,5 V - 5 V - 6,0 V - 7,5 V - 9 V - 12 V | Mit 6 verschiedenen Adaptersteckern: 2 Klinkenstecker: 3,5 / 2,5 mm + 4 DC-Stecker: 3,5 x 1,35 / 5 x 2,1 / 5,5 x 1,5 / 5 x 2,5 mm | Stabilisiert Spannung Ausgang | Polarität wählbar | Eingangsspannung: 100 - 240 V~ / 50/60 Hz | Kurzschlusschutz | Automatischer Überlastungs- und Überhitzungsschutz | Max. 7,2 Watt





Polarität wählbar / Polarity selectable


[www.heitech-promotion.de](http://www.heitech-promotion.de)

Art.-Nr./Art.-No. 09001552


#### Universal-Netzteil 600mA

- Mit 6 verschiedene Adapter-Steckern: 2 Klinkenstecker: 3,5 / 2,5 mm+ 4 DC-Stecker: 3,5 x 1,35 / 5 x 2,1 / 5,5 x 1,5 / 5 x 2,5 mm
- Einstellbare Ausgangsspannung/DC: 3 V - 4,5 V - 5 V - 6,0 V - 7,5 V - 9 V - 12 V
- Stabilisiert Spannung Ausgang • Polarität wählbar
- Eingangsspannung: 100 - 240 V~, 50/60 Hz
- Kurzschlusschutz
- Automatischer Überlastungs- und Überhitzungsschutz
- Max. 7,2 Watt

#### Universal power supply 600mA

- With 6 different adapter plugs: 2 jack plugs: 3.5 / 2.5 mm + 4 DC plugs: 3.5 x 1.35 / 5 x 2.1 / 5.5 x 1.5 / 5 x 2.5 mm
- Adjustable output voltage/DC: 3 V - 4.5 V - 5 V - 6.0 V - 7.5 V - 9 V - 12 V
- Stabilised voltage output • polarity selectable
- Input voltage: 100 - 240 V~, 50/60 Hz
- Short-circuit protection
- Automatic overload and overheating protection
- Max. 7.2 Watt

VE/PU Inner/Master 5/50  
EAN/Barcode: 4250040915529



Inkl.  
6  
Adapter

### Universal-Netzteil 1000 mA mit 6 verschiedenen Adaptersteckern

| Ideal als Ersatz- oder Zweitnetzteil für elektronische Geräte mit Gleichspannungseingang | Einstellbare Ausgangsspannung/DC: 3 V - 4,5 V - 5 V - 6,0 V - 7,5 V - 9 V - 12 V | Mit 6 verschiedenen Adaptersteckern: 2 Klinkenstecker: 3,5 / 2,5 mm + 4 DC-Stecker: 3,5 x 1,35 / 5 x 2,1 / 5,5 x 1,5 / 5 x 2,5 mm | Stabilisiert Spannung Ausgang | Polarität wählbar | Eingangsspannung: 100 - 240 V~ / 50/60 Hz | Kurzschlusschutz | Automatischer Überlastungs- und Überhitzungsschutz | Max. 12 Watt





Polarität wählbar / Polarity selectable


[www.heitech-promotion.de](http://www.heitech-promotion.de)

Art.-Nr./Art.-No. 09001553


#### Universal-Netzteil 1000mA

- Mit 6 verschiedene Adapter-Steckern: 2 Klinkenstecker: 3,5 / 2,5 mm+ 4 DC-Stecker: 3,5 x 1,35 / 5 x 2,1 / 5,5 x 1,5 / 5 x 2,5 mm
- Einstellbare Ausgangsspannung/DC: 3 V - 4,5 V - 5 V - 6,0 V - 7,5 V - 9 V - 12 V
- Stabilisiert Spannung Ausgang • Polarität wählbar
- Eingangsspannung: 100 - 240 V~, 50/60 Hz
- Kurzschlusschutz
- Automatischer Überlastungs- und Überhitzungsschutz
- Max. 12 Watt

#### Universal power supply 1000mA

- With 6 different adapter plugs: 2 jack plugs: 3.5 / 2.5 mm + 4 DC plugs: 3.5 x 1.35 / 5 x 2.1 / 5.5 x 1.5 / 5 x 2.5 mm
- Adjustable output voltage/DC: 3 V - 4.5 V - 5 V - 6.0 V - 7.5 V - 9 V - 12 V
- Stabilised voltage output • polarity selectable
- Input voltage: 100 - 240 V~, 50/60 Hz
- Short-circuit protection
- Automatic overload and overheating protection
- Max. 12 Watt

VE/PU Inner/Master 5/50  
EAN/Barcode: 4250040915536





Begleiter für viele Fälle, wie Stromausfall, Campingurlaub oder Notfallsituationen. Akku-Lademöglichkeit durch Solarpanel, USB oder Handkurbel, auch mit 3x Micro/AAA Batterien einsetzbar. Wahlweise Betrieb mit Primärbatterien (3 x Micro/AAA) oder externes Akku. SOS-Alarm-Funktion, wenn Sie in Not geraten.

*Companion for many cases, such as power failure, camping holidays or emergency situations. Battery charging option via solar panel, USB or hand crank, can also be used with 3x Micro/AAA batteries. Optional operation with primary batteries (3 x Micro/AAA) or external rechargeable battery. SOS alarm function, when you get into trouble.*



Art.-Nr./Art.-No. 10000085



### Multifunktionelles Notfall Radio mit integriertem LED-Licht, Solar, Powerbank & SOS-Alarm

- 3-fach Energieversorgung durch Kurbelantrieb, eingebauter Akku u. inkl. 3x AAA/ Batterien
- Radio (FM/AM) • LED-Taschenlampen • Solar-Zelle • Powerbank • SOS-Alarm • Spritzwassergeschützt

### Multifunctional emergency radio with integrated LED light, solar, power bank & SOS alarm

- 3-way power supply by crank drive, built-in rechargeable battery and incl. 3x AAA batteries
- Radio (FM/AM) • LED-torch • Solar cell • Powerbank • SOS-Alarm • Splashproof

VE/PU: Inner/Master 3/30  
EAN/ Barcode: 425004090085 3



#### Technische Daten:

1. AM: 520-1710KHz / FM: 87-108MHz
2. Integrierter Mono-Lautsprecher: 3W-RMS
3. LED-Taschenlampen-Funktion für eine Notfallbeleuchtung im Dunkeln, (100/150/600) Lm Lichtstrom
4. Integrierte Leselampe mit 75 Lm Lichtstrom
5. Lebensdauer der LEDs: ca. 100.000 Std.
6. SOS-Alarm 117dB
7. USB-A zum Laden eines mobilen Endgeräts z. B. Smartphone
8. Ladestandanzeige via rote LED-Anzeige
9. Dreifach Lademöglichkeit: Solarbetrieb, Handkurbeldynamo, USB-C
9. Akku: 4500mAh Lithiumbatterie

#### Technical specifications:

1. AM: 520-1710KHz / FM: 87-108MHz
2. Built-in mono speaker: 3W-RMS
3. LED flashlight function for emergency lighting in the dark, (100/150/600) Lm
4. Integrated reading lamp (75 Lm)
5. LED lifetime approx. 100,000 hrs.
6. SOS alarm 117dB
7. USB-A for charging a mobile end device (smart phone)
8. Charge status display via red LED display
9. Triple charging option: solar powered, hand crank dynamo, USB-C
9. Battery: 4500mAh lithium battery



Art.-Nr./Art.-No. 09004089

**Verlängerungs-Adapter für Patchkabel**  
• RJ45 • 1:1 Belegung

**Extension adaptor for patch cable**  
• RJ45 • 1:1 connection

VE/PU: Inner/Master 6/240  
EAN Code: 4250040940897



Art.-Nr./Art.-No. 09001254

**Netzwerkabel**  
• RJ45 - RJ45  
• 1:1 Belegung

**Patch Cable**  
• RJ45 - RJ45  
• 1:1 connection

VE/PU: Inner/Master 25/50  
EAN Code: 4250040912542



**Länge/Length**  
**5m**



Art.-Nr./Art.-No. 09002125

**Netzwerkabel**  
• RJ45 - RJ45  
• 1:1 Belegung

**Patch Cable**  
• RJ45 - RJ45  
• 1:1 connection

VE/PU: Inner/Master 10/30  
EAN Code: 4250040921254



**Länge/Length**  
**10m**



Art.-Nr./Art.-No. 09002126

**Netzwerkabel**  
• RJ45 - RJ45  
• 1:1 Belegung

**Patch Cable**  
• RJ45 - RJ45  
• 1:1 connection

VE/PU: Inner/Master 10/30  
EAN Code: 4250040921261



**Länge/Length**  
**15m**



Art.-Nr./Art.-No. 09002127

**Netzwerkabel**  
• RJ45 - RJ45  
• 1:1 Belegung

**Patch Cable**  
• RJ45 - RJ45  
• 1:1 connection

VE/PU: Inner/Master 10/30  
EAN Code: 4250040921278



**Länge/Length**  
**20m**



Art.-Nr./Art.-No. 09004075

**USB Anschlusskabel "HIGH SPEED"**

- Anschluss A/A
- USB 2.0

**USB connection cable "HIGH SPEED"**

- Connection A/A
- USB 2.0

VE/PU: Inner/Master 6/72  
EAN Code: 4250040940750



**Länge/Length**  
**1,8m**



Art.-Nr./Art.-No. 09004076

**USB Anschlusskabel "HIGH SPEED"**

- Zur Verwendung mit Druckern, externen Festplatten etc.
- Anschluss: A/B
- USB 2.0

**USB connection cable "HIGH SPEED"**

- For use with printers, external hard drives etc.
- Connection: A/B • USB 2.0

VE/PU: Inner/Master 6/72  
EAN Code: 4250040940767



**Länge/Length**  
**1,8m**



Art.-Nr./Art.-No. 09004077

**USB Anschlusskabel "HIGH SPEED"**

- Anschluss: A-Stecker auf A-Buchse
- USB 2.0

**USB connection cable "HIGH SPEED"**

- Connection: A plug to A socket
- USB2.0

VE/PU: Inner/Master 6/72  
EAN Code: 4250040940774



**Länge/Length**  
**3m**





Art.-Nr./Art.-No. 05001600

**Funk-Maus**

- 3-Tasten-Scroll-Maus • Hochpräzise 800 dpi optische Auflösung
- Ein-/Ausschalter für komplette Abschaltung • Reichweite: ca. 8m; 2,4GHz
- USB-Empfänger kann in der Maus aufbewahrt werden

**Wireless-Mouse**

- 3 keys scroll mouse • On/off switch
- High precision 800 dpi optical resolution
- Operating range: approx. 8m; 2,4GHz
- USB wireless receiver (can be stored in the mouse)

VE/PU: Inner/Master 6/48  
EAN Code: 4250040916007



Art.-Nr./Art.-No. 05001608

**6-Tasten-Scroll-Maus**

- 800 + 1600 dpi optische Auflösung umschaltbar
- Lebensdauer der Tasten über 1 Million Klicks
- Komfortabel durch ergonomische Form
- Mit USB-Anschluss • Kabellänge ca. 1,3m

**6 buttons scroll mouse**

- 800 + 1600 dpi optic resolutions switchable
- Service cycles of buttons over 1 million times
- Comfortable through ergonomic design
- With USB port • Cable length approx. 1,3m

VE/PU: Inner/Master 6/48  
EAN Code: 4250040916083





## Eingabestift "Vario" für Touch-Screen

- Länge ca. 8,5 cm • Ausziehbar • Für kapazitive Touch-Screens
- Erleichtert das Arbeiten an Displays mit der robusten Touch-Spitze
- Mit Befestigungsstift an einer 3,5 mm Klinkebuchse
- Ideal für die Bedienung von z.B. Smartphone, Tablet-PC, E-Books, etc.

HEINNOVATION

Ausziehbar

www.heitech-promotion.de      Art.-Nr. 05001644



Art.-Nr./Art.-No. 05001644

**Eingabestift für Touch- Screen "Vario"**

- Ausziehbar
- Für kapazitive Touch- Screen
- Erleichtert das Arbeiten am Display mit der robusten Touch-Spitze
- Mit Befestigungsstift an einer 3,5mm Klinkebuchse
- Ideal für Smartphones, Tablet PC's, e-Books usw.

**Input pen for touch screen "Vario"**

- Extendable
- For capacitive touch screen
- Facilitates work at display with robust touch point
- With fixing pin at jack socket 3,5mm
- Ideal for smart phones, tablet PC, e-books, etc.

VE/PU: Inner/Master 10/120  
EAN Code: 4250040916441



## Prüfsiegel unabhängiger Testlabore und Heitech als Lizenznehmer für eingetragene Warenzeichen



Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik

Die unabhängige und neutrale VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH ist eine national und international akkreditierte Institution auf dem Gebiet der Prüfung und Zertifizierung elektrotechnischer Geräte, Komponenten und Systeme. Geprüft werden diese Elektroprodukte auf ihre Sicherheit, elektromagnetische Verträglichkeit und weitere Produkteigenschaften.

[www.vde.com](http://www.vde.com)



Mit dem Siegel Geprüfte Sicherheit (GS-Zeichen) wird einem verwendungsfertigen Produkt bescheinigt, dass es den Anforderungen des §21 des Produktsicherheitsgesetzes (ProdSG) entspricht.

Das GS-Zeichen ist im Gegensatz zur CE-Kennzeichnung freiwillig in der Anwendung.

Das GS-Zeichen wird in Verbindung mit dem entsprechenden Dienstleister wie z.B.

TÜV, VDE, Semko, Intertek usw. dargestellt.



TÜV Rheinland, Siegel für u. a. Bauart-Prüfungen

Fast alle unsere Batterien, Knopfzellen und Akkus besitzen TÜV Siegel.

Unser Ziel ist mehr Power und Sicherheit bei geprüften Batterien.



Die Bluetooth® Wortmarke und Logos sind eingetragene Warenzeichen

und Eigentum von Bluetooth SIG, Inc., ihre Verwendung ist für HEITECH Promotion GmbH lizenziert.



VDS

Unabhängige Institution, spezialisiert auf die Prüfung von Sicherheitsartikeln, wie z.B. Rauchwarnmelder.



„iPod, iPhone, iPad, Lightning“ sind eingetragene Markennamen von Apple Inc., U.S.A. und anderen Ländern.



IP steht für (Ingress Protection)

Der IP-Code informiert über den Schutz, den Elektrogeräte und -materialien gegenüber Feuchtigkeit und Verschmutzung bieten.



Schutzart IP20

Das Produkt darf nur in trockenen, geschlossenen Innenräumen aufgestellt und betrieben werden.

Das Produkt darf nicht feucht oder nass werden, es besteht Lebensgefahr durch einen elektrischen Schlag.



Schutzart IP44

IP44 gilt als Mindestanforderung im Freien z.B. Gartenbereich, Schutz vor Fremdkörpern, wie grobem Sand und vor Spritzwasser.



Dieses Symbol steht für ein Produkt nach Schutzklasse II. Es besitzt eine verstärkte oder doppelte Isolierung zwischen Netzstromkreis und Ausgangsspannung.



## EU Produktkennzeichnung



Die Buchstaben CE stehen für „Conformité Européenne“, was „Europäische Konformität“ bedeutet. Die CE-Kennzeichnung ist eine Kennzeichnung nach EU-Recht für bestimmte Produkte im Zusammenhang mit der Produktsicherheit. Durch die Anbringung der CE-Kennzeichnung bestätigt der Hersteller, dass das Produkt den geltenden europäischen Richtlinien entspricht.  
<http://www.ce-zeichen.de>




WEEE - Waste of Electrical and Electronic Equipment; deutsch: Elektro- und Elektronikgeräte-Abfall)  
 Das Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG) setzt in Deutschland die WEEE-Richtlinie der EU zum Umgang mit Elektronikschrott um. Das ElektroG soll dafür sorgen, dass Elektroaltgeräte nicht über den Hausmüll entsorgt, sondern getrennt gesammelt und recycelt werden.  
<http://www.bmub.bund.de>, Reg.-Nr.: DE 22449270



(Symbol für Batterien und Akkus)  
 Batteriegesetz (BattG)  
 Im Lieferumfang unserer vielen Produkte befinden sich Akkus und Batterien, die zum Betrieb notwendig sind. Im Zusammenhang mit dem Verkauf dieser Batterien oder Akkus sind wir als Hersteller gemäß dem BattG verpflichtet, unsere Kunden auf folgendes hinzuweisen: Altbatterien und Akkus dürfen nicht in den Hausmüll. Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, Batterien zu einer geeigneten Sammelstelle zu bringen. Sie können Akkus und Batterien unentgeltlich hier zurückgeben: 1. bei einer öffentlichen Sammelstelle; 2. dort wo Batterien und Akkus verkauft werden; 3. auf dem Postweg an uns.  
 Altbatterien enthalten Rohstoffe, die wiederverwertet werden. Reg.-Nr.: DE 22449270  
 Melderegisternummer: 21000133 • Marke: HEITECH HEENERGY • Hersteller: Heitech Promotion GmbH



(Symbol für Batterien mit mehr als 0,004 Masseprozent Blei enthalten)  
 Diese chemischen Zeichen signalisieren, dass eine bestimmte Grenzmenge der angegebenen chemischen Stoffe in diesem Batterietyp überschritten ist.  
 Reg.-Nr.: Vfw-REBAT K-Nr. 102776



BellandVison  
 Partner für umweltgerechte Verpackungsentsorgung. Ein Tochterunternehmen der SITA Gruppe.  
<http://www.bellandvison.de/>, Reg.-Nr.: 12202



Verpackungen unterliegen in Europa der sogenannten erweiterten Produktverantwortung. Das heißt, dass diejenigen, die verpackte Waren in den Warenverkehr bringen, gleichzeitig die Verantwortung dafür übernehmen, dass diese Verpackungen die Umwelt möglichst wenig belasten.  
 VerpackG Reg.-Nr. DE 2855498427455-V



Recyclingsymbol mit Recycling-Code  
 Wiederverwertbare Materialien werden zur Vorsortierung markiert, hier z.B. PET.

### RoHS

„Restriction of certain Hazardous Substances“, also Beschränkung einzelner gefährlicher Stoffe.  
 Die neue Ausgabe von 2011 fordert eine CE-Kennzeichnung für entsprechende Produkte - was eigentlich alle elektrotechnischen Erzeugnisse betrifft!  
<http://www.ce-zeichen.de/klassifizierung/rohs-richtlinie.html>

### REACH

Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals  
 REACH ist eine Verordnung der Europäischen Union, die erlassen wurde, um den Schutz der menschlichen Gesundheit und der Umwelt vor den Risiken, die durch Chemikalien entstehen können, zu verbessern und zugleich die Wettbewerbsfähigkeit der chemischen Industrie in der EU zu erhöhen. Darüber hinaus fördert sie Alternativmethoden zur Ermittlung schädlicher Wirkungen von Stoffen, um die Anzahl von Tierversuchen zu verringern.  
<https://echa.europa.eu/de/regulations/reach>



FSC® steht für „Forest Stewardship Council®“  
 Der Verein "Forest Stewardship Council" wurde 1993 von der Holzindustrie, Umweltorganisationen und Sozialverbänden gegründet und ist ein internationales Zertifizierungssystem für Waldwirtschaft. Weltweit gültige Prinzipien garantieren, dass Holz- und Papierprodukte mit dem FSC-Siegel aus verantwortungsvoll bewirtschafteten Wäldern stammen. Diese Vorschriften, sind in einem internationalen Standard festgelegt. Der FSC-Standard gibt vor, dass die ökologischen Funktionen eines Waldes erhalten bleiben müssen, er schützt vom Aussterben bedrohte Lebewesen (Tier- und Pflanzenarten) und sichert die Rechte der Ureinwohner und Umwelt.  
<http://www.fsc-deutschland.de>



An initiative of the Foreign Trade Association (FTA)

BSCI - Business Social Compliance Initiative  
 hat zur Hauptaufgabe soziale Standards in den Fabriken in Fern-Ost durchzusetzen.



© Copyright 2024 by HEITECH PROMOTION GmbH

Alle Rechte einschließlich Übersetzung vorbehalten. Die Abbildungen können von den Originalen leicht abweichen. Design-, Technische- und Spezifikationsänderungen sind jederzeit vorbehalten. Abbildungen und Größenangaben dieses Kataloges sind unverbindlich. Die HEITECH PROMOTION GmbH behält sich vor, jederzeit Änderungen an den original HEITECH-Produkten vorzunehmen, die zum Zweck der Weiterentwicklung oder aus konstruktions- bzw. verkaufstechnischen Gründen als notwendig erachtet werden.