

HEITECH®

Eine Marke
mit Dynamik

SORTIMENTS KATALOG

gültig ab 08/2023



Eine Marke
mit Dynamik

Sortiment / Inhalt

Assortment / Content

Seite / Page

LED <ul style="list-style-type: none"> - Disco Lichter - Mobile Lichter - Nachtleuchten - Praktische Leuchten - Taschenlampen - Lichter und Lichtleisten - Kopfscheinwerfer 	LED <ul style="list-style-type: none"> - Disco Lights - Mobile Lights - Night Lights - Practical Lights - Flashlights - Light Strips - Headlights 	04 - 13
Energie <ul style="list-style-type: none"> - Alkaline Batterien - Zink-Mangan-Batterien - Akkus - Knopfzellen - Ladegerät/ Batterie Tester 	Energy <ul style="list-style-type: none"> - Alkaline Batteries - Zinc Manganese Batteries - Chargeable Batteries - Button Cells - Charger/ Battery Tester 	14 - 21
Elektro <ul style="list-style-type: none"> - Energiekosten- Messgerät - Steckdosen mit USB-C/ USB-A - Steckdosen mit Überspannungsschutz - Tischsteckdosen - Verlängerungskabel - Adapter - Funksteckdosen - Außen Steckdosen/ Kabel - Zeitschaltuhren - Elektro Zubehör - Schuko Stecker/- Kupplung - Schalter/ Steckdosen (AP/ UP) - Bewegungsmelder - Warnmelder - Leuchtmittel 	Electro <ul style="list-style-type: none"> - Digital Energy Cost Meter - Sockets with USB-C/ A - Surge Protection - Table Sockets - Extension Cable - Adaptors - Remote Control Sockets - Outdoor Socket/ Cable - Timer - Accessories - Earth Contact-Plug/ -Coupling - Switches/ Sockets (Surface/ Concealed) - Motion Detectors - Alarm Detectors - Lamps 	22 - 47
Home Entertainment/ Multimedia <ul style="list-style-type: none"> - TV Wandhalterungen - Fernbedienung - HDMI- Kabel/ Adapter - SAT/ Antennen- Zubehör und Kabel - Audio- Kabel/ Adapter, Lautsprecherkabel - USB Ladegeräte/ USB Zubehör - USB Ladekabel - Kfz- Ladeadapter - Netzteile - Notfall Radio - Netzwerk- Kabel/ Zubehör - USB Kabel - PC- Mäuse - Eingabestift „Vario“ 	Home Entertainment/ Multimedia <ul style="list-style-type: none"> - TV Wall Mounts - Remote Control - HDMI- Cable/ Adaptors - SAT/ Antenna- Accessories and Cable - Audio- Cable/ Adaptors, Loudspeaker Cable - USB Charger/ USB Accessories - USB Charging Cable - Car USB Charger - Switching Power Supply - Emergency Radio - Network Cable - USB Cable - PC Mouses - Input Pen „Vario“ 	48 - 69
<ul style="list-style-type: none"> - Zulassungen und Prüfsiegel - EU Produktkennzeichnung 	<ul style="list-style-type: none"> - Certificates and Seals of Approval - EU Product Labels 	70 71



NEU
im Sortiment

Art.-Nr./Art.-No. 04003495


LED-Disco Licht mit Soundsensor „Mini“

- Ideal für Party-Stimmung
- Akustik-Sensor für Lichtspiel zum Takt der Musik
- Ein-/Aus Druckschalter
- Inkl. 3 Micro/AAA Batterien

LED disco light with sound sensor "Mini"

- Ideal for party atmosphere and ambient light
- Acoustics sensor for play of light to the beat of the music
- Mobile disco light with on/off switch
- Including 3 Micro/AAA batteries

VE/PU: Inner/Master 12/48
EAN Code: 4250040934357



NEU
im Sortiment

Art.-Nr./Art.-No. 04003497

3er-Set LED-Disco Licht mit Soundsensor „Mini“

- Ideal für Party-Stimmung
- Akustik-Sensor für Lichtspiel zum Takt der Musik
- Ein-/Aus Druckschalter
- Inkl. 9 Micro/AAA Batterien

Set of 3 LED disco light with sound sensor "Mini"

- Ideal for party atmosphere and ambient light
- Acoustics sensor for play of light to the beat of the music
- Mobile disco light with on/off switch
- Including 9 Micro/AAA batteries

VE/PU: Inner/Master 12/48
EAN Code: 4250040934971





Art.-Nr./Art.-No. 04002714

NEU
im Sortiment

Mobiles LED-Licht

- Ein-/Ausschalten mit 3 Lichtmodi (hoch- niedrig-blinkend)
- Zur Befestigung mit Haken oder Magnethalter
- Betriebsbereit mit 3 Mignon/AA (Ersatz Heitech Art.-Nr. 04002176)

Mobile LED light

- Switch on/off with 3 light modes (high-low-flashing)
- For fastening with hooks or magnetic holders
- Ready for use with 3 Mignon/AA (Replacement Heitech item no. 04002176)

VE/PU; Inner/Master 6/48
EAN Code: 4250040927140



Art.-Nr./Art.-No. 04002715

NEU
im Sortiment

LED-Campingleuchte „Universal“

- Vielseitig einsetzbar • Ein-/Ausschalten mit 3 Lichtmodi (hoch- niedrig-blinkend)
- Mit Haken und Magnetbefestigung
- Betriebsbereit mit 3 Mignon/AA (Ersatz Heitech Art.-Nr. 04002176)

LED camping light "Universal"

- Versatile in use • Switch on/off with 3 light modes (high-low-flashing)
- With hook and magnet attachment
- Ready for use with 3 Mignon/AA (Replacement Heitech item no. 04002176)

VE/PU; Inner/Master 6/48
EAN Code: 4250040927157



Art.-Nr./Art.-No. 04002717

NEU
im Sortiment

LED Camping-Leuchte

- Stabiles Gehäuse mit Aluminium Karabinerhaken
- Bedienkomfort dank kompaktem und leichtem Design
- Lichtstärke in 3 Stufen
- Betriebsbereit mit 3 Micro/AAA (Ersatz Heitech Art.-Nr. 04002175)

LED camping light

- Stable housing with Al-carabiner
- Ease of use thanks to compact and lightweight design
- Light intensity in 3 levels
- Ready to use with 3 Micro/AAA (Replacement Heitech item no. 04002175)

VE/PU; Inner/Master 6/48
EAN Code: 4250040927171



NEU
im Sortiment



Art.-Nr./Art.-No. 04003434

LED-Nachtlicht mit Bewegungsmelder und Helligkeitssensor

- Ideal für Schlafzimmer, Flur u.v.m. • Empfindlichkeit 4 Meter Entfernung / Sensorbereich 120°
- Mit 3 LEDs für höchster Energieersparnis
- Ein-/Ausschalter mit automatischer Leuchtzeit (Einstellung Leuchtzeit 30, 60 oder 90 Sek.)
- Betriebsspannung: 230V~/Euro-Stecker • Stromverbrauch: < 0,5 W

LED night light with motion detector & lighting sensor

- Ideal for children's rooms, bedrooms, hallways and much more.
- Range of the PIR sensor up to 4 meters • With 3 LEDs
- On/off switch with automatic light time (depending on the lighting time 30, 60 or 90 seconds)
- Operating voltage: 230V~/Euro plug • Power consumption: < 0.5 W

VE/PU: Inner/Master 6/48
EAN Code: 4250040934346



Art.-Nr./Art.-No. 04003437

LED-Nachtlicht mit Bewegungsmelder und Helligkeitssensor

- Ideal für Schlafzimmer, Flur u.v.m.
- Empfindlichkeit 3 Meter Entfernung / Sensorbereich 120°
- Mit 8 LEDs für höchster Energieersparnis (1 Watt)
- Ein-/Auto-/Ausschalter (Automatische Lichtaktivierung bei Dunkelheit ca. 25 Sek.)
- Material: ABS • Inkl. 3 Micro/AAA Batterien (Ersatz HEITECH Art. Nr. 04002175)

LED night light with motion detector & lighting sensor

- Ideal for children's rooms, bedrooms, hallways and much more.
- Range of the PIR sensor up to 3 meters • With 8 LEDs
- On/off switch with automatic light time • Material: ABS
- Including 3 Micro/AAA batteries (replacement HEITECH item no. 04002175)

VE/PU: Inner/Master 12/48
EAN Code: 4250040934377



Art.-Nr./Art.-No. 04003675

Universal Wand-/Spot LED-Leuchte mit Bewegungsmelder u. Lichtsensor

- Mobil einsetzbar durch Herausnahme aus der Magnethalterung.
- LED-Licht schwenkbar (360°) 3 Funktionen: Automatik, Ein-/Ausschalter
- Erfassungsbereich 120° bei 3m Radius
- Montage durch integrierter Magnethalterung, Kleber oder Schrauben
- Inkl. 3 Micro/AAA Batterien (Ersatz HEITECH Art. Nr. 04002175)

Universal wall/spot LED light with motion detector and light sensor

- Can be used mobile by removing it from the magnetic holder. LED light swiveling (360°)
- 3 functions: automatic, on/off switch • Detection range 120° at 3m radius
- Mounted with integrated magnetic holder, glue or screws
- Including 3 micro/AAA batteries (replacement HEITECH item no. 04002175)

VE/PU: Inner/Master 6/48
EAN Code: 4250040936753



NEU
im Sortiment

Art.-Nr./Art.-No. 04003491

LED Orientierungsleuchte Aufladbares LED-Licht mit Bewegungsmelder auch als Taschenlampe einsetzbar

- Ideal für alle Wohnräume, Treppen u. Garagen
- Ein-/Ausschalter mit automatischer Leuchtzeit von 30 Sek.
- Aufladbar über USB-C Anschluss
- Inkl. Standssockel, USB-C Ladekabel, Lithium-Akku und Bedienungsanleitung

LED orientation light Rechargeable LED light with motion sensor also useable as a flashlight

- Ideal for all living rooms, stairs, garages
- With motion detector and brightness sensor
- On/off switch with automatic lighting time of 30 sec.
- Rechargeable via USB-C port
- Incl. base, USB-C charging cable, lithium battery and operating instructions

VE/PU: Inner/Master 6/48
EAN Code: 4250040934919



NEU
im Sortiment





Art.-Nr./Art.-No. 04003439

NEU
im Sortiment

LED-Nachtlicht mit USB-Ladegerät und Dämmerungsautomatik

- USB-A- und USB-C-Anschluss
- Ideale Orientierungshilfe
- 3 Betriebsarten wählbar: EIN / AUS / AUTOMATIK
- USB: 5,0V DC, max. 2400 mA

LED night light with USB charging ports

- USB-A & USB-C connection
- Ideal orientation aid
- 3 operating modes selectable: ON / OFF / AUTO
- USB: 5.0V DC, max. 2400mA

VE/PU: Inner/Master 6/48
EAN Code: 4250040934391



Art.-Nr./Art.-No. 04003440

NEU
im Sortiment

LED Nachtlicht Adapter mit Dämmerungsschalter 3 Farben wählbar

- Ideale Orientierungshilfe
- Mit Schutzkontakt-Steckdose
- Hintergrundbeleuchtung in 3 Farben zur Auswahl

LED night light adapter with twilight switch 3 colors selectable

- Ideal orientation aid
- With protective contact socket
- Backlight in 3 colors to choose from

VE/PU: Inner/Master 6/48
EAN Code: 4250040934407



Art.-Nr./Art.-No. 04003591

Multifunktionale COB-Leselampe

- Batteriebetrieben oder durch integrierten Micro-USB
- Leuchtstärke 3W
- Ein-/Ausschalter • Dimmbar
- Mit Standfuß und Krokodilklemme
- Betriebsbereit mit 3 Micro/AAA Batterien (im Lieferumfang)
- (Ersatz: Heitech Art.-Nr. 04002130)

Multifunctional COB-reading lamp

- Battery operated or by built-in micro-USB
- Light intensity 3W
- ON/OFF switch
- Dimmable
- With stand and crocodile clip

VE/PU: Inner/Master 6/48
EAN Code: 4250040935916





Art.-Nr./Art.-No. 04003584
COB-Schlüssellicht
COB-Key-Light
VE/PU: Inner/Master 12/96
EAN Code: 4250040935848



Art.-Nr./Art.-No. 04002713

COB-LED- Arbeitsleuchte (3 Watt)

- Integrierte Taschenlampe an der Stirnseite
- Praktischer Haken und starke Magnete für universelle Befestigung
- Anti-Rutsch-Beschichtung und robustes Design • Ein-/Ausmacher
- Betriebsbereit mit 3 Micro/AAA Batterien (Inklusive)
- (Ersatz Heitech Art.-Nr. 04002175)

COB LED work light (3 watts)

- Integrated flashlight on the front
- Practical hook and strong magnets for universal attachment
- Non-slip coating and durable design
- On / off switch
- Ready for use with 3 Mignon/AA batteries (included)

VE/PU: Inner/Master 6/48
EAN Code: 4250040927133



Art.-Nr./Art.-No. 04003564

LED-Arbeitsleuchte

- Starkes Licht durch COB Technik (300 Lumen)
- Mit Magnet (zum universellen Befestigen) an Metallteilen
- Ein-/Ausmacher • Einfacher Tragekomfort
- Ideal für Camping und Heimwerken
- Inkl. 3 Micro/AAA 1,5V Batterien
- Material: ABS + PS

LED-Work Light

- Strong light due to COB technology (300 lumen)
- With magnet (for universal attachment) for metal parts
- ON/OFF switch • Easy to wear
- Ideal for camping and home improvement
- Incl. 3 Micro / AAA 1.5V batteries
- Material: ABS + PS

VE/PU: Inner/Master 6/60
EAN Code: 4250040935643



Art.-Nr./Art.-No. 04003565

Stift-Taschenlampe

- Sehr helles Licht durch COB Technik (200 Lumen)
- Mit drehbarem Magnetclip & Trageschleife
- Ein-/Ausmacher • Handliches Taschenformat
- Inkl. 3 Micro/AAA 1,5V Batterien
- Material: ABS + PS

Pen flashlight

- Very bright light by COB technique (200 lumen)
- With rotatable magnetic clip & carrying strap
- ON/OFF switch • Handy pocket size
- Incl. 3 Micro / AAA 1.5V batteries
- Material: ABS + PS

VE/PU: Inner/Master 6/60
EAN Code: 4250040935657





NEU
im Sortiment

Art.-Nr./Art.-No. 04002711

LED Alu-Taschenlampe "3 Watt"

- Gleichmäßige Flächenausleuchtung mit einstellbarem Strahlfokus
- Stabiles und hochwertiges Aluminiumgehäuse
- Ein-/ Ausschalter mit 3 Lichtmodi (hoch- niedrig-blinkend)
- Mit Handschlaufe
- Betriebsbereit mit 3 Micro/AAA Batterien im Lieferumfang

LED Alu flashlight "3 Watt"

- Uniform area illumination with adjustable beam focus
- Stable and high-quality aluminum housing
- On/off switch with 3 light modes (high-low-flashing)
- With wrist strap
- Ready for use with 3 Micro/AAA batteries included

VE/PU: Inner/Master 8/48
EAN Code: 4250040927119



Art.-Nr./Art.-No. 04003585

Alu-Taschenlampe mit 9 LEDs

- Robustes Aluminiumgehäuse
- Wasserabweisend
- Lange Lebensdauer
- Energiesparend
- Leuchtstark
- Ein-/Ausschalter
- Trageschlaufe

Aluminium torch 9 LEDs

- Solid aluminum housing
- Water-repellent
- Energy-saving
- Bright
- ON/OFF switch
- Carrying strap

VE/PU: Inner/Master 12/48
EAN Code: 4250040935855



NEU
im Sortiment

Art.-Nr./Art.-No. 04002712

LED Alu-Taschenlampe

- Hochwertiges Aluminiumgehäuse mit Handschlaufe
- Mit Focus zur leuchtweiten Regulierung
- Ein-Ausschalter mit 4 Lichtmodi (hoch, mittel, niedrig u. blinkend "SOS")
- Betriebsbereit mit 3 Micro/AAA Batterien im Lieferumfang

LED Alu flashlight

- High-quality aluminum housing with wrist strap
- With Focus for headlight range adjustment
- On/off switch with 4 light modes (high, medium, low and flashing 'SOS')
- Ready for use with 3 Micro/AAA batteries included

VE/PU: Inner/Master 6/48
EAN Code: 4250040927126



Art.-Nr./Art.-No. 04002745

LED Alu-Taschenlampe

- Mit 9 LEDs
- Ein- / Aus Druckschalter
- Trageschlaufe

LED Alu flashlight

- Incl. 9 LEDs
- ON/OFF switch
- Wrist strap

VE/PU: Inner/Master 10/100
EAN Code: 4250040927454



NEU
im Sortiment

Art.-Nr./Art.-No. 04002721

LED-Taschenlampe "Focus"

- Gleichmäßige Flächenausleuchtung mit einstellbarem Strahlfokus
- Anti-Rutsch-Beschichtung und robustes Design
- Ein-/Ausschalter mit Handschlaufe
- Betriebsbereit mit 3 Micro/AAA Batterien im Lieferumfang

LED flashlight "Focus"

- Uniform area illumination with adjustable beam focus
- Anti-slip coating and robust design
- On/off switch with wrist strap
- Ready for use with 3 Micro/AAA batteries included

VE/PU: Inner/Master 6/48
EAN Code: 4250040927218



Art.-Nr./Art.-No. 04002728

ALU-Taschenlampe mit 14 LEDs

- Robustes Aluminium-Gehäuse
- Ein-/Ausschalter
- Material: Aluminium

ALU Torch with 14 LEDs

- Heavy-duty aluminium cover
- ON/OFF switch
- Material: Aluminium

VE/PU: Inner/Master 4/48
EAN Code: 4250040927288



Art.-Nr./Art.-No. 04003555

3er LED-Taschenlampen Set "Power"

- Drehbarer Ein-/Ausmacher • Griffschutz und Trageschlaufe • Material: ABS

LED Flashlight set of 3 pcs. "Power"

- Rotating ON/OFF switch • Handle protection and carrying strap • Material: ABS

VE/PU: Inner/Master 10/30
EAN/Barcode: 4250040935558



Art.-Nr./Art.-No. 04003556

Taschenlampe mit 1 LED

- Drehbarer Ein-/Ausmacher
- Griffschutz und Schlüsselanhänger
- Material: ABS

Flashlight with 1 LED

- Rotable on/off switch
- Handle protection and keychain
- Material: ABS

VE/PU: Inner/Master 10/60
EAN/Barcode: 4250040935565



Art.-Nr./Art.-No. 04003557

Taschenlampe mit 5 LEDs

- Drehbarer Ein-/Ausmacher
- Griffschutz und Trageschlaufe
- Material: ABS

Flashlight with 5 LEDs

- Rotable on/off switch
- Handle protection and carrying strap
- Material: ABS

VE/PU: Inner/Master 10/60
EAN/Barcode: 4250040935572



Art.-Nr./Art.-No. 04003558

Taschenlampe mit 10 LEDs


- Drehbarer Ein-/Ausmacher
- Griffschutz und Trageschlaufe
- Material: ABS

Flashlight with 10 LEDs

- Rotable on/off switch
- Handle protection and carrying strap
- Material: ABS

VE/PU: Inner/Master 4/48
EAN/Barcode: 4250040935589





Art.-Nr./Art.-No. 04002614

LED-Licht "Drück mich und ich leuchte"

- Mit 3 LEDs • Einfache Befestigung an Wand, Schrank etc durch mitgelieferten Klebestreifen und Halter • Kein Werkzeug nötig! • Material: Kunststoff

LED light "Push me - switch ON/OFF"

- With 3 LEDs • Easy fixing on wall, board etc. due to provided adhesive strip and holder • No tools required! • Material: plastic

VE/PU: Inner/Master 10/30
EAN Code: 4250040926143



Art.-Nr./Art.-No. 04002616

3er LED-Set "Drück mich und ich leuchte"

- Mit je 3 LEDs • Einfache Befestigung an Wand, Schrank etc durch mitgelieferten Klebestreifen und Halter • Kein Werkzeug nötig! • Material: Kunststoff

3 pcs LED set "Push me - switch ON/OFF"

- Each with 3 LEDs • Easy fixing on wall, board etc. due to provided adhesive strip and holder • No tools required! • Material: plastic

VE/PU: Inner/Master 10/30
EAN Code: 4250040926167



Art.-Nr./Art.-No. 04003554

LED Licht 3-er-Set mit Fernbedienung (RGB)

- Flexible Unterbauleuchte für stimmungsvolles Licht
- Licht in verschiedenen Farben und erweiterbar
- Mit je 5 SMD LEDs • Einfache Montage - Kleben oder Anschrauben

LED Light set of 3 with remote control (RGB)

- Flexible built-in-luminaire for atmospheric light
- Light in different colours and extendible
- With 5 SMD LEDs each • Easy installation - stick or screw

VE/PU: Inner/Master 4/24
EAN Code: 4250040935541



Art.-Nr./Art.-No. 04003523

LED Licht mit Fernbedienung 3er-Set

- Ein-/Ausschalten über Touchfield
- Verschiedene Möglichkeiten zur Lichteinstellung: hell, gedämpft oder 30 min. begrenzt

LED Light with remote control, set of 3

- Switch ON/OFF via touch field • Various options for light adjustment: bright, dimmed or limited to 30 min.

VE/PU: Inner/Master 4/24
EAN Code: 4250040935237





Art.-Nr./Art.-No. 04003582

Lichtleiste mit Bewegungsmelder "Design"

- Automatische Lichtaktivierung bei Dunkelheit (ab ca. 20 LUX) und Bewegung
- 3 sparsame SMD-LEDs, 60lm
- Leuchtdauer im Automodus: 45 - 60 Sekunden
- Ein-/Auto-/Ausw. Schalter

Light stripe with light/motion detector "Design"

- At darkness (ca. 20 LUX) and motion the light glows automatically
- 3 economical SMD-LED, 60lm
- Activated lighting time: 45-60 seconds
- On-/Auto-/Off switch

VE/PU: Inner/Master 4/48
EAN Code: 4250040935824



Art.-Nr./Art.-No. 04002671

COB-LED-Lichtleiste mit Bewegungsmelder

- Individuell einsetzbar z.B. als Schranklicht, im Treppenhaus usw.
- Mit einstellbarer Lichtstrahlung
- Erfassungsbereich: 180° bei 4m Radius
- Einfache Montage und robustes Gehäuse aus ABS
- 3 Funktionen: Automatik, Ein-/Ausw. Schalter

COB LED light bar with motion detector

- Can be used individually for example as cabinet light, for stairways etc.
- With adjustable light radiation
- Detection range: 180 ° at 4m radius
- Easy installation and sturdy ABS housing
- 3 functions: Automatic, On/Off switch

VE/PU: Inner/Master 4/24
EAN Code: 4250040926716



Art.-Nr./Art.-No. 04002927

LED-Lichtleiste mit Bewegungsmelder

- Kabellose, batteriebetriebene Lichtleiste mit einstellbarer Lichtstrahlung
- Erfassungsbereich: 120° bei 4m Radius
- Einfache Montage
- Batterieschonende Zeitschaltung (ohne Bewegung gehen LEDs nach 1 min wieder aus)
- 3 Funktionen: Automatik, Ein-/Ausw. Schalter

LED light strip with motion detector

- Wireless, battery operated light strip with adjustable light radiation
- Registration range: 120 ° with 4m radius
- Easy installation
- Battery safe timer (without move LEDs turn off after 1 min)
- 3 Functions: Automatic, ON- / OFF switch

VE/PU: Inner/Master 4/48
EAN Code: 4250040929274





HEITECH®

COB-LED-Kopfscheinwerfer mit Rücklicht

- Lichtstrom 100 Lumen (1,3W) • Verstellbarer Neigungswinkel
- Lichtstärke in 2 Stufen • Spritzwassergeschützt (IP44)
- Einfach an Kopf, Helm oder Oberarm zu befestigen
- Ein-/Ausschalter und Blinkende Funktion an Front und Rückseite
- Betriebsbereit mit 3 Micro/AAA Batterien u: 1x CR2032 (im Lieferumfang)
(Ersatz HEITECH Art.-Nr. 04002130 / 04000507)

HEILIGHT

www.heitech-promotion.de Art.-Nr. 04003624

Art.-Nr./Art.-No. 04003624

COB-LED- Kopfscheinwerfer mit Rücklicht

- Lichtstrom 100lm (1,3W) • Verstellbare Neigungswinkel
- Lichtstärke in 2 Stufen
- Einfach an Kopf, Helm oder Oberarm zu befestigen
- Ein-/Ausschalter und Blinkende Funktion an Front und Rückseite
- Inklusive 3 x Micro/AAA-Batterien

COB-LED-Headlight with rear light

- Luminous flux 100lm (1,3W) • Adjustable tilt angle
- Including 3 x Micro/AAA batteries
- Luminous intensity 2 levels
- Simple fixing on head, helmet or upper arm
- ON/OFF switch and flashing function on front and back

VE/PU: Inner/Master 10/100
EAN Code: 4250040936241



HEITECH®

Kopfscheinwerfer mit 10 LEDs

- Inklusive 3 Micro/AAA-Batterien • Ultra helles LED-Licht
- Ein-/Ausschaltknopf • Wasserabweisend
- Kopfband und Neigung verstellbar • Material: Kunststoff

HEILIGHT

Achtung!
Bitte Folienverpackung nicht öffnen (in 100% Lichtschutzfolie)

www.heitech-promotion.de Art.-Nr. 04002626

Art.-Nr./Art.-No. 04002626

Kopfscheinwerfer mit 10 LEDs

- Inklusive 3 x Micro/AAA-Batterien
- Ultra helles LED-Licht
- Kopfband und Neigung verstellbar
- Ein-/Ausschaltknopf
- Wasserabweisend
- Material: Kunststoff

Headlight with 10 LEDs

- Including 3 x Micro/AAA batteries
- Ultra bright LED light
- Headstrap and inclination adjustable
- ON/OFF switch
- Water resistant
- Material: Plastic

VE/PU: Inner/Master 10/100
EAN Code: 4250040926266





Art.-Nr./Art.-No. 04002075

Alkaline Batterien
4-er Pack Micro

Alkaline Batteries
4 pcs. pac. Micro

VE/PU: Inner/Master 10/100
EAN/Barcode: 4250040920752



Art.-Nr./Art.-No. 04002076

Alkaline Batterien
4-er Pack Mignon

Alkaline Batteries
4 pcs. pac. Mignon

VE/PU: Inner/Master 10/100
EAN/Barcode: 4250040920769



Art.-Nr./Art.-No. 04002077

Alkaline Batterien
4-er Pack Baby

Alkaline Batteries
4 pcs. pac. Baby

VE/PU: Inner/Master 6/60
EAN/Barcode: 4250040920776



Art.-Nr./Art.-No. 04002078

Alkaline Batterien
2-er Pack Mono

Alkaline Batteries
2 pcs. pac. Mono

VE/PU: Inner/Master 6/60
EAN/Barcode: 4250040920783



Art.-Nr./Art.-No. 04002171

Alkaline Batterien
2-er Pack A23

Alkaline Batteries
2 pcs. pac. A23

VE/PU: Inner/Master 10/100
EAN/Barcode: 4250040921711



Art.-Nr./Art.-No. 04002170

Alkaline Batterien
2-er Pack Lady

Alkaline Batteries
2 pcs. pac. Lady

VE/PU: Inner/Master 10/100
EAN/Barcode: 4250040921704



Art.-Nr./Art.-No. 04002079

Alkaline Batterien
1-er Pack E-Block

Alkaline Batteries
1 pc. pac. E-Block

VE/PU: Inner/Master 10/100
EAN/Barcode: 4250040920790



Art.-Nr./Art.-No. 04002177

Longlife Batterien 2-er Pack E-Block
• Für Rauchwarnmelder

Longlife batteries 2 pcs. pac. E-Block
• For smoke detectors

VE/PU: Inner/Master 10/50
EAN/Barcode: 4250040921773



Art.-Nr./Art.-No. 04002175

Alkaline Batterien 20er Pack
• LR03/Micro/AAA, 1,5V
• 0% Cadmium/Mercury

Alkaline Batteries 20 pcs. pac.
• LR03/Micro/AAA, 1,5V
• 0% Cadmium/Mercury

VE/PU: Inner/Master 10/20
EAN/Barcode: 4250040921759



Art.-Nr./Art.-No. 04002176

Alkaline Batterien 20er Pack
• LR6/Mignon/AAA, 1,5V
• 0% Cadmium/Mercury

Alkaline Batteries 20 pcs. pac.
• LR6/Mignon/AAA, 1,5V
• 0% Cadmium/Mercury

VE/PU: Inner/Master 10/20
EAN/Barcode: 4250040921766



Art.-Nr./Art.-No. 04002148

Zink-Mangan-Dioxid Batterien 16-er Pack

- R03/Micro/AAA, 1,5V
- 0% Cadmium/Mercury

Zinc manganese dioxide batteries 16 pcs. pac.

- R03/Micro/AA, 1,5V
- 0% Cadmium/Mercury

VE/PU: Inner/Master 10/100
EAN/Barcode: 4250040921483



Art.-Nr./Art.-No. 04002149

Zink-Mangan-Dioxid Batterien 16-er Pack

- R6/Mignon/AA, 1,5V
- 0% Cadmium/Mercury

Zinc manganese dioxide batteries 16 pcs. pac.


- R6/Mignon/AA, 1,5V
- 0% Cadmium/Mercury

VE/PU: Inner/Master 5/50
EAN/Barcode: 4250040921490



Regelmäßige
Produktions-
überwachung
Sicherheit
Bauart geprüft
www.tuv.com
ID 141904289

Art.-Nr./Art.-No. 04002162
Telefon Akku 2-er Pack
Micro 850mAh
Phone battery 2 pcs. pac.
Micro 850mAh
VE/PU: Inner/Master 10/120
EAN/Barcode: 4250040921629




Regelmäßige
Produktions-
überwachung
Sicherheit
Bauart geprüft
www.tuv.com
ID 141904289

Art.-Nr./Art.-No. 04002193
NiMH-Akku 950mAh
4-er Pack Micro
NiMh Batteries 950mAh
4 pcs. pac. Micro
VE/PU: Inner/Master 10/120
EAN/Barcode: 4250040921933



Regelmäßige
Produktions-
überwachung
Sicherheit
Bauart geprüft
www.tuv.com
ID 141904289

Art.-Nr./Art.-No. 04002190
NiMH-Akku 800mAh
4-er Pack Micro
NiMh Batteries 800mAh
4 pcs. pac. Micro
VE/PU: Inner/Master 10/120
EAN/Barcode: 4250040921902



Regelmäßige
Produktions-
überwachung
Sicherheit
Bauart geprüft
www.tuv.com
ID 1419035048

Art.-Nr./Art.-No. 04002192
NiMH-Akku 2550mAh
4-er Pack Mignon
NiMh Batteries 2550mAh
4 pcs. pac. Mignon
VE/PU: Inner/Master 10/120
EAN/Barcode: 4250040921926



Regelmäßige
Produktions-
überwachung
Sicherheit
Bauart geprüft
www.tuv.com
ID 1419035048

Art.-Nr./Art.-No. 04002191
NiMH-Akku 2000mAh
4-er Pack Mignon
NiMh Batteries 2000mAh
4 pcs. pac. Mignon
VE/PU: Inner/Master 10/120
EAN/Barcode: 4250040921919



Bauart geprüft
Sicherheit
Regelmäßige
Produktions-
überwachung
www.tuv.com
ID 1419035048

Art.-Nr./Art.-No. 04002180
NiMH-Akku AA600
2-er Pack Mignon
NiMH-Battery AA600
2 pcs. pac. Mignon
VE/PU: Inner/Master 10/120
EAN/Barcode: 4250040921803



Bauart geprüft
Sicherheit
Regelmäßige
Produktions-
überwachung
www.tuv.com
ID 1419035048

Art.-Nr./Art.-No. 04002182
NiMH-Akku AA1200
4-er Pack Mignon
NiMH-Battery AA1200
4 pcs. pac. Mignon
VE/PU: Inner/Master 10/120
EAN/Barcode: 4250040921827



Bauart geprüft
Sicherheit
Regelmäßige
Produktions-
überwachung
www.tuv.com
ID 1419035048

Art.-Nr./Art.-No. 04002183
NiMH-Akku AA2500
4-er Pack Mignon
NiMH-Battery AA2500
4 pcs. pac. Mignon
VE/PU: Inner/Master 10/120
EAN/Barcode: 4250040921834



Bauart geprüft
Sicherheit
Regelmäßige
Produktions-
überwachung
www.tuv.com
ID 1419034289

Art.-Nr./Art.-No. 04002184
NiMH-Akku AAA700
4-er Pack Micro
NiMH-Battery AAA700
4 pcs. pac. Micro
VE/PU: Inner/Master 10/120
EAN/Barcode: 4250040921841



Bauart geprüft
Sicherheit
Regelmäßige
Produktions-
überwachung
www.tuv.com
ID 1419034289

Art.-Nr./Art.-No. 04002185
NiMH-Akku AAA950
4-er Pack Micro
NiMH-Battery AAA950
4 pcs. pac. Micro
VE/PU: Inner/Master 10/120
EAN/Barcode: 4250040921858



Kindersicherung
Child Safety

Art.-Nr./Art.-No. 04000133

Knopfzellen-Sortiment
Alkaline & Lithium
10 Stück

Button cells assortment
Alkaline & Lithium
10 pcs.

VE/PU: Inner/Master 20/200
EAN Code: 4250040901331



Regelmäßige
Produktions-
überwachung
Sicherheit
Bauart geprüft
www.tuv.com
ID 1419064210



Kindersicherung
Child Safety

Art.-Nr./Art.-No. 04000326

Knopfzellen-Sortiment - Alkaline & Lithium
24 Stück

Button cells assortment - Alkaline & Lithium
24 pcs.

VE/PU: Inner/Master 20/160
EAN Code: 4250040903267



Regelmäßige
Produktions-
überwachung
Sicherheit
Bauart geprüft
www.tuv.com
ID 1419064210



Art.-Nr./Art.-No. 04000119

Knopfzellen-Sortiment - Alkaline
24 Stück

Button cells assortment - Alkaline
24 pcs.

VE/PU: Inner/Master 20/200
EAN Code: 4250040901195



Bauart geprüft
Sicherheit
Regelmäßige
Produktions-
überwachung
www.tuv.com
ID 1419064209

außer AG8



Art.-Nr./Art.-No. 04000384

Knopfzellen-Sortiment - Lithium
12 Stück

Button cells assortment - Lithium
12 pcs.

VE/PU: Inner/Master 20/200
EAN Code: 4250040903847



Regelmäßige
Produktions-
überwachung
Sicherheit
Bauart geprüft
www.tuv.com
ID 1419064210



Kindersicherung
Child Safety

Lithium



Art.-Nr./Art.-No. 04000504

Lithium Knopfzellen
2-er Pack CR2016

Lithium Button Cells
2 pcs. pac. CR2016

VE/PU: Inner/Master 20/200
EAN/Barcode: 4250040905049



Kindersicherung
Child Safety



Art.-Nr./Art.-No. 04000505

Lithium Knopfzellen
2-er Pack CR2025

Lithium Button Cells
2 pcs. pac. CR2025

VE/PU: Inner/Master 20/200
EAN/Barcode: 4250040905056



Kindersicherung
Child Safety



Art.-Nr./Art.-No. 04000507

Lithium Knopfzellen
2-er Pack CR2032

Lithium Button Cells
2 pcs. pac. CR2032

VE/PU: Inner/Master 20/200
EAN/Barcode: 4250040905070



Kindersicherung
Child Safety



Art.-Nr./Art.-No. 04000509

Lithium Knopfzellen
2-er Pack CR2450

Lithium Button Cells
2 pcs. pac. CR2450

VE/PU: Inner/Master 20/200
EAN/Barcode: 4250040905094



Kindersicherung
Child Safety



Art.-Nr./Art.-No. 04000510

Lithium Knopfzellen
2-er Pack CR2430

Lithium Button Cells
2 pcs. pac. CR2430

VE/PU: Inner/Master 20/200
EAN/Barcode: 4250040905100

Alkaline



Art.-Nr./Art.-No. 04000530

Alkaline Knopfzellen
4er-Pack AG1

Alkaline Button Cells
4 pcs. pac. AG1

VE/PU: Inner/Master 20/200
EAN/Barcode: 4250040905308



Art.-Nr./Art.-No. 04000531

Alkaline Knopfzellen
4er-Pack AG3

Alkaline Button Cells
4 pcs. pac. AG3

VE/PU: Inner/Master 20/200
EAN/Barcode: 4250040905315



Art.-Nr./Art.-No. 04000532

Alkaline Knopfzellen
4er-Pack AG4

Alkaline Button Cells
4 pcs. pac. AG4

VE/PU: Inner/Master 20/200
EAN/Barcode: 4250040905322



Art.-Nr./Art.-No. 04000535

Alkaline Knopfzellen
4er-Pack AG10

Alkaline Button Cells
4 pcs. pac. AG10

VE/PU: Inner/Master 20/200
EAN/Barcode: 4250040905353



Art.-Nr./Art.-No. 04000537

Alkaline Knopfzellen
4er-Pack AG13

Alkaline Button Cells
4 pcs. pac. AG13

VE/PU: Inner/Master 20/200
EAN/Barcode: 4250040905377



LADEZEITENTABELLE / CHARGING TIME TABLE:

Typ Type	Anzahl Quantity	Ladestrom Charging current	Ladezeit ca. Charging time (approx.)
Micro AAA	1-4	500mA	800mAh / 2h
Mignon AA	1-4	500mA	2000mAh / 5h
9V E-Block	1-2	13mA	120mAh / 10h

Art.-Nr./Art.-No. 09001533

ULTIMATE 4 Stecker-Ladegerät

- Stecker-Ladegerät mit Schnellladefunktion
- Einzelschachtüberwachung (getrennte Aufladung für jeden Akku)
- Akku-Voll-Erkennung • LED Ladestatusanzeige
- Umschaltung auf Erhaltungsladung
- Automatische Abschaltung (-dU) • Sicherheitstimer
- Verpolschutz • Akku-Defekt-Erkennung
- Weltweit (100-240V AC / 50-60Hz 160mA) einsetzbar
- Lademöglichkeiten: 4 Zellen gleichzeitig NiMH/NiCd (AAA/AA/E-Block)

ULTIMATE 4 Plug -in Charger

- With fast charge mode
- Individually controlled monitoring (individual supervision of each cell)
- Battery full detection • LED charging status indicator
- Changeover to trickle charge mode
- Automatic cut-off (-dU) • Safety timer
- Overheat protection • Protect detection
- Worldwide use (100-240V AC / 50-60Hz 160mA)
- Charging options: 4 cells simultaneous NiMH/NiCd (AAA/AA/E-Block)

VE/PU: Inner/Master 5/40
EAN/Barcode: 4250040915338



Batterie-Tester
Battery Tester



Art.-Nr./Art.-No. 09002436

Batterie-/Akku-Tester

- Für Knopfzellen, Micro/AAA, Mignon /AA, Baby/C, Mono/D bis 1,5V und 9 Volt Block-Batterien/Akkus

Battery tester

- For button cells, Micro/AAA, Mignon/AA, Baby/C, Mono/D 1,5V and 9 Volt block batteries/rechargeable batteries

VE/PU: Inner/Master 10/200
EAN/Barcode: 4250040924361





NEU
im Sortiment

Art.-Nr./Art.-No. 04002468

Energiekosten-Messgerät Digital

- Zur Berechnung des Energieverbrauchs und der Energiekosten
- Messung von Leistung, Spannung, Strom, Frequenz und Leistungsfaktor
- Mit 2 einstellbaren Energiepreisen (Tag + Nacht)
- Sehr große und beleuchtete LCD-Anzeige
- Verbrauch ist direkt ablesbar
- Inklusive 3 Knopfzellen LR44

Digital energy cost meter

- Suitable for measuring energy consumption, voltage, current and mains frequency
- With 2 adjustable energy prices (day + night)
- Very large and backlit LCD display
- Consumption can be read directly
- Including 3 button cells LR44

VE/PU Inner/Master 6/48
EAN Code: 4250040924682



NEU
im Sortiment

Art.-Nr./Art.-No. 04002722

Energiekosten-Messgerät Digital „Mini“

- Einfaches Messen des Energieverbrauchs
- Kostenkontrolle über die Steckdose
- Messung von Leistung und Spannung
- Einfache Bedienung über 2 Tasten
- Große LCD-Anzeige
- Verbrauch ist direkt ablesbar

Energy cost measuring device digital "Mini"

- Easy measurement of energy consumption
- Cost control via socket
- Measurement of power and voltage
- Simple operation via 2 buttons
- Large LCD display
- Consumption can be read directly

VE/PU Inner/Master 6/48
EAN Code: 4250040927225



Steckdosen mit USB-C/ A- Ladebuchsen

Sockets with USB-C/ A- recharge ports

NEU
im Sortiment



Art.-Nr./Art.-No.04003481

Sternförmige 3-fach Tischsteckdose mit USB C-/ A- Ladenschlüsseln

- Einfaches Aufladen mobiler Geräte über USB Anschlüsse
- 3 Schutzkontaktsteckdosen ohne gegenseitiges Blockieren
- Mit beleuchtetem 2-poligem Schalter und drehbarer Wandmontage

Star-shaped triple table socket with USB C/A charging connections

- Easy charging of mobile devices via USB ports
- 3 separate protective contact sockets without mutual blocking
- With illuminated 2-pole switch and rotating wall mounting

VE/PU: Inner/Master 6/48
EAN/Barcode: 4250040934810



Art.-Nr./Art.-No. 04003428

2-fach Steckdosenleiste mit USB-C-/USB-A-Ladeanschlüssen

- Mit beleuchtetem 2-poligem Schalter
- Bewegliche Steckdosen für bessere Nutzung bei sperrigen Netzsteckern.
- USB-Ausgang: 5V DC; 2400mA (max. 12W)
- Anschlusskabel H0VV-F 3G1.5mm², ca. 1,4m
- Betriebsspannung: 250V~ / 16A / 50Hz
- Belastbarkeit: max. 3680W • Schutzart: IP20

3-way power strip with USB-C / USB-A USB charging ports

- With illuminated 2-pole switch
- Movable outlets for better use with bulky power plugs.
- USB output:5V DC; 2400mA (max 12W)
- Connection cable H0VV-F 3G1.5mm², approx. 1.4m
- Operating voltage: 250V~ / 16A / 50Hz
- Load capacity: max. 3680W
- Degree of protection: IP20

VE/PU: Inner/Master 6/12
EAN/Barcode: 4250040934285

NEU
im Sortiment



HEITECH
2-fach Steckdosenleiste mit USB-C-/USB-A-Ladeanschlüssen

- Mit beleuchtetem 2-poligem Schalter
- Bewegliche Steckdosen für bessere Nutzung bei sperrigen Netzsteckern
- USB-Ausgang: 5V DC; 2400mA (max. 12W)
- Anschlusskabel H0VV-F 3G1.5mm², ca. 1,4m
- Betriebsspannung: 250V~ / 16A / 50Hz
- Belastbarkeit: max. 3680W • Schutzart: IP20

www.heitech-promotion.de Art.-Nr. 04003428



NEU
im Sortiment

Art.-Nr./Art.-No.04003483

Runde 4-fach Tischsteckdose mit USB C-/ A- Ladenschlüsseln

- Einfaches Aufladen mobiler Geräte über USB Anschlüsse
- Großzügig angelegte Schutzkontaktsteckdosen
- Mit beleuchtetem 2-poligem Schalter

Round 4-way table socket with USB C/A- charging connections

- Easy charging of mobile devices via USB ports
- Generous socket outlets with earthing contact
- With illuminated 2-pole switch

VE/PU: Inner/Master 4/48
EAN/Barcode: 4250040934834





NEU
im Sortiment

Art.-Nr./Art.-No.04003707

2-fach Steckdosenadapter mit USB-C/ A-Ladeanschlüssen

- Betriebsspannung: ~ 250V, Schuko 16 A/ Euro 2,5 A, 50Hz
- Belastbarkeit: max. 500 W
- USB-Anschluss 2100 mA / 5V DC
- Geeignet für alle Geräte mit USB-Ladefunktion wie MP3-Player, Smartphones, Tablets ...

2-way socket adaptor with USB-C/ A- charge connectors

- Operating voltage: ~ 250V, Schuko 16 A/ Euro 2.5 A, 50Hz
- Load capacity: max. 500 W
- USB port 2100mA / 5V DC
- Suitable for all devices with USB charging function such as MP3 players, smartphones, tablets...

VE/PU: Inner/Master 6/36
EAN/Barcode: 4250040937071



NEU
im Sortiment

Art.-Nr./Art.-No.04003704

Tischsteckdosenleiste, 3-fach, mit USB-C/ A-Ladebuchsen

- Mit beleuchtetem 2-poligem Schalter
- 2 USB-Ladebuchsen 5V DC, max. 2100mA
- Schutzkontakt-Steckdosen in 45°-Anordnung
- Anschlusskabel: H05VV-F 3G 1,5mm², ca.1,4m
- Betriebsspannung: ~230V / 16A / 50Hz • Belastbarkeit: max. 3680W • IP 20

Table socket strip, 3-way, with USB-C/ A- charging sockets

- With illuminated 2-pole switch
- 2 USB charging sockets 5V DC, max. 2100mA
- Schuko sockets in a 45° arrangement
- Connection cable: H05VV-F 3G 1.5mm², approx. 1.4m
- Operating voltage: ~230V / 16A / 50Hz • Load capacity: max. 3680W • IP20

VE/PU: Inner/Master 10/40
EAN/Barcode: 4250040937040



Art.-Nr./Art.-No.04003706

Tischsteckdosenleiste, 6-fach, mit USB-C/ A-Ladebuchsen

- Mit beleuchtetem 2-poligem Schalter
- 2 USB-Ladebuchsen 5V DC, max. 2100mA
- Schutzkontakt-Steckdosen in 45°-Anordnung
- Anschlusskabel: H05VV-F 3G 1,5mm², ca.1,4m
- Betriebsspannung: ~230V / 16A / 50Hz • Belastbarkeit: max. 3680W • IP 20

Table socket strip, 6-way, with USB-C/ A-charging sockets

- With illuminated 2-pole switch
- 2 USB charging sockets 5V DC, max. 2100mA
- Schuko sockets in a 45° arrangement
- Connection cable: H05VV-F 3G 1.5mm², approx. 1.4m
- Operating voltage: ~230V / 16A / 50Hz • Load capacity: max. 3680W • IP20

VE/PU: Inner/Master 10/20
EAN/Barcode: 4250040937064



NEU
im Sortiment



Art.-Nr./Art.-No. 04002213

Überspannungsschutz-Adapter (13300Amp.)

- Mobiler Überspannungsschutz
- Mit Kontroll-Leuchte
- Betriebsspannung: 250V~ / 16A / 50Hz
- Belastbarkeit: max. 3500W

Overvoltage protection adaptor (13300Amp.)

- Mobile overvoltage protection
- With control light
- Operating voltage: 250V~ / 16A / 50Hz
- Capacity: max. 3500W

VE/PU Inner/Master 6/60
EAN Code: 4250040922138



Typ: SQ-GBKS04



Art.-Nr./Art.-No. 04003708

Überspannungsschutz-Steckdosenleiste 3-fach, 4500A

- Mit beleuchtetem 2-poligem Schalter und Funktionsanzeige
- Schutzkontakt-Steckdosen in 45°-Anordnung
- Anschlusskabel: H05VV-F 3G 1,5mm², ca.1,4m
- Betriebsspannung: 230V~ / 16A / 50Hz
- Belastbarkeit: max. 3680W • IP20

Surge protection multiple socket 3-way, 4500A

- With illuminated 2-pole switch and operating display
- Isolated ground receptacle in 45° arrangement
- Connecting cable: H05VV-F 3G 1,5mm², approx.1,4m
- Operating voltage: 230V~ / 16A / 50Hz
- Capacity: max. 3680W • IP20

VE/PU Inner/Master 10/40
EAN Code: 4250040937088



Art.-Nr./Art.-No. 04003721

Überspannungsschutz-Steckdosenleiste 6-fach, 4500A

- Mit beleuchtetem 2-poligem Schalter und Funktionsanzeige
- Schutzkontakt-Steckdosen in 45°-Anordnung
- Anschlusskabel: H05VV-F 3G 1,5mm², ca.1,4m
- Betriebsspannung: 230V~ / 16A / 50Hz
- Belastbarkeit: max. 3680W • IP20

Surge protection multiple socket 6-way, 4500A

- With illuminated 2-pole switch and operating display
- Isolated ground receptacle in 45° arrangement
- Connecting cable: H05VV-F 3G 1,5mm², approx.1,4m
- Operating voltage: 230V~ / 16A / 50Hz
- Capacity: max. 3680W • IP20

VE/PU Inner/Master 10/20
EAN Code: 4250040937217



- Anschlusskabel: H05VV-F 3G 1,5mm²
- Kabellänge ca. 1,4m
- Betriebsspannung: 250V~ / 16A / 50Hz
- Belastbarkeit: max. 3500W
- Nur für Innenräume!

- Connection cable: H05VV-F 3G 1,5mm²
- Cable length approx. 1,4m
- Operating voltage: 250V~ / 16A / 50Hz
- Capacity: max. 3500W
- For indoor use only!



Art.-Nr./Art.-No. 04003470
Art.-Nr./Art.-No. 04003537

Tischsteckdose 3-fach

Table socket 3-way

VE/PU: Inner/Master 10/40
EAN/Barcode: 4250040934704
EAN/Barcode: 4250040935374



Art.-Nr./Art.-No. 04003486
Art.-Nr./Art.-No. 04003539

Tischsteckdose 4-fach

Table socket 4-way

VE/PU: Inner/Master 10/40
EAN/Barcode: 4250040934865
EAN/Barcode: 4250040935398



Art.-Nr./Art.-No. 04003472
Art.-Nr./Art.-No. 04003538

Tischsteckdose 3-fach

Table socket 3-way

VE/PU: Inner/Master 10/40
EAN/Barcode: 4250040934728
EAN/Barcode: 4250040935381



Art.-Nr./Art.-No. 04003488
Art.-Nr./Art.-No. 04003540

Tischsteckdose 4-fach

Table socket 4-way

VE/PU: Inner/Master 10/40
EAN/Barcode: 4250040934889
EAN/Barcode: 4250040935404



Art.-Nr./Art.-No. 04003484
Art.-Nr./Art.-No. 04003541

Tischsteckdose 6-fach

Table socket 6-way

VE/PU: Inner/Master 10/40
EAN/Barcode: 4250040934841
EAN/Barcode: 4250040935411



Art.-Nr./Art.-No. 04003492
Art.-Nr./Art.-No. 04003542

Tischsteckdose 8-fach

Table socket 8-way

VE/PU: Inner/Master 10/40
EAN/Barcode: 4250040934926
EAN/Barcode: 4250040935428



Art.-Nr./Art.-No. 04003500
Art.-Nr./Art.-No. 04003543

Tischsteckdose 9-fach

Table socket 9-way

VE/PU: Inner/Master 5/20
EAN/Barcode: 4250040935008
EAN/Barcode: 4250040935435



Art.-Nr./Art.-No. 04003513

3-fach Tischsteckdose mit Schalter "Alu"

- Extrem stabil • Schutzkontakt-Steckdosen in 45° - Anordnung
- Anschlusskabel: H05VV-F 3G 1,5mm², ca. 1,4m
- Betriebsspannung 250V~ / 50Hz / 16A • Belastbarkeit: max. 3680W
- Nur für Innenräume!

3-way table socket with switch "Alu"

- Extremely solid • Isolated ground receptacle in arrangement of 45°
- Connection cable: H05VV-F 3G 1,5mm², approx. 1,4m
- Operating voltage 250V~ / 50Hz / 16A • Capacity: max. 3680W
- For indoor only!

VE/PU: Inner/Master 10/20
EAN/Barcode: 4250040935138



Art.-Nr./Art.-No.04002216

Kabelbox 4-fach

- Robuste Kunststoffgehäuse • 4 Schutzkontakt-Steckdosen
- Thermoschalter für mehr Sicherheit
- Drehbarer Wickelgriff mit integrierter Wiederanlaufperre
- Kabel-Querschnitt 3x 1,5mm²
- Nenn-Eingangsspannung: 230V~ / 16A
- Anschlussleistung (aufgerollt) max. 3200W

Cable reel 4-way

- Sturdy plastic housing • 4 isolated ground receptacle
- Thermo switch for more safety
- Rotatable winding handle with integrated restart protection
- Cable cross section 3x 1,5mm²
- Rated input voltage: 230V~ / 16A
- Connection power coiled max. 3200W

VE/PU: Inner/Master 1/10
EAN/Barcode: 4250040922169



Länge/Length
10m



Art.-Nr./Art.-No. 04002975

Verlängerungskabel 3 x 1,5mm²

- Kabellänge ca. 3m • Bruchsicher
- Mit angespritztem Schuko-stecker und -kupplung
- Anschlussleistung: 250V~ / 16A (max. 3500W)

Länge/Length
3m

Extension cable 3 x 1,5mm²

- Cable length approx. 3m • Non breakable
- With welded earthing contact- plug and -coupling
- Connection power: 250V~ / 16A (max. 3500W)

VE/PU: Inner/Master 10/20
EAN/Barcode: 4250040929755



Art.-Nr./Art.-No. 04002976

Verlängerungskabel 3 x 1,5mm²

- Kabellänge ca. 5m • Bruchsicher
- Mit angespritztem Schuko-stecker und -kupplung
- Anschlussleistung: 250V~ / 16A (max. 3500W)

Länge/Length
5m

Extension cable 3 x 1,5mm²

- Cable length approx. 5m • Non breakable
- With welded earthing contact- plug and -coupling
- Connection power: 250V~ / 16A (max. 3500W)

VE/PU: Inner/Master 10/20
EAN/Barcode: 4250040929762



Art.-Nr./Art.-No. 04002977

Verlängerungskabel 3 x 1,5mm²


- Kabellänge ca. 10m • Bruchsicher
- Mit angespritztem Schuko-stecker und -kupplung
- Anschlussleistung: 250V~ / 16A (max. 3500W)

Länge/Length
10m

Extension cable 3 x 1,5mm²

- Cable length approx. 10m • Non breakable
- With welded earthing contact- plug and -coupling
- Connection power: 250V~ / 16A (max. 3500W)

VE/PU: Inner/Master 5/10
EAN/Barcode: 4250040929779



Art.-Nr./Art.-No. 04003569

Verlängerungskabel mit 2-poligem, beleuchteten Ein-/Ausschalter 3 x 1,5mm²

- Kabellänge ca. 3m • Anschlussleistung: 250V~ / 16A (max. 3500W)

Länge/Length
3m

Extension cable with 2-pole, lighted On/Off switch 3 x 1,5mm²

- Cable length approx. 3m • Connection power: 250V~ / 16A (max. 3500W)

VE/PU: Inner/Master 10/30
EAN/Barcode: 4250040935695



Art.-Nr./Art.-No. 04002895

Euro-Verlängerungsleitung 2 x 0,75mm²


- Kabellänge ca. 3m • Mit Eurostecker und -kupplung
- Anschlussleistung: 250V~ ; 2,5A (max. 575W)

Euro extension 2 x 0,75mm²

- Cable length approx. 3m • With euro-plug and -coupling
- Connection power: 250V~ ; 2,5A (max. 575W)

Länge/Length
3m

VE/PU: Inner/Master 10/50
EAN/Barcode: 4250040928956



Art.-Nr./Art.-No. 04002896

Euro-Verlängerungsleitung 2 x 0,75mm²

- Kabellänge ca. 5m • Mit Eurostecker und -kupplung
- Anschlussleistung: 250V~ ; 2,5A (max. 575W)

Länge/Length
5m

Euro extension 2 x 0,75mm²

- Cable length approx. 5m • With euro-plug and -coupling
- Connection power: 250V~ ; 2,5A (max. 575W)

VE/PU: Inner/Master 10/50
EAN/Barcode: 4250040928963





Art.Nr./Art.No. 04002997

Steckdosenadapter 2-fach "Euro"

- Betriebsspannung: 250V/2,5A/50Hz
- Belastbarkeit: max. 1100W • Nur für Innenräume!

Socket adaptor 2-way "Euro"

- Operating voltage: 250V/2,5A/50Hz
- Capacity: max. 1100W • For indoor only!

VE/PU: Inner/Master 10/60
EAN/Barcode: 4250040929977



Art.Nr./Art.No. 04002998

Steckdosenadapter 3-fach "Euro"

- Betriebsspannung: 250V/2,5A/50Hz
- Belastbarkeit: max. 1700W • Nur für Innenräume!

Socket adaptor 3-way "Euro"

- Operating voltage: 250V/2,5A/50Hz
- Capacity: max. 1700W • For indoor only!

VE/PU: Inner/Master 10/60
EAN/Barcode: 4250040929984



Art.Nr./Art.No. 04002999

Steckdosenadapter 4-fach "Euro"

- Betriebsspannung: 250V/2,5A/50Hz
- Belastbarkeit: max. 2300W • Nur für Innenräume!

Socket adaptor 4-way "Euro"

- Operating voltage: 250V/2,5A/50Hz
- Capacity: max. 2300W • For indoor only!

VE/PU: Inner/Master 10/60
EAN/Barcode: 4250040929991



Art.Nr./Art.No. 04003417

Steckdosenadapter 3-fach "1 Schuko/2 Euro"

- Betriebsspannung: 250V/16A/ 2 x 2,5A/50Hz
- Belastbarkeit: max. 3500W • Nur für Innenräume!

Socket adaptor 3-way "1 Schuko/2 Euro"

- Operating voltage: 250V/16A/ 2 x 2,5A/50Hz
- Capacity: max. 3500W • For indoor only!

VE/PU: Inner/Master 10/60
EAN/Barcode: 4250040934179





Art.Nr./Art.No. 04002903

Abschaltbarer Zwischenstecker, 2-polig

- Mit beleuchtetem Ein-/Ausschalter
- Nennspannung: 250V • Nennstrom: 16A
- Belastbarkeit: max 3500W

Detachable Adaptor, 2 pole

- Illuminated ON/OFF switch
- Nominal voltage: 250V • Nominal current: 16A
- Capacity: max. 3500W

VE/PU: Inner/Master 10/100
EAN/Barcode: 4250040929038



Art.Nr./Art.No. 04003526

Schaltbarer Steckdosenadapter 4-fach "Euro"

- Beleuchteter Ein-/Ausschalter (2-polig)
- Betriebsspannung: 250V~ / 2,5A / 50Hz
- Belastbarkeit: max. 3500W

Switched socket adaptor 4-way „Euro“

- Illuminated ON/OFF switch (2 pole)
- Operating voltage: 250V~ / 2,5A / 50Hz
- Capacity: max. 3500W

VE/PU: Inner/Master 10/60
EAN/Barcode: 4250040935268



Art.Nr./Art.No. 04003525

Schaltbarer Steckdosenadapter 3-fach "1 Schuko / 2 Euro"

- Beleuchteter Ein-/Ausschalter (2-polig)
- Betriebsspannung: ~250V/16A/2 x 2,5A/50Hz
- Belastbarkeit: max. 3500W
- IP20

Switched socket adaptor 3-way „1 Schuko / 2 Euro“

- Illuminated ON/OFF switch (2 pole)
- Operating voltage: ~250V/16A/ 2 x 2,5A/50Hz
- Capacity: max. 3500W
- IP20

VE/PU: Inner/Master 10/60
EAN/Barcode: 4250040935251



Art.Nr./Art.No. 04003002

Schaltbarer Steckdosenadapter 4-fach "Euro"

- Spart Stromkosten
- Beleuchteter Ein-/Ausschalter
- Betriebsspannung: 250V/2,5A/50Hz
- Belastbarkeit: max. 2300W
- Nur für Innenräume!

Switched socket adaptor 4-way "Euro"

- Saves electricity costs
- Illuminated ON/OFF switch
- Operating voltage: 250V/2,5A/50Hz
- Capacity: max. 2300W
- For indoor only!

VE/PU: Inner/Master 10/60
EAN/Barcode: 4250040930027



Art.Nr./Art.No. 04003418

Schaltbarer Steckdosenadapter 3-fach "1 Schuko/2 Euro"

- Spart Stromkosten
- Beleuchteter Ein-/Ausschalter
- Betriebsspannung: 250V/16A/ 2 x 2,5A/50Hz
- Belastbarkeit: max. 3500W
- Nur für Innenräume!

Switched socket adaptor 3-way "1 Schuko/2 Euro"

- Saves electricity costs
- Illuminated ON/OFF switch
- Operating voltage: 250V/16A/ 2 x 2,5A/50Hz
- Capacity: max. 3500W
- For indoor only!

VE/PU: Inner/Master 10/60
EAN/Barcode: 4250040934186





NEU
im Sortiment

Art.-Nr./Art.-No. 04003450

Funksteckdosen-Set 4-teilig

- Ferngesteuerte Netzsteckdose
- Platzsparende Steckdose, hochwertiges, kompaktes Design
- Mit manuellem Ein-/Ausschalter und LED-Anzeige
- Stromausfallsichere Codierung
- 4 Kanal Handsender (433,92 MHz) zum Ein-/Ausschalten einzelner oder auch aller Funktionen
- Reichweite bis zu 30m
- Betriebsspannung: 250V~, 50Hz
- Belastbarkeit: max. 230V~, 16A, 3680W
- Inkl. Batterie für Fernbedienung (1x CR2032 / 3V Ersatz: Heitech Art.-Nr. 04000507)

Remote control socket set of 4 pcs.

- Remote controlled power socket
- Space-saving socket, high-quality, compact design
- With manual on/off switch and LED indicator
- Power failure safe coding
- 4-channel hand-held transmitter (433.92 MHz) for switching on/off one or all of them functions
- Range up to 30m
- Operating voltage: 250V~, 50Hz
- Load capacity: max. 230V~, 16A, 3680W
- Incl. battery for remote control (1x CR2032 / 3V replacement: Heitech item no. 04000507)



Modell: PA-GE8B-01SRF

VE/PU: Inner/Master 2/10
EAN Code: 4250040934506



NEU
im Sortiment

Art.-Nr./Art.-No. 04003451

Funksteckdosen-Set 3-teilig für Außen

- Ferngesteuerte Netzsteckdose
- Platzsparende Steckdose, hochwertiges, kompaktes Design
- Mit manuellem Ein-/Ausschalter und LED-Anzeige
- Stromausfallsichere Codierung
- 4 Kanal Handsender (433,92 MHz) zum Ein-/Ausschalten einzelner oder auch aller Funktionen
- Reichweite bis zu 30m
- Betriebsspannung: 250V~, 50Hz
- Belastbarkeit: max. 230V~, 16A, 3680W
- Inkl. Batterie für Fernbedienung (1x CR2032 / 3V Ersatz: Heitech Art.-Nr. 04000507)

Remote control socket set of 3 pcs. (outdoor)

- Remote controlled power socket
- Space-saving socket, high-quality, compact design
- With manual on/off switch and LED indicator
- Power failure safe coding
- 4-channel hand-held transmitter (433.92 MHz) for switching on/off one or all of them functions
- Range up to 30m
- Operating voltage: 250V~, 50Hz
- Load capacity: max. 230V~, 16A, 3680W
- Incl. battery for remote control (1x CR2032 / 3V replacement: Heitech item no. 04000507)



Modell: PA-GE8B-01SRFP

VE/PU: Inner/Master 2/10
EAN Code: 4250040934513





Art.-Nr./Art.-No. 04003670

Funksteckdosen-Set 3-teilig

- 2 x Funksteckdosenadapter mit Fernbedienung
- Zum komfortablen ferngesteuerten Ein-/Ausschalten per Funk
- Stromausfallsichere Codierung
- Selbstlernende Codierung (automatisch)
- Stabiles hochwertiges Gehäuse • Kontroll-LED zur Statusanzeige
- Für alle gängigen Leuchtmittel geeignet
- 4-Kanal Handsender (433,92MHz) zum Ein-/Ausschalten einzelner oder auch aller Funkstecker gleichzeitig, bis 30m Reichweite
- Betriebsspannung: 250V~ / 50Hz • Schaltleistung: max. 2300W
- Inkl. Batterie für Fernbedienung (1x CR2032 / 3V)

Remote control socket set of 3 pcs.

- 2x Remote sockets adapter with remote control
- For comfortable switching ON and OFF by Remote control
- Power failure proof coding • Stable high quality housing
- LED Operation indicator • Suitable for all current lamps
- 4-channel handheld transmitter (433.92MHz) for on/off switching one or all remote sockets, up to 30m range
- Operating voltage: 250V~ / 50Hz • Load capacity: max. 2300W
- Incl. battery for remote control (1x CR2032 / 3V)

VE/PU: Inner/Master 4/20
EAN Code: 4250040936708



Art.-Nr./Art.-No. 04003671

Funksteckdosen-Set 4-teilig

- 3x Funksteckdosenadapter mit Fernbedienung
- Zum komfortablen ferngesteuerten Ein-/Ausschalten per Funk
- Stromausfallsichere Codierung
- Selbstlernende Codierung (automatisch)
- Stabiles hochwertiges Gehäuse • Kontroll-LED zur Statusanzeige
- Für alle gängigen Leuchtmittel geeignet
- 4-Kanal Handsender (433,92 MHz) zum Ein-/Ausschalten einzelner oder auch aller Funkstecker gleichzeitig, bis 30m Reichweite
- Betriebsspannung: 250V~ / 50Hz • Schaltleistung: max. 2300W
- Inkl. Batterie für Fernbedienung (1x CR2032 / 3V)

Remote control socket set of 4 pcs.

- 3x Remote sockets adapter with remote control
- For comfortable switching ON and OFF by Remote control
- Power failure proof coding • Stable high quality housing
- LED Operation indicator • Suitable for all current lamps
- 4-channel handheld transmitter (433.92MHz) for on/off switching one or all remote sockets, up to 30m range
- Operating voltage: 250V~ / 50Hz • Load capacity: max. 2300W
- Incl. battery for remote control (1x CR2032 / 3V)

VE/PU: Inner/Master 2/10
EAN Code: 4250040936715



Art.-Nr./Art.-No. 04003674

Funksteckdosen-Set 3-teilig für Außen

- 2x Funksteckdosenadapter mit Fernbedienung (433,92MHz)
- Zum komfortablen ferngesteuerten Ein-/Ausschalten per Funk auch im Außenbereich
- Stromausfallsichere Codierung
- Selbstlernende Codierung (automatisch)
- Stabiles hochwertiges Gehäuse
- Kontroll-LED zur Statusanzeige
- Für alle gängigen Leuchtmittel geeignet
- Max. Reichweite 30m (bei freier Sichtverbindung)
- Betriebsspannung: 250V~ / 50Hz
- Belastbarkeit: max. 2300W
- Inkl. Batterie für Fernbedienung (1x CR2032 / 3V)

Remote control socket set of 3 pcs. (outdoor)

- 2x Remote sockets adapter with remote control (433,92MHz)
- For comfortable switching ON and OFF by Remote control
- Stable high quality housing
- Suitable for all current lamps
- Simple setup (automatic signal codes)
- Stable high-quality housing
- Max. range 30m
- Operating voltage: 250V ~ / 50Hz
- Load capacity: max. 2300W
- Incl. battery for remote control (1x CR2032 / 3V)

VE/PU: Inner/Master 2/10
EAN Code: 4250040936746



Modell: PA-GE1-01RFP3



Art.-Nr./Art.-No. 04003652

Gartensteckdose mit Erdspeiß, 2-fach

- Kabellänge ca. 1,4m
- Praktischer Helfer für den Außenbereich
- Mit 2 Schutzkontakt-Steckdosen
- Spritzwassergeschützt (IP44)
- Betriebsspannung: ~230V / 16A / max. 3680W
- Aus stabilem, witterungsbeständigem Kunststoff

Garden socket with ground spike, 2-way

- Cable length approx. 1,4m
- Practical helper for outdoor use
- With 2 earthing contact sockets
- Splash-proof (IP44)
- Operating voltage: ~ 230V / 16A / max. 3680W
- Made of solid, weather-resistant plastic

VE/PU: Inner/Master 5/10
EAN/Barcode: 4250040936524

1,4m

Art.-Nr./Art.-No. 04003652A

Gartensteckdose mit Erdspeiß, 2-fach

- Kabellänge ca. 3m
- Praktischer Helfer für den Außenbereich
- Mit 2 Schutzkontakt-Steckdosen
- Spritzwassergeschützt (IP44)
- Betriebsspannung: ~230V / 16A / max. 3680W
- Aus stabilem, witterungsbeständigem Kunststoff

Garden socket with ground spike, 2-way

- Cable length approx. 3m
- Practical helper for outdoor use
- With 2 earthing contact sockets
- Splash-proof (IP44)
- Operating voltage: ~ 230V / 16A / max. 3680W
- Made of solid, weather-resistant plastic

VE/PU: Inner/Master 5/10
EAN/Barcode: 4250040936524

3m





Art.-Nr./Art.-No. 04003657




Feuchtraum-Steckdosenleiste (3-fach)

- Mit beleuchtetem 2-poligen Ein-/Ausschalter
- Mit Schutzkontakt-Klappdeckel • Spritzwassergeschützt (IP44)
- Betriebsspannung 250V~ / 16A / Max. 3500W • Anschlusskabel H05RR-F 3x 1,5mm²
- Kabellänge ca. 1,4m • Aus stabilem, witterungsbeständigem Kunststoff

Wet room multiple socket (3-way)

- With illuminated 2-pole ON/OFF switch
- With protective contact hinged lid • Splash-proof (IP44)
- Operating voltage 250V~ / 16A / max. 3500W • Connection cable H05RR-F 3x 1,5mm²
- Cable length approx. 1,4m • Made of sturdy, weather-resistant plastic

VE/PU: Inner/Master 10/20
EAN/ Barcode: 4250040936579



Art.-Nr./Art.-No. 04003679



Feuchtraum-Steckdosenleiste (3-fach) mit USB-C/USB-A-Ladeanschlüssen

- Mit beleuchtetem 2-poligem Schalter
- USB-Ausgang: 5V DC / 2400mA / Max. ges. 12W
- Anschlusskabel H05RR-F 3G1.5mm², ca. 1,4m
- Betriebsspannung: 230V~ / 16A
- Belastbarkeit: max. 3580W • Schutzart: IP44
- Stromverbrauch ohne Last < 0,1W

Wet room socket strip (triple) with USB-C/USB-A charging ports

- With illuminated 2-pole switch
- USB output: 5V DC / 2400mA / Max. 12W
- Connection cable H05RR-F 3G1.5mm², approx. 1.4m
- Operating voltage: 230V~ / 16A
- Load capacity: 3580W max • Degree of protection: IP44
- No load power consumption < 0.1W

VE/PU: Inner/Master 10/20
EAN/ Barcode: 4250040936791



Gummi-Verlängerungskabel für den Außenbereich

- Spritzwassergeschützt IP44 für den Einsatz im Freien (Ideal zum Rasenmähen)
- Zur zeitweisen Verwendung im Außenbereich
- Besonders robuste Gummikupplung und Gummistecker • Kupplung mit Verschlusskappe
- Kabel-Typ: H05RR-F 3 / 3x 1,5mm² • Betriebsspannung: 250V~ / 16A / max. 3500W

Extension cable for outdoor

- Splash-proof IP44 for outdoor use (Ideal for lawn mowing)
- For temporary use outdoors
- Particularly robust rubber coupling and rubber stopper • Coupling with cap
- Cable type: H05RR-F 3 / 3x 1,5mm² • Operating voltage: 250V~ / 16A / max. 3500W

Länge/Length
10m

Art.-Nr./Art.-No. 04003628

VE/PU: Inner/Master 5/10
EAN/ Barcode: 4250040936289

Länge/Length
25m

Art.-Nr./Art.-No. 04003629

VE/PU: Inner/Master 5/5
EAN/ Barcode: 4250040936296



Art.-Nr./Art.-No. 04003660

Gummi-Verlängerungskabel mit 2-fach Stecker (für den Außenbereich)

- Belastbarkeit max. 3580W • Spritzwassergeschützt IP44 für den Einsatz im Freien
- Betriebsspannung: 230V~ / 16A max. • Anschlusskabel H05RR-F / 3x 1,5mm²

Rubber extension cable with 2-way safety contact coupling (for outdoor use)

- Capacity max. 3580W • Splash-proof IP44 for outdoor use
- Operating voltage: 230V~ / 16A max. • Connection cable H05RR-F 3G 1,5mm²

VE/PU: Inner/Master 5/20
EAN/ Barcode: 4250040936609



Länge/Length
5m



Art.-Nr./Art.-No. 04003681

Safe-Box Kabelverbindung

- Zum sicheren Verbinden von Kupplung und Stecker
- Schutz vor Schmutz, Staub und Feuchtigkeit • Spritzwassergeschütztes Gehäuse IP44
- Für den Innen- und Außenbereich • Geeignet für Kabeldurchmesser Ø 6,5mm - Ø 9,0mm
- Mit Kabelaufnahme und Wandmontage Vorrichtung • Temperaturbereich -5°C bis +60°C

Safe box

- For securely connecting coupling and plug • Protection against dirt, dust and moisture
- IP44 splash-proof housing • For indoor and outdoor use
- Suitable for cable diameter Ø 6.5mm - Ø 9.0mm
- With cable holder and wall mounting device • Temperature range -5°C up to +60°C

VE/PU: Inner/Master 6/48
EAN/ Barcode: 4250040936814



Art.-Nr./Art.-No. 04003655

Schaltbarer Zwischenstecker für den Außenbereich

- Mit beleuchtetem Ein-/Ausschalter (2-polig)
- IP44
- Betriebsspannung: 250V~ / 16A
- Belastbarkeit: max. 3500W

Switchable adapter plug for outside

- With illuminated on/off switch (2-pole)
- IP44
- Operating voltage: 250V~ / 16A
- Capacity: max. 3500W

VE/PU: Inner/Master 10/60
EAN/ Barcode: 4250040936555



Outdoor



Art.-Nr./Art.-No. 04003637

Elektromechanische Tages-Zeitschaltuhr für Außen "Mini"
 • 24 Stunden Programm
 • (Schaltzeit: Minimum 30 Min.)
 • 96 Ein- und Ausschaltzeiten pro Tag
 • Max. Belastung 3500W

Electromechanical day timer for outdoor "Mini"
 • 24 hour program
 • (circuit time: minimum 30 minutes)
 • 96 switch ON/OFF time settings per day
 • Capacity max.: 3500W

VE/PU: Inner/Master 10/60
 EAN Code: 4250040936371



Indoor

Art.-Nr./Art.-No. 04003635

Elektromechanische Tages-Zeitschaltuhr "Mini"
 • Mit manuellem Ein-/Ausschalter
 • 24 Stunden Programm
 • (Schaltzeit: Minimum 30 Min.)
 • 48 Ein- und Ausschaltzeiten pro Tag
 • Max. Belastung 3500W

Electromechanical day timer "Mini"
 • With manual on / off switch
 • 24 hour program
 • (circuit time: minimum 30 minutes)
 • 48 switch ON/OFF time settings per day
 • Capacity max.: 3500W

VE/PU: Inner/Master 10/80
 EAN Code: 4250040936357



Art.-Nr./Art.-No. 04002442

Elektromechanische Tages-Zeitschaltuhr
 • Für Außenmontage • IP44
 • 24 Stunden Programm
 • Schaltzeit: 15 Minuten
 • 96 Ein- und Aus- Schaltzeiten pro Tag
 • Schaltleistung: max. 3500W

Electromechanical day timer
 • For outdoor use • IP44
 • 24 hour program
 • Circuit time: 15 minutes
 • 96 switch ON/OFF time settings per day
 • Switching capacity: max. 3500W

VE/PU: Inner/Master 10/60
 EAN Code: 4250040924422



Art.-Nr./Art.-No. 04002446

Elektromechanische Tages-Zeitschaltuhr
 • 24 Stunden Programm
 • Schaltzeit: 15 Minuten
 • 96 Ein- und Aus- Schaltzeiten pro Tag
 • Schaltleistung: max. 3500W

Electromechanical day timer
 • 24 hour program
 • Circuit time: 15 minutes
 • 96 switch ON/OFF time settings per day
 • Switching capacity: max. 3500W

VE/PU: Inner/Master 10/80
 EAN Code: 4250040924460



Art.-Nr./Art.-No. 04003638

Digitale Wochen-Zeitschaltuhr "Mini"
 • 10 Schaltprogramme für 24 Stunden / 7 Tage
 • sowie Count-Down- und Zufallsfunktion
 • Automatische Sommer-/ Winterzeitumstellung
 • Zeitformat 12/24 Stunden
 • Datenspeicherung bei Stromausfall
 • Eingebauter Akku (1,2V 40mAh NiMH)
 • Schaltleistung: max. 1800W

Digital Weekly timer "Mini"
 • 10 ON/OFF program for 24 hours / 7 days
 • 12/24 Hour mode and summer time function
 • Count down function and random function
 • Built-in battery (1,2V 40mAh NiMH)
 • Switching capacity: max. 1800W

VE/PU: Inner/Master 10/60
 EAN Code: 4250040936388



Art.-Nr./Art.-No. 04002469

Außen-Zeitschaltuhr mit Dämmerungssensor
 • 6 Schaltprogramme:
 AN/AUS Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang
 u. Countdown ab Sonnenuntergang: 2/4/6/8 Stunden
 • Ideal für den Einsatz im Außen- und Innenbereich
 (Spritzwassergeschützt IP44)
 • Mit LED-Betriebsanzeige
 • Zeitschaltuhr simuliert Anwesenheit
 • Schaltleistung: max. 1800W

Outdoor timer with light sensor
 • 6 switching programs:
 ON / OFF sunset to sunrise
 and countdown from sunset: 2/4/6/8 hours
 • Ideal for use outdoors and indoors
 (splash-proof IP44)
 • With LED operating display
 • Time switch simulates presence
 • Switching capacity: max. 1800W

VE/PU: Inner/Master 10/40
 EAN Code: 4250040924699




Art.-Nr./Art.-No. 04002438

Steckdosen-Zeitschaltuhr Digital
 • 10 Schaltprogramme für 24 Stunden / 7 Tage
 • Automatische Sommer-/ Winterzeitumstellung
 • Zeitformat 12/24 Uhr • Eingebauter Akku
 • Schaltleistung:

Power-socket-timer digital
 • 10 ON/OFF program for 24 hours / 7 days
 • Automatic summer/ winter clock change
 • Time format 12/24 hours • Built-in battery
 • Switching capacity: max. 16(2)A, 3600W

VE/PU: Inner/Master 12/48
 EAN Code: 4250040924385





Art.-Nr./Art.-No. 04002219

Digital Multimeter 3 1/2 stellig

- Gleich- und Wechselspannung bis 250V
- Gleichstrom bis 10A
- Widerstand bis 2000 K Ω
- Dioden- und Transistortester
- Mit Signalton bei Durchgangsspannung

Digital Multimeter 3 1/2 digits

- Equal and alternating voltage up to 250V
- Co-current flow up to 10A
- Resistance up to 2000 K Ω
- Diode and transistor tester
- Signal sound with forward voltage

VE/PU: Inner/Master 6/36
EAN Code: 4250040922190





Art.-Nr./Art.-No. 04002359

Nagelschelle mit Befestigungsnagel
• 20er Pack
• Für 4 - 7mm

Nailing clip with nail to fix
• 20 pcs. per pack
• Up to 4 - 7mm

VE/PU: Inner/Master 20/240
EAN Code: 4250040923593



Art.-Nr./Art.-No. 04002358

Nagelschelle mit Befestigungsnagel
• 20er Pack
• Für 8 - 12mm

Nailing clip with nail to fix
• 20 pcs. per pack
• Up to 8 - 12mm

VE/PU: Inner/Master 10/200
EAN Code: 4250040923586



Art.-Nr./Art.-No. 04002409

Lüsterklemmen, 12-polig
• 2,5mm²

Luster terminal, 12 pole
• 2,5mm²

VE/PU: Inner/Master 6/60
EAN Code: 4250040924095



Art.-Nr./Art.-No. 04002494

Lüsterklemmen, 12-polig
• 4mm²

Luster terminal, 12 pole
• 4mm²

VE/PU: Inner/Master 6/60
EAN Code: 4250040924941



NEU
im Sortiment



Art.-Nr./Art.-No. 04002433

Elektro-Set

Electrical-Set

VE/PU: Inner/Master 10/60
EAN Code: 4250040924330



Art.-Nr./Art.-No. 04002628

3 Kinderschutz-Abdeckungen

3 Child safety covers

VE/PU: Inner/Master 10/60
EAN Code: 4250040926280



Art.-Nr./Art.-No. 04002423

PVC-Isolierband

• 6 Farben, Länge 5m / 19mm

PVC-Insulating tapes

• 6 colours, length 5m / 19mm

VE/PU: Inner/Master 10/60
EAN Code: 4250040924231



in Schrumpffolie



Art.-Nr./Art.-No. 04002256

PVC-Isolierband

• 6 Farben, Länge 5m / 19mm

PVC-Insulating tapes

• 6 colours, length 5m / 19mm

VE/PU: Inner/Master 10/60
EAN Code: 4250040922565





Art.-Nr./Art.-No. 04002324

Verteilerbaldachin 2-teilig

Distribution baldachin 2-parts

VE/PU: Inner/Master 10/200
EAN Code: 4250040923241



Art.-Nr./Art.-No. 04002370

Schnur-Zwischenschalter

• 2-poliger Ausschalter • 250V~, 2A

Inline-cord switch

• With off switch 2 pole • 250V~, 2A

VE/PU: Inner/Master 10/200
EAN Code: 4250040923708



Art.-Nr./Art.-No. 04002407

Fassung mit Ring

• Bakelit • 40W / E 14 / M10 x 1

Lampholder with ring

• Bakelite • 40W / E 14 / M10 x 1

VE/PU: Inner/Master 6/60
EAN Code: 4250040924071



Art.-Nr./Art.-No. 04002437


Lampenfassung

• Mit vormontiertem Anschlusskabel
• Inkl. Zugentlastung und Aufhänger
• Lüsterklemme • E 27, max. 60W

Lamp socket

• With pre-assembled cable
• Incl. strain relief and suspension
• Luster terminal • E 27, approx. 60W

VE/PU: Inner/Master 6/60
EAN Code: 4250040924378



Art.-Nr./Art.-No. 04002493

3-er Set Lampenfassung

• Mit vormontiertem Anschlusskabel
• Inkl. Zugentlastung und Aufhänger
• Lüsterklemme • E 27, max. 60W

Lamp socket set of 3 pcs.

• With pre-assembled cable
• Incl. strain relief and suspension
• Luster terminal • E 27, approx. 60W

VE/PU: Inner/Master 6/60
EAN Code: 4250040924934



NEU
im Sortiment



Art.-Nr./Art.-No. 04002400

PVC-Schutzkontakt-Stecker
2-polig

• Bruchfest • 10/16A, 230V~

PVC-Earth contact plug
2 pole

• Break-proof • 10/16A, 230V~

VE/PU: Inner/Master 10/500
EAN Code: 4250040924002



Art.-Nr./Art.-No. 04002401

PVC-Schutzkontakt-Kupplung
2-polig

• Bruchfest • 10/16A, 230V~

PVC-Earth contact coupling
2 pole

• Break-proof • 10/16A, 230V~

VE/PU: Inner/Master 10/250
EAN Code: 4250040924019



Art.-Nr./Art.-No. 04002408

Schutzkontakt-Flachstecker

Earth contact flat plug


VE/PU: Inner/Master 6/60
EAN Code: 4250040924088



Beurteilt geprüft
Sicherheit
Regelmäßige
Produktions-
überwachung
www.tuv.com
ID 1419077548



Besonders flach, paßt hinter jedes Möbelstück!



Art.-Nr./Art.-No. 04002402

Gummi-Schutzkontakt-Stecker, 2-polig

• Mit Knickschutz
• Spritzwassergeschützt
• 10/16A, 250V~

Rubber earth contact plug, 2 pole

• Bend protection
• Splash water protected
• 10/16A, 250V~

VE/PU: Inner/Master 10/300
EAN Code: 4250040924026



Art.-Nr./Art.-No. 04002403

Gummi-Schutzkontakt-Kupplung, 2-polig

• Mit Knickschutz
• Spritzwassergeschützt
• 10/16A, 250V~

Rubber earth contact coupling, 2 pole

• Bend protection
• Splash water protected
• 10/16A, 250V~

VE/PU: Inner/Master 10/250
EAN Code: 4250040924033





Unterputz
Concealed



Art.-Nr./Art.-No. 04002294

**Schutzkontaktsteckdose mit USB-Ladegerät
Typ A und C (UP)**

- Mit Rahmen (nur als Einzel-Steckdose einsetzbar)
- 250V~ 16A max. 0,25A
- USB-Port Input: 180-250V~, 50/60Hz, max. 0,25A
Output: 5V === 2,8A max 14W
- Nur für trockene Innenräume




**Safety socket with USB charging socket
type A and C (concealed)**

- With frame (can only be used as a single socket)
- 250V~ 16A max. 0,25A
- USB-Port Input: 180-250V~, 50/60Hz, max. 0,25A
Output: 5V === 2,8A max. 14W
- For indoor use only

VE/PU: Inner/Master 10/100
EAN Code: 4250040922947





Art.-Nr./Art.-No. 04003689

Wechselschalter UP

- Mit Rahmen • AC 250V/ 10A • IP20
- Nur für trockene Innenräume

Change-over switch (concealed)

- With frame • AC 250V/ 10A • IP20
- For indoor use only

VE/PU: Inner/Master 5/100
EAN Code: 4250040936890



Art.-Nr./Art.-No. 04003691

Kreuzschalter UP

- Mit Rahmen • AC 250V/ 10A • IP20
- Nur für trockene Innenräume

Intermediate switch (concealed)

- With frame • AC 250V/ 10A • IP20
- For indoor use only

VE/PU: Inner/Master 5/100
EAN Code: 4250040936913



Art.-Nr./Art.-No. 04003692

Taster-Standard UP

- 1-polig • Mit Rahmen
- AC 250V/ 10A • IP20
- Nur für trockene Innenräume

Push button switch (concealed)

- 1-pole • With frame
- AC 250V/ 10A • IP20
- For indoor use only

VE/PU: Inner/Master 5/100
EAN Code: 4250040936920



Art.-Nr./Art.-No. 04003688

Ein-/Ausschalter mit Kontrollleuchte UP

- Mit Rahmen • AC 250V/ 10A • IP20
- Inkl. Glühlampe • 1-polig
- Nur für trockene Innenräume

On/Off switch with control lamp (concealed)

- Incl. glow lamp • 1 pole
- With frame • AC 250V/ 10A • IP20
- For indoor use only

VE/PU: Inner/Master 5/100
EAN Code: 4250040936883



Art.-Nr./Art.-No. 04003690

Schutzkontakt-Steckdose UP

- Mit Rahmen • AC 250V, 16A
- Nur für trockene Innenräume • IP 20

Earthing contact socket (concealed)

- With frame • AC 250V, 16A
- For indoor use only • IP20

VE/PU: Inner/Master 5/100
EAN Code: 4250040936906



Art.-Nr./Art.-No. 04003687


Antennensteckdose TV/ Radio/ SAT UP

- Mit Rahmen • Digitaltauglich
- Anschlüsse für TV/ Radio/ SAT
- Nur für trockene Innenräume • IP20

Antenna socket TV/ Radio/ SAT (concealed)

- With frame • Digital-compatible
- Connections for TV/ Radio/ SAT
- For indoor use only • IP20

VE/PU: Inner/Master 5/100
EAN Code: 4250040936876



Art.-Nr./Art.-No. 04003693

2-fach Abdeckrahmen

Double cover frame

VE/PU: Inner/Master 5/100
EAN Code: 4250040936937



Aufputz / Surface



Art.-Nr./Art.-No.04003694

Wechselschalter, AP

- Nur in trockenen Innenräumen verwenden!
- 250V~, 10A, IP20

Change-over switch, (surface)

- Only for indoor use!
- 250V~, 10A, IP20

VE/PU: Inner/Master 5/100
EAN Code: 4250040936944



Art.-Nr./Art.-No. 04003695

Schutzkontaktsteckdose, AP

- Nur in trockenen Innenräumen verwenden!
- 250V~, 16A, IP20

Safety socket, (surface)

- Only for indoor use!
- 250V~, 16A, IP20

VE/PU: Inner/Master 5/100
EAN Code: 4250040936951



Art.-Nr./Art.-No. 04003696

Wechselschalter-/ Steckdosenkombination AP (senkrecht)

- Nur in trockenen Innenräumen verwenden!
- AC 250V / 16A
- Schutzart IP20

Change-over switch/ socket combination (surface) (vertical)

- Only for indoor use!
- AC 250V / 16A
- Protection category IP20

VE/PU: Inner/Master 5/50
EAN Code: 4250040936968



Art.-Nr./Art.-No. 04003697

AP Schutzkontakt-Steckdose 2-fach

- AC 250V / 16A
- Nur in trockenen Innenräumen verwenden!

AP Safety socket 2 way

- AC 250V / 16A
- Only for indoor use!

VE/PU: Inner/Master 5/50
EAN Code: 4250040936975



Art.-Nr./Art.-No. 04003698

AP Schutzkontakt-Steckdose 3-fach

- AC 250V / 16A
- Nur in trockenen Innenräumen verwenden!

AP Safety socket 3 way

- AC 250V / 16A
- Only for indoor use!

VE/PU: Inner/Master 5/50
EAN Code: 4250040936982



Art.-Nr./Art.-No. 04003699

AP Schutzkontakt-Steckdose 4-fach

- AC 250V / 16A
- Nur in trockenen Innenräumen verwenden!

AP Safety socket 4 way

- AC 250V / 16A
- Only for indoor use!

VE/PU: Inner/Master 5/50
EAN Code: 4250040936999



Aufputz / Surface



Art.-Nr./Art.-No. 04003682
Schutzkontakt-Steckdose AP
 • Mit Klappdeckel
 • Für Feuchträume geeignet, IP44
Earth contact socket (surface)
 • With hinged cover
 • Suitable for wet rooms, IP44
VE/PU: Inner/Master 5/100
EAN Code: 4250040936821



Art.-Nr./Art.-No. 04003683
Wechselschalter AP
 • Für Feuchträume geeignet
 • Aus-/ Wechselschalter
 • AC 250V, 10A, IP44
Change-over switch (surface)
 • Suitable for wet rooms
 • Off-/ Change-over switch
 • AC 250V, 10A, IP44
VE/PU: Inner/Master 5/100
EAN Code: 4250040936838



Art.-Nr./Art.-No. 04003684
**Wechselschalter/
 Steckdosen-Kombination
 AP mit Klappdeckel (senkrecht)**
 • Für Feuchträume geeignet, IP44
 • Schutzkontakt-Steckdose
 • AC 250V, 16A
 • Wechselschalter AC 250V, 10A

**Switch/socket combination (surface)
 with hinged cover (vertical)**
 • Suitable for wet rooms, IP44
 • Earth contact socket
 • AC 250V, 16A
 • Change-over switch, AC 250V, 10A

VE/PU: Inner/Master 5/50
EAN Code: 4250040936845



Art.-Nr./Art.-No. 04003685
Wechselschalter/Steckdosen-Kombination AP mit Klappdeckel (horizontal)
 • Für Feuchträume geeignet, IP44
 • Schutzkontakt-Steckdose • AC 250V, 16A • Wechselschalter AC 250V, 10A
Switch/socket combination (surface) with hinged cover (horizontal)
 • Suitable for wet rooms, IP44 • Earth contact socket
 • AC 250V, 16A • Change-over switch, AC 250V, 10A

VE/PU: Inner/Master 5/50
EAN Code: 4250040936852



Art.-Nr./Art.-No. 04003686
Schutzkontakt-Steckdose, 2-fach AP
 • Mit Klappdeckel
 • Für Feuchträume geeignet, IP44
2-way Earthing contact socket (Surface)
 • With hinged cover
 • Suitable for wet rooms, IP44

VE/PU: Inner/Master 5/50
EAN Code: 4250040936869





NEU
im Sortiment

Art.-Nr./Art.-No. 04003753


Bewegungsmelder

- Leuchtdauer einstellbar 10 Sek. bis 7 Min.
- Dämmerungssensor einstellbar 3 LUX bis 2000 LUX
- Bewegungserkennung 180° horizontal bis zu 12 Meter
- Netzspannung: 220-240V~ / 50/60Hz
- Schaltleistung: 1200W (Glühlampen/Ohmsch)
300W (LED/Energiesparlampe)

Motion Detector

- Light duration adjustable 10 sec. till 7 min.
- Twilight sensor adjustable 3 LUX till 2000 LUX
- Motion detection 180° horizontal up to 12 meters
- Mains voltage: 220-240V~ / 50/60Hz
- Switching capacity: 1200W (Incandescent lamps/ohmic switch)
300W (LED/energy-saving lamp)

VE/PU: Inner/Master 6/60
EAN Code: 4250040937538



NEU
im Sortiment



Art.-Nr./Art.-No. 04003754

Bewegungsmelder mit 2 Erfassungssensoren

- Einfache Installation in Eingangsbereichen, Einfahrten oder Treppenhäusern
- Leuchtdauer und Dämmerungssensor individuell einstellbar
- Erfassungswerte durch vertikalen und horizontalen Sensor
- Netzspannung: 220-240V~ / 50 Hz
- Schaltleistung: 1200W (Glühlampen/Ohmsch)
600W (LED/Energiesparlampe)

Wall motion detector with twilight sensor and 2 detection sensors

- Simple installation in entrance areas, driveways or stairwells
- Light duration and twilight sensor individually adjustable
- Detection range by vertical and horizontal sensors
- Mains voltage: 220-240V~ / 50/60Hz
- Switching capacity: 1200W (Incandescent lamps/ohmic switch)
600W (LED/energy-saving lamp)

VE/PU: Inner/Master 6/60
EAN Code: 4250040937545





Art.-Nr./Art.-No. 04003644

Kohlenmonoxid-Warmmelder (CO-Warmmelder können Leben retten)

- Zur Erkennung von CO in privaten Häusern/Wohnungen und Haushalten.
- Mehr Sicherheit bei Verbrennungseinrichtungen wie Durchlauferhitzer, offenem Kamin, Küchen mit Gasherden etc.
- Optisches und akustisches Warnsignal (85 dB/ 3m)
- Sensorlebensdauer 10 Jahre
- Inkl. 3 Mignon AA Batterien u. Wandmontage
- Prüftaste und LCD-Betriebsanzeige

Carbon monoxide alarm (CO alarms can save lives)

- For the detection of CO in private houses / apartments and households.
- More safety in combustion equipment such as instantaneous water heaters, open chimneys, kitchens with gas stoves, etc.
- Optical and acoustics alarms (85 dB/ 3m)
- Sensor service life 10 years
- Including 3 Mignon AA batteries and wall mounting
- Test button and LCD power indicator

VE/PU: Inner/Master 5/20
EAN Code: 4250040936449





10 Jahre



Art.-Nr./Art.-No. 04003278

Rauchwarnmelder "Long Life"

- Inkl. fest eingebauter Lithium-Batterie (nicht austauschbar)
- Betriebsbereit sofort, bis zu 10 Jahre
- Lautes Alarmsignal 85dB • Einfache Installation
- Test-Funktionstaste • Speicheralarm-Funktion
- Mit Bedienungsanleitung und Montagematerial!

Smoke alarm detector "Long Life"

- Incl. fixed built-in lithium battery (not changeable)
- Ready-to-use immediately, up to 10 years
- Loud audio warning 85dB • Simple installation
- Test button for frequent functional test
- Manual and fitting material enclosed

VE/PU: Inner/Master 10/30
EAN Code: 4250040932786



Art.-Nr./Art.-No. 04003290


Rauchwarnmelder

- Inkl. 9V E-Block Batterie
- Sicherheits-Clip Funktion ermöglicht, dass der Rauchwarnmelder nicht ohne Batterie montiert werden kann

Smoke alarm detector

- Incl. 9V E-Block Battery
- Safety clip which enables that the smoke alarm detector cannot be fixed without battery

VE/PU: Inner/Master 10/30
EAN Code: 4250040932908



Art.-Nr./Art.-No. 04003298

Rauchwarnmelder Schnellbefestigung

- Ohne Bohren, speziell für Wohnungen, Boote oder Betondecken
- Für fast alle gängige Rauchwarnmelder
- Schnelle und saubere Montage
- Montageort: Decke

Quick fastening for smoke alarm detector

- No drilling, special for home use, boats or concrete ceilings
- Fits on almost all smoke detectors
- Quick and clean assembly
- Mounting place: ceiling

VE/PU: Inner/Master 10/120
EAN Code: 4250040932984





Art.-Nr./Art.-No. 04002513

Ersatzglühbirnen, 2er Set
• E14 / 220-240V~ / 15W

Replacement bulbs, set of 2
• E14 / 220-240V~ / 15W

VE/PU: Inner/Master 10/100
EAN Code: 4250040925139



www.heitech-promotion.de

Art.-Nr. 04002513



Art.-Nr./Art.-No. 04002510

Backofenlampe, 2er Set
• E14 / 220-240V~ / 15W

Oven light, set of 2 pcs.
• E14 / 220-240V~ / 15W

VE/PU: Inner/Master 10/100
EAN Code: 4250040925108



Art.-Nr./Art.-No. 04002511

Kühlschranklampe, 2er Set
• E14 / 220-240V~ / 15W

Refrigerator lamp, set of 2 pcs.
• E14 / 220-240V~ / 15W

VE/PU: Inner/Master 10/100
EAN Code: 4250040925115



Art.-Nr./Art.-No. 04002512

LED-Kühlschranklampe
• E14 / 220-240V~ / 3W

LED Refrigerator lamp
• E14 / 220-240V~ / 3W

VE/PU: Inner/Master 10/100
EAN Code: 4250040925122





Art.-Nr./Art.-No.09003800


TV Wandhalterung Neigbar

- Passend für alle TV-Bildschirmgrößen von 17 bis 43 Zoll
- Mit einem Wandabstand von nur 50mm
- Max. Tragkraft 30kg
- VESA-Standards min 75x75 max. 200x200
- Inklusive Installationsmaterial und Wasserwaage

TV wall mount tiltable

- Suitable for all TV screen sizes from 17 to 43 inches
- With a wall distance of only 50 mm
- Max. load: 30kg
- VESA standards min. 75x75 max. 200x200
- Including installation material and spirit level

VE/PU: Inner/Master 4/4
EAN/Barcode: 4250040938009



Art.-Nr./Art.-No.09003801

TV Wandhalterung Neigbar

- Passend für alle TV-Bildschirmgrößen von 23 bis 55 Zoll
- Mit einem Wandabstand von nur 50mm
- Max. Tragkraft 35kg
- VESA-Standards min. 75x75 max. 400x400
- Inklusive Installationsmaterial und Wasserwaage

VE/PU: Inner/Master 4/4
EAN/Barcode: 4250040938016

TV wall mount tiltable

- Suitable for all TV screen sizes from 23 to 55 inches
- With a wall distance of only 50 mm
- Max. load: 35kg
- VESA standards min. 75x75 max. 400x400
- Including installation material and spirit level



Art.-Nr./Art.-No.09003804

TV Wandhalterung Neigbar

- Passend für alle TV-Bildschirmgrößen von 32 bis 85 Zoll
- Mit einem Wandabstand von nur 35mm
- Max. Tragkraft 75kg
- VESA-Standards min. 200x200 max. 600x400
- Inklusive Installationsmaterial und Wasserwaage

VE/PU: Inner/Master 4/4
EAN/Barcode: 4250040938047

TV wall mount tiltable

- Suitable for all TV screen sizes from 32 to 85 inches
- With a wall distance of only 35 mm
- Max. load: 75kg
- VESA standards min. 200x200 max. 600x400
- Including installation material and spirit level





Art.-Nr./Art.-No.09003802

TV Wandhalterung Schwenkbar

- Passend für alle TV-Bildschirmgrößen von 19 bis 43 Zoll
- Mit einem Wandabstand von 63mm bis 390mm
- Max. Tragkraft 25kg
- VESA-Standards min 75x75 max. 200x200
- Inklusive Befestigungsmaterial, Kabelführung und Wasserwaage

TV wall mount swiveling

- Suitable for all TV screen sizes from 19 to 43 inches
- With a wall distance of 63mm up to 390mm
- Max. load: 25kg
- VESA standards min. 75x75 max. 200x200
- Including installation material, cable guide and spirit level



VE/PU: Inner/Master 4/4
EAN/Barcode: 4250040938023



Art.-Nr./Art.-No.09003803

TV Wandhalterung Schwenkbar

- Passend für alle TV-Bildschirmgrößen von 23 bis 55 Zoll
- Mit einem Wandabstand von 40mm bis 395mm
- Max. Tragkraft 35kg
- VESA-Standards min 75x75 max. 200x200
- Inklusive Befestigungsmaterial, Kabelführung und Wasserwaage

TV wall mount swiveling

- Suitable for all TV screen sizes from 23 to 55 inches
- With a wall distance of 40mm up to 395mm
- Max. load: 35kg
- VESA standards min. 75x75 max. 400x400
- Including installation material, cable guide and spirit level

VE/PU: Inner/Master 4/4
EAN/Barcode: 4250040938030



Art.-Nr./Art.-No.09003805

TV Wandhalterung Schwenkbar

- Passend für alle TV-Bildschirmgrößen von 32 bis 85 Zoll
- Mit einem Wandabstand von 70mm bis 410mm
- Max. Tragkraft 45kg
- VESA-Standards min 200x200 max. 600x400
- Inklusive Befestigungsmaterial, Kabelführung und Wasserwaage

TV wall mount swiveling

- Suitable for all TV screen sizes from 32 to 85 inches
- With a wall distance of 70mm up to 410mm
- Max. load: 45kg
- VESA standards min. 200x200 max. 600x400
- Including installation material, cable guide and spirit level

VE/PU: Inner/Master 4/4
EAN/Barcode: 4250040938054





„4 in 1“ Lernfähige Universal Fernbedienung

Volle Kontrolle Ihrer Unterhaltungsgeräte

- Unterstützt TV/DVD (alle Arten)/SAT/AV Receiver
- Lernfähig anhand vorhandener Fernbedienung
- Einfaches Programmieren
- Bis zu 4 Geräte einfach zu steuern
- Automatische Suchfunktion
- Zur Bedienung fast aller Marken
- Zusätzliche Suchfunktion für TV-Markengeräte
- Betriebsbereit mit 2 Micro/AAA/ LR3 Batterien
- Handbuch mit einer großen integrierten Codedatenbank beiliegend.

Art.-Nr. 10000081
www.heitech-promotion.de

Art.-Nr./Art.-No. 10000081

„4 in 1“ Lernfähige Universal Fernbedienung Volle Kontrolle Ihrer Unterhaltungsgeräte

- Unterstützt TV/DVD (alle Arten) SAT/AV Receiver
- Lernfähig anhand vorhandener Fernbedienung
- Einfaches Programmieren
- Bis zu 4 Geräte einfach zu steuern
- Automatische Suchfunktion
- Zur Bedienung fast aller Marken
- Zusätzliche Suchfunktion für TV-Markengeräte
- Betriebsbereit mit 2 Micro/AAA/LR3 Batterien (Nicht im Lieferumfang)
- Handbuch mit einer großen integrierten Codedatenbank beiliegend

„4 in 1“ Adaptive Universal Remote Control Total control of your entertainment devices

- Supports TV/DVD (all types) SAT/AV receiver
- Adaptive on the basis of existing remote control
- Simple programming
- Control of up to 4 devices
- Automatic search function
- For handling of nearly all trade marks
- Additional search function for TV brand devices
- Ready-to-use with 2 Micro/AAA/LR3 batteries (not included in delivery)
- Including user guide with an extensive integrated code-data bank

VE/PU: Inner/Master 10/120
 EAN Code: 4250040900815





Art.-Nr./Art.-No. 09001401

HDMI-Verbindungskabel "GOLD"
• High Speed mit Ethernet • HD1080P
• 24K goldbeschichtet

HDMI connection cable "GOLD"
• High speed with ethernet • HD1080P
• 24K gold plated

VE/PU: Inner/Master 10/100

Länge/Length
1,5m



Art.-Nr./Art.-No. 09001403

HDMI-Verbindungskabel "GOLD"
• High Speed mit Ethernet • HD1080P
• 24K goldbeschichtet

HDMI connection cable "GOLD"
• High speed with ethernet • HD1080P
• 24K gold plated

VE/PU: Inner/Master 10/60

Länge/Length
3m



Art.-Nr./Art.-No. 09001404

HDMI-Verbindungskabel "GOLD"
• High Speed mit Ethernet • HD1080P
• 24K goldbeschichtet

HDMI connection cable "GOLD"
• High speed with ethernet • HD1080P
• 24K gold plated

VE/PU: Inner/Master 10/50

Länge/Length
5m

Art.-Nr./Art.-No. 09001405

HDMI-Verbindungskabel "GOLD"
• High Speed mit Ethernet • HD1080P
• 24K goldbeschichtet

HDMI connection cable "GOLD"
• High speed with ethernet • HD1080P
• 24K gold plated

VE/PU: Inner/Master 10/30

Länge/Length
10m





Art.-Nr./Art.-No. 09004053

Adapter HDMI / DVI

- HDMI Buchse <> DVI Stecker
- Vergoldete Kontakte • Voll beschaltet

Adaptor HDMI / DVI

- HDMI jack <> DVI plug
- Gold plated contacts • Fully connected

VE/PU: Inner/Master 6/96
EAN Code: 4250040940538



Art.-Nr./Art.-No. 09004054


Verbindungs - Adapter HDMI

- Buchse <> Buchse
- Vergoldete Kontakte • Voll beschaltet

Connection adaptor HDMI

- Jack <> jack
- Gold plated contacts • Fully connected

VE/PU: Inner/Master 6/240
EAN Code: 4250040940545



Art.-Nr./Art.-No. 09004113

HDMI Kabel 4K

- Für perfekte HD-Qualität
- Unterstützt 4K, 3D und Full HD Geräte

HDMI cable 4K

- For perfect HD quality
- 4K, 3D and full HD devices support

VE/PU: Inner/Master 6/72
EAN Code: 4250040941139



Art.-Nr./Art.-No. 09004112


HDMI Kabel 4K

- Für perfekte HD-Qualität
- Unterstützt 4K, 3D und Full HD Geräte

HDMI cable 4K

- For perfect HD quality
- 4K, 3D and full HD devices support

VE/PU: Inner/Master 6/72
EAN Code: 4250040941122



Art.-Nr./Art.-No. 09001491

USB Type-C Stecker / HDMI-Stecker Verbindungskabel

- Für Verbindung aller Computer mit USB-C an TV mit HDMI-Eingang
- Unterstützt die Display-Auflösungen bis zu 4K/60Hz (2,7Gb/s)

USB Type-C plug / HDMI-Plug connection cable

- For connecting all computers with USB-C to TV with HDMI-input
- Supports display resolutions up to 4K/60Hz (2,7Gb/s)

VE/PU: Inner/Master 6/72
EAN Code: 4250040914911



Art.-Nr./Art.-No. 09004037


Verbindungskabel

- HDMI™-Stecker <> DVI/D-Stecker
- HDTV-tauglich
- Max. Auflösung: 1080 p
- Geschirmt

Connection cable

- HDMI™-plug <> DVI/D-plug
- HDTV compatible
- Max. resolution: 1080 p
- Shielded

VE/PU: Inner/Master 10/80
EAN Code: 4250040940378





Art.-Nr./Art.-No. 09001128
**Gummitülle/
 Wasserschutz für F-Stecker**
 • 2 Stück
 • 75 Ohm

**Rubber bushing/
 Waterproofing for F-plug**
 • 2 pcs.
 • 75 Ohm

VE/PU: Inner/Master 6/200
 EAN Code: 4250040911286



Art.-Nr./Art.-No. 09004000
Koaxialstecker
 • Innenleiter schraubbar
 • 75 Ohm
 • 9,5mm ø

Coaxial plug
 • Inner conductor screwable
 • 75 Ohm
 • 9,5mm ø

VE/PU: Inner/Master 6/240
 EAN Code: 4250040940002



Art.-Nr./Art.-No. 09001106
Koaxialverbinder
 • Innenleiter schraubbar
 • 75 Ohm

Coaxial connector
 • Inside lead screwable
 • 75 Ohm

VE/PU: Inner/Master 6/240
 EAN Code: 4250040911064



Art.-Nr./Art.-No. 09004001
Koaxialkupplung
 • Innenleiter schraubbar
 • 75 Ohm
 • 9,5mm ø

Coaxial coupling
 • Inner conductor screwable
 • 75 Ohm
 • 9,5mm ø

VE/PU: Inner/Master 6/240
 EAN Code: 4250040940019



Art.-Nr./Art.-No. 09004002
V-Antennenverteiler für 2 Geräte
 • Metall
 • 75 Ohm

Aerial distributor for 2 TV sets
 • Metal
 • 75 Ohm

VE/PU: Inner/Master 6/240
 EAN Code: 4250040940026



Art.-Nr./Art.-No. 09004006
F-Stecker 7mm
 • Schraubbar
 • 2 Stück

F-plug 7mm
 • Screwable
 • 2 pcs.

VE/PU: Inner/Master 6/240
 EAN Code: 4250040940064





Art.-Nr./Art.-No. 09004004

SAT-Adapter

- F-Kupplung - Koax-Stecker

SAT-Adaptor

- F-socket - coax plug

VE/PU: Inner/Master 6/240
EAN/Barcode: 4250040940040



Art.-Nr./Art.-No. 09004003

F-Verbinder

- Buchse - Buchse

F-Connector

- Jack - jack

VE/PU: Inner/Master 6/240
EAN Code: 4250040940033



Art.-Nr./Art.-No. 09004005

SAT-Adapter

- F-Kupplung - Koax-Kupplung

SAT-Adaptor

- F-socket - coax socket

VE/PU: Inner/Master 6/240
EAN/Barcode: 4250040940057



Art.-Nr./Art.-No. 09003976

SAT Adapter

- F-Stecker - Koax-Kupplung

SAT Adaptor

- F-plug - coax socket

VE/PU: Inner/Master 6/240
EAN/Barcode: 4250040939761



Art.-Nr./Art.-No. 09003977

SAT Adapter

- F-Stecker - Koax-Stecker

SAT Adaptor

- F-plug - coax plug

VE/PU: Inner/Master 6/240
EAN/Barcode: 4250040939778



Art.-Nr./Art.-No. 09003978

SAT Adapter

- F-Stecker - F-Stecker

SAT Adaptor

- F-plug - F-plug

VE/PU: Inner/Master 6/240
EAN/Barcode: 4250040939785





Art.-Nr./Art.-No. 09003727

Breitband-Stammleitungsverteiler, 2-fach

- Digitaltauglich für Antennen- und Satellitenfernsehen

Broadband trunk feeder distributor, 2-way

- Digitally suitable for antenna and satellite TV

VE/PU: Inner/Master 4/60
EAN/Barcode: 4250040937279



Art.-Nr./Art.-No. 09001459

SAT In-Line Verstärker

- Leistungsverstärker zwischen SAT-LNB und Receiver einsetzbar

SAT In-Line Amplifier

- Power amplifier between SAT-LNB and receiver

VE/PU: Inner/Master 6/96
EAN/Barcode: 4250040914591



Art.-Nr./Art.-No. 09004007

Fensterdurchführung für SAT-Kabel

- Verbindung zur Außeninheit ohne Bohren

Window feed-through for SAT cables

- For connection external unit without drilling

VE/PU: Inner/Master 6/144
EAN/Barcode: 4250040940071



Art.Nr./Art.No. 09001458

SAT Finder mit Drehspulinstrument Regler

- Ermöglicht ein kinderleichtes Ausrichten der SAT-Schüssel, das durchdachte und erprobte Gerät wird einfach zwischen LNB und Receiver geschaltet

Technische Beschreibung:

- Anschluss: 2 x F-Anschluss • Analog/Digital
- Dämpfungsregler Rückkanal (dB): 52-60
- Empfindlichkeit (dB): -40 bis -10
- Frequenzbereich (MHz): 950...2150 MHz
- Stromversorgung: 12V - 18V über Receiver
- Kunststoffgehäuse

Satellite Finder with analog instrument controller

- Allows an easy alignment of the satellite dish, the proven device is simply to connect between the LNB and receiver

Technical description:

- 2 x F-connector • Analog/digital
- Attenuator return channel (dB): 52-60
- Sensibility (db): -40 to -10
- Frequency range (MHz): 950...2150 MHz
- Electrical power supply: 12V - 18V via receiver
- Plastic housing

VE/PU: Inner/Master 6/48
EAN/Barcode: 4250040914584



Art.-Nr./Art.-No. 09003266

SAT-Starterset 9-teilig

- SAT-Antennenkabel doppel geschirmt, RG6/ U 1,02mm ø, Länge ca. 15m
- 1 Gummitülle für F-Stecker • 4 F-Technik-Stecker 7mm
- Fensterdurchführung für SAT-Kabel Verbindung zur Außeninheit ohne Bohren
- Koaxialverbinder Innenleiter schraubbar, 75 Ohm • F-Verbinder

SAT starter set 9 pcs

- SAT aeri cable double shielded, RG6/ U 1,02mm ø, length approx. 15m
- 1 Rubber bushing for F-plug • 4 F-plug 7mm • Window feed-through for connection external unit without drilling
- Coaxial connector inside lead screwable, 75 Ohm • F-connector

VE/PU: Inner/Master 10/20
EAN/Barcode: 4250040932663





4-fach geschirmt
Quad-shielded



Art.-Nr./Art.-No. 09003980

Antennenkabel

- Koax-Stecker ↔ Koax-Kupplung
- 4-fach geschirmt

Antenna cable

- Coax-plug ↔ coax-socket
- Quad shielded



VE/PU: Inner/Master 10/60
EAN/Barcode: 4250040939808

Länge/Length
2m



Art.-Nr./Art.-No. 09003981

Antennenkabel

- Koax-Stecker ↔ Koax-Kupplung
- 4-fach geschirmt

Antenna cable

- Coax-plug ↔ coax-socket
- Quad shielded



VE/PU: Inner/Master 10/60
EAN/Barcode: 4250040939815

Länge/Length
5m



Art.-Nr./Art.-No. 09003982

Antennenkabel

- Koax-Stecker ↔ Koax-Kupplung
- 4-fach geschirmt

Antenna cable

- Coax-plug ↔ coax-socket
- Quad shielded



VE/PU: Inner/Master 10/60
EAN/Barcode: 4250040939822

Länge/Length
10m



Art.-Nr./Art.-No. 09003983

SAT-Anschlusskabel

- F-Stecker ↔ F-Stecker
- 4-fach geschirmt

SAT connection cable

- F-plug ↔ F-plug
- Quad shielded



VE/PU: Inner/Master 10/60
EAN/Barcode: 4250040939839

Länge/Length
2m



Art.-Nr./Art.-No. 09003984

SAT-Anschlusskabel

- F-Stecker ↔ F-Stecker
- 4-fach geschirmt

SAT connection cable

- F-plug ↔ F-plug
- Quad shielded



VE/PU: Inner/Master 10/60
EAN/Barcode: 4250040939846

Länge/Length
5m



Art.-Nr./Art.-No. 09003985

SAT-Anschlusskabel

- F-Stecker ↔ F-Stecker
- 4-fach geschirmt

SAT connection cable

- F-plug ↔ F-plug
- Quad shielded



VE/PU: Inner/Master 10/60
EAN/Barcode: 4250040939853

Länge/Length
10m



Doppelt geschirmt
Double screened



Art.-Nr./Art.-No. 09002001

Universal-Antennen-Anschlusskabel
• Doppelt geschirmt

Universal aerial connection cable
• Double screened

VE/PU: Inner/Master 10/60
EAN/Barcode: 4250040920011



Länge/Length
2,5m



Art.-Nr./Art.-No. 09002002

Universal-Antennen-Anschlusskabel
• Doppelt geschirmt

Universal aerial connection cable
• Double screened

VE/PU: Inner/Master 10/60
EAN/Barcode: 4250040920028



Länge/Length
5m



Art.-Nr./Art.-No. 09002003

Universal-Antennen-Anschlusskabel
• Doppelt geschirmt

Universal aerial connection cable
• Double screened

VE/PU: Inner/Master 10/60
EAN/Barcode: 4250040920035



Länge/Length
10m

SAT
SAT



Art.-Nr./Art.-No. 09002139

SAT-Anschlusskabel
• F-Stecker - F-Stecker
• Doppelt geschirmt

SAT connection cable
• F-plug - F-plug
• Double screened

VE/PU: Inner/Master 10/60
EAN/Barcode: 4250040921391



Länge/Length
3m



Art.-Nr./Art.-No. 09002140

SAT-Anschlusskabel
• F-Stecker - F-Stecker
• Doppelt geschirmt

SAT connection cable
• F-plug - F-plug
• Double screened

VE/PU: Inner/Master 10/60
EAN/Barcode: 4250040921407



Länge/Length
5m



Art.-Nr./Art.-No. 09002147

SAT-Anschlusskabel
• F-Stecker - F-Stecker
• Doppelt geschirmt

SAT connection cable
• F-plug - F-plug
• Double screened

VE/PU: Inner/Master 10/60
EAN/Barcode: 4250040921476



Länge/Length
10m

EN 50575:2014+A1:2016
RG6 Koaxialkabel
SAT-Koaxialkabel
Vorgesehen zur Verteilung von
Kommunikation in Bauwerken

CE
0366
Brandverhalten: Klasse Eca



Art.-Nr./Art.-No. 09002013

SAT-Antennenkabel
• RG6/U 1,02mm²

SAT aerial cable
• RG6/U 1,02mm²

VE/PU: Inner/Master 10/10
EAN/Barcode: 4250040920134

Länge/Length
15m



Doppelt geschirmt
Double screened



Art.-Nr./Art.-No. 09002014

SAT-Antennenkabel
• RG6/U 1,02mm²

SAT aerial cable
• RG6/U 1,02mm²

VE/PU: Inner/Master 10/10
EAN/Barcode: 4250040920141

Länge/Length
25m



Art.-Nr./Art.-No. 09002015

SAT-Antennenkabel
• RG6/U 1,02mm²

SAT aerial cable
• RG6/U 1,02mm²

VE/PU: Inner/Master 5/5
EAN/Barcode: 4250040920158

Länge/Length
50m



Art.-Nr./Art.-No. 09001999

SAT-Antennen-Anschlusskabel, 110dB
• RG6/U 1,02mm²
• Mit 1 F-Stecker und Gummitülle
• Fest montiert + 1 F-Stecker lose

SAT aerial connection cable, 110 dB
• RG6/U 1,02mm²
• With 1 F-plug and rubber bushing
• Permanently mounted + 1 F-plug in bulk

VE/PU: Inner/Master 10/10
EAN/Barcode: 4250040919992

Länge/Length
10m



4-fach geschirmt
Quad-shielded



Art.-Nr./Art.-No. 09001998

SAT-Antennen-Anschlusskabel, 110dB
• RG6/U 1,02mm²
• Mit 1 F-Stecker und Gummitülle
• Fest montiert + 1 F-Stecker lose

SAT aerial connection cable, 110 dB
• RG6/U 1,02mm²
• With 1 F-plug and rubber bushing
• Permanently mounted + 1 F-plug in bulk

VE/PU: Inner/Master 10/10
EAN/Barcode: 4250040919985

Länge/Length
20m



Art.-Nr./Art.-No. 09004033

Stereo-Klinken-Anschluss-Set "UNIVERSAL", 5-tlg.


bestehend aus:

- Kabel 2,5m - Stecker - Kupplung 3,5mm
- Adapter 3,5mm Buchse - Stecker 6,3mm
- Adapter 6,3mm Buchse - Stecker 3,5mm
- Adapter 3,5mm Stecker - Stecker 3,5mm
- Adapter 2 x 3,5mm Kupplung - Stecker 3,5mm

Stereo connection set "UNIVERSAL", 5 pcs.

- including:
- Cable 2,5m - jack - coupling 3,5mm
 - Adaptor 3,5mm jack - jack 6,3mm
 - Adaptor 6,4mm jack - jack 3,5mm
 - Adaptor 3,5mm jack - jack 3,5mm
 - Adaptor 2 x 3,5mm coupling - jack 3,5mm

VE/PU Inner/Master: 6/72
EAN Code: 4250040940330



Art.-Nr./Art.-No. 09004034

Cinch-Anschluss-Set "UNIVERSAL", 5-tlg.

- Anschlusskabel 2,5m - 2 Cinch-Stecker
- 2 Adapter - Cinch-Kupplung
- 2 Cinchkupplungen - Klinckenstecker 6,3mm Stereo
- Adapter/Buchse 3,5mm Stereo - Klinckenstecker 6,3mm Stereo

Cinch connection set "UNIVERSAL", 5 pcs.

- including:
- Connection cable 2,5m - 2 cinch jacks
 - 2 adaptor - cinch coupling
 - 2 cinch couplings - jack 6,3mm stereo
 - Adaptor/jack 3,5mm stereo - jack 6,3mm stereo

VE/PU Inner/Master: 6/72
EAN Code: 4250040940347






Länge/Length
1,5m



Art.-Nr./Art.-No. 09004018
Stereo-Verbindungskabel 1,5m
Stereo connection cable 1,5m
VE/PU: Inner/Master 6/144
EAN Code: 4250040940187



Länge/Length
1,5m



Art.-Nr./Art.-No. 09004019
Stereo-Klinken-Verbindungskabel 1,5m
Stereo jack connection cable 1,5m
VE/PU: Inner/Master 6/144
EAN Code: 4250040940194



Länge/Length
5m



Art.-Nr./Art.-No. 09004038
Audio-Verlängerungskabel 5m
Audio Extension Cable 5m
VE/PU: Inner/Master 6/144
EAN Code: 4250040940385



Art.-Nr./Art.-No. 09004040
Lautsprecherkabel, 2 x 1,5mm²
• Flexibel
• Ader markiert
• Auf Mini-Kabelrolle
Loudspeaker cable, 2 x 1,5mm²
• Flexible
• Marked lead of the cable
• On mini cable coil
VE/PU: Inner/Master 10/40
EAN Code: 4250040940408



Länge/Length
10m



Art.-Nr./Art.-No. 09004042
Lautsprecherkabel, 2 x 2,5mm²
• Flexibel
• Ader markiert
• Auf Mini-Kabelrolle
Loudspeaker cable, 2 x 2,5mm²
• Flexible
• Marked lead of the cable
• On mini cable coil
VE/PU: Inner/Master 10/40
EAN Code: 4250040940422



Länge/Length
10m



USB Ladegeräte

USB Charger



Art.-Nr./Art.-No. 05003436

USB-C/USB-A Ladegerät mit Mobiltelefon-Ablage

- Ideal für Geräte, welche über USB geladen und betrieben werden, z.B. Smartphone, Tablet, Konsole, Power Pack
- Extrem schnell und leistungsstark
- Automatische Ladestromanpassung
- Ermöglicht gleichzeitiges Laden von zwei Geräten
- Kurzschlussfest und überlastsicher

USB-C/USB-A charger with mobile phone holder

- Ideal for devices that are charged and operated via USB, e.g. smartphone, tablet, console, power pack
- Extremely fast and powerful
- Automatic charging current adjustment
- Allows simultaneous charging of two devices
- Short-circuit-proof and overload-proof

VE/PU: Inner/Master: 10/90
EAN Code: 4250040934360



Modell: EUZUSB-U2



Art.-Nr./Art.-No. 05003435

USB-C/USB-A Ladegerät

- Ideal für Geräte, welche über USB geladen und betrieben werden, z.B. Smartphone, Tablet, Konsole, Power Pack
- Extrem schnell und leistungsstark
- Automatische Ladestromanpassung
- Ermöglicht gleichzeitiges Laden von zwei Geräten
- Kurzschlussfest und überlastsicher
- Mit praktischem Bügel um Stecker einfach zu ziehen

USB-C/USB-A charger

- Ideal for devices that are charged and operated via USB, e.g. smartphone, tablet, console, power pack
- Extremely fast and powerful
- Automatic charging current adjustment
- Allows simultaneous charging of two devices
- Short-circuit-proof and overload-proof
- With a practical bracket to easily pull the plug

VE/PU: Inner/Master 10/90
EAN Code: 4250040934353



Modell: PA-GE1-U20



Art.-Nr./Art.-No. 05001592

Ladegerät USB-C / USB-A

- Extrem schnell und leistungsstark
- Automatische Ladestromanpassung

Charger USB-C / USB-A

- Extremely fast and powerful
- Automatic charging current adaptation

VE/PU: Inner/Master 6/360
EAN Code: 4250040915925



Art.-Nr./Art.-No. 05001599

USB Ladegerät

- Ideal für Computerunabhängige Ladung von Smartphone, Navigation, Mp3-player, etc.
- Ausgangsspannung: DC 5V / 1000mA
- Eingangsspannungsbereich: AC 100V-240V 50/60Hz

USB Charger

- Ideal For charger for smartphone, navigation, Mp3-player, etc.
- Output Voltage DC 5V / 1000mA
- Input Voltage Range: AC 100V-240V 50/60Hz

VE/PU: Inner/Master 6/60
EAN Code: 4250040915994



Art.-Nr./Art.-No. 05001591

Ladegerät USB-C, 18W

- Ideal für Laptop, Smartphone, Tablet, u.v.m.
- USB-C Schnellladefunktion 3.0
- Automatische Ladestrom- und Spannungsanpassung

Charger USB-C, 18W

- Ideal for laptops, smartphones, tablets, and much more.
- USB-C quick charge function 3.0
- Automatic charging current and voltage adjustment

VE/PU: Inner/Master 6/360
EAN Code: 4250040915918



USB-Adapter

USB Adaptors



Art.-Nr./Art.-No. 09004093

USB-C-Adapter "3er Set"

- USB-C-Stecker / USB-3.0-A-Kupplung
- USB-Type-C Stecker / USB-Micro-B-Kupplung
- USB-Type-C Stecker / USB-Mini-B-Kupplung

USB-C Adapter "Set of 3pcs."

- USB-C plug / USB 3.0 A socket
- USB Type-C Plug / USB Micro B Socket
- USB Type-C Plug / Mini-USB B socket

VE/PU: Inner/Master 6/240
EAN Code: 4250040940934



Art.-Nr./Art.-No. 09004079

USB Adapter-Set, 7-tlg.

- USB-A-Stecker / A-Buchse, aufrollbar, ca. 0,75m
- USB A-Stecker / USB-B
- Mini-B
- Type C
- Mini 4P
- Micro-B
- USB A-Stecker

USB Adaptor-Set, 7-pcs.

- USB-A-plug / A-jack, rollable, ca. 0,75m
- USB A-plug / USB-B
- Mini-B
- Type C
- Mini 4P
- Micro-B
- USB A-plug

VE/PU: Inner/Master 6/72
EAN Code: 4250040940798





Art.-Nr./Art.-No. 09004036
USB-Ladekabel
 • USB-A-Stecker <> 8-Pin Stecker
USB charging cable
 • USB-A-plug <> 8-pin plug
VE/PU: Inner/Master 6/60
EAN Code: 4250040940361



Art.-Nr./Art.-No. 09004082
Lade-/ Datenkabel
USB-A-Stecker <> USB-Micro-B-Stecker
 • Zum Anschluss eines PCs/ Laptops an ein Micro-USB Endgerät (z.B. Smartphone, Tablet-PC, Bluetooth-Lautsprecher und u.v.m.)
 • Nylon geflochtene Ummantelung für eine höhere Belastbarkeit
Charging/ data cable
USB-A Plug <> USB micro-B Plug
 • For connecting a PC / laptop to a Micro-USB device (e.g. smartphone, tablet PC, Bluetooth speaker ...)
 • Nylon braided sheath for higher resilience

VE/PU: Inner/Master 6/60
EAN Code: 4250040940828



Art.-Nr./Art.-No. 09004074
USB-Lade-/Datenkabel
 • USB-A-Stecker <> USB-Micro-B-Stecker auf 90° Winkelstecker
USB Charging/ Data cable
 • USB-A plug <> USB-Micro-B plug on 90° angle plug

VE/PU: Inner/Master 6/360
EAN Code: 4250040940743



Art.-Nr./Art.-No. 09004090
Lade-/ Datenkabel
USB-A-Stecker <> USB-C-Stecker
 • Laden und Synchronisieren Sie Ihr Geräte mit USB-Type-C-Anschluss
 • Nylon geflochtene Ummantelung für eine höhere Belastbarkeit
Charging/ data cable
USB-A Plug <> USB-C Plug
 • Charge and synchronize your devices with USB Type-C connection
 • Nylon braided sheath for higher resilience

VE/PU VE/PU: Inner/Master 6/60
EAN Code: 4250040940903



Art.-Nr./Art.-No. 09004081
USB-Lade-/Datenkabel
 • USB-A-Stecker <> USB-C-Stecker auf 90° Winkelstecker
USB Charging/ Data cable
 • USB-A plug <> USB-C plug on 90° angle plug

VE/PU: Inner/Master 6/360
EAN Code: 4250040940811



Art.-Nr./Art.-No. 09001492
Lade-/Datenkabel USB Type-C <> USB Type-C
 • Zum Laden und Synchronisieren von Smartphones u. Tablets mit USB-C-Anschluss
Charging/ Data Cable USB Type-C <> USB Tye-C
 • For charging and synchronising smartphone & tablets with a USB-C connection

VE/PU: Inner/Master 6/60
EAN Code: 4250040914928




Art.-Nr./Art.-No. 09004094
USB-Ladekabel
 • USB-8-pin-Stecker <> USB-A-Stecker auf 90° Winkelstecker
USB Charging cable
 • USB 8-pin plug <> USB-A plug on 90° angle plug

VE/PU: Inner/Master 6/360
EAN Code: 4250040940941



Art.-Nr./Art.-No. 09004092
Multi USB-Ladekabel 4 in 1
 • USB-A-Stecker auf Type-C, Mini-/Micro B-Stecker und 8 Pin Stecker
Multi USB charging cable 4 in 1
 • USB-A-plug to type-C, Mini-/Micro B-connector and 8 pin connector

VE/PU: Inner/Master 6/72
EAN Code: 4250040940927



Art.-Nr./Art.-No. 09004095
Multi USB-Ladekabel 3 in 1
 • USB-8-pin, USB-C, Micro-USB-Stecker USB-A-Stecker
Multi USB charging cable 3 in 1
 • USB-8-pin, USB-C, Micro-USB USB-A connector

VE/PU: Inner/Master 6/360
EAN Code: 4250040940958





Art.-Nr./Art.-No. 05001628

Auto-USB-Adapter

- Ermöglicht eine Direktversorgung bzw. Ladung elektronischer Geräte wie z.B. PDA, MP3-Player, Mobilfunkgeräte etc.
- Eingangsspannung: 12 - 24V DC • Ausgangsspannung: 5V DC
- Max. Ausgangsstrom: 1000mA

USB Car Charger

- Allows a direct supply or charging of electronic devices e.g. PDA, MP-3 players, mobile phones etc.
- Input Voltage: 12 - 24V DC • Output Voltage: 5V DC
- Max. output current: 1000mA

VE/PU: Inner/Master 6/300
EAN Code: 4250040916281



Art.-Nr./Art.-No. 05001617

Kfz-USB-Ladegerät 2-fach (20 Watt)

- mit USB-Typ-C und USB-A Anschluss
- Ideal für die neusten Geräte Generation mit USB-Typ C oder A Anschluss, sowie Smartphones, Tablet, Notebook u.v.m.

Car USB Charger doubled (20 Watt)

- With USB Type-C and USB-A port
- Ideal for the latest generation of devices with USB Type C or A port, as well as smartphones, tablets, notebooks and more

VE/PU: Inner/Master 6/360
EAN Code: 4250040916175



Art.-Nr./Art.-No. 05001618

Kfz-USB-Schnellladegerät 2-fach (20 Watt)

- Lädt bis zu zwei USB-Geräte gleichzeitig
- Schutz gegen Überhitzung, Kurzschluss und Überladung

Car Fast Charger 2x USB (20 Watt)

- Charges up to two USB devices at the same time
- Protection against overheating, short circuit, and overcharging

VE/PU: Inner/Master 6/360
EAN Code: 4250040916182





Art.-Nr./Art.-No. 09001550


Universal-Netzteil 600mA

- Mit 6 verschiedenen Adapter-Steckern 2,5 / 3,5 / 3,5 x 1,35 / 5 x 2,1 / 5,5 x 1,5 / 5,5 x 2,5mm
- Stabilisiert • Polarität wählbar • Eingangsspannung: 100 - 240V / 60/50Hz
- Ausgangsspannung: DC 3 - 4,5 - 6 - 7,5 - 9 - 12V • Max. Ausgangsstrom: 600mA

Universal power supply unit 600mA

- With 6 different adaptor plugs 2,5 / 3,5 / 3,5 x 1,35 / 5 x 2,1 / 5,5 x 1,5 / 5,5 x 2,5mm
- Stabilized • Polarity selectable • Input voltage: 100 - 240V / 60/50Hz
- Output voltage: DC 3 - 4,5 - 6 - 7,5 - 9 - 12V • Max. output current: 600mA

VE/PU: Inner/Master 5/50
EAN Code: 4250040915505



Art.-Nr./Art.-No. 09001551


Universal-Netzteil 1000mA

- Mit 6 verschiedenen Adapter-Steckern 2,5 / 3,5 / 3,5 x 1,35 / 5 x 2,1 / 5,5 x 1,5 / 5,5 x 2,5mm
- Stabilisiert • Polarität wählbar • Eingangsspannung: 100 - 240V / 60/50Hz
- Ausgangsspannung: DC 3 - 4,5 - 6 - 7,5 - 9 - 12V • Max. Ausgangsstrom: 1000mA

Universal power supply unit 1000mA

- With 6 different adaptor plugs 2,5 / 3,5 / 3,5 x 1,35 / 5 x 2,1 / 5,5 x 1,5 / 5,5 x 2,5mm
- Stabilized • Polarity selectable • Input voltage: 100 - 240V / 60/50Hz
- Output voltage: DC 3 - 4,5 - 6 - 7,5 - 9 - 12V • Max. output current: 1000mA

VE/PU: Inner/Master 5/50
EAN Code: 4250040915512



Begleiter für viele Fälle, wie Stromausfall, Campingurlaub oder Notfallsituationen. Akku-Lademöglichkeit durch Solarpanel, USB oder Handkurbel, auch mit 3x Micro/AAA Batterien einsetzbar. Wahlweise Betrieb mit Primärbatterien (3 x Micro/AAA) oder externes Akku. SOS-Alarm-Funktion, wenn Sie in Not geraten.

Companion for many cases, such as power failure, camping holidays or emergency situations. Battery charging option via solar panel, USB or hand crank, can also be used with 3x Micro/AAA batteries. Optional operation with primary batteries (3 x Micro/AAA) or external rechargeable battery. SOS alarm function, when you get into trouble.



Art.-Nr./Art.-No. 10000085



Multifunktionelles Notfall Radio mit integriertem LED-Licht, Solar, Powerbank & SOS-Alarm

- 3-fach Energieversorgung durch Kurbelantrieb, eingebauter Akku u. inkl. 3x AAA/ Batterien
- Radio (FM/AM) • LED-Taschenlampen • Solar-Zelle • Powerbank • SOS-Alarm • Spritzwassergeschützt

Multifunctional emergency radio with integrated LED light, solar, power bank & SOS alarm

- 3-way power supply by crank drive, built-in rechargeable battery and incl. 3x AAA batteries
- Radio (FM/AM) • LED-torch • Solar cell • Powerbank • SOS-Alarm • Splashproof

VE/PU: Inner/Master 3/30
EAN/ Barcode: 425004090085 3



Technische Daten:

1. AM: 520-1710KHz / FM: 87-108MHz
2. Integrierter Mono-Lautsprecher: 3W-RMS
3. LED-Taschenlampen-Funktion für eine Notfallbeleuchtung im Dunkeln, (100/150/600) Lm Lichtstrom
4. Integrierte Leselampe mit 75 Lm Lichtstrom
5. Lebensdauer der LEDs: ca. 100.000 Std.
6. SOS-Alarm 117dB
7. USB-A zum Laden eines mobilen Endgeräts z. B. Smartphone
8. Ladestandanzeige via rote LED-Anzeige
9. Dreifach Lademöglichkeit: Solarbetrieb, Handkurbeldynamo, USB-C
9. Akku: 4500mAh Lithiumbatterie

Technical specifications:

1. AM: 520-1710KHz / FM: 87-108MHz
2. Built-in mono speaker: 3W-RMS
3. LED flashlight function for emergency lighting in the dark, (100/150/600) Lm
4. Integrated reading lamp (75 Lm)
5. LED lifetime approx. 100,000 hrs.
6. SOS alarm 117dB
7. USB-A for charging a mobile end device (smart phone)
8. Charge status display via red LED display
9. Triple charging option: solar powered, hand crank dynamo, USB-C
9. Battery: 4500mAh lithium battery



Art.-Nr./Art.-No. 09004089

Verlängerungs-Adapter für Patchkabel
• RJ45 • 1:1 Belegung

Extension adaptor for patch cable
• RJ45 • 1:1 connection

VE/PU: Inner/Master 6/240
EAN Code: 4250040940897



Art.-Nr./Art.-No. 09001254

Netzwerkkabel
• RJ45 - RJ45
• 1:1 Belegung

Patch Cable
• RJ45 - RJ45
• 1:1 connection

VE/PU: Inner/Master 25/50
EAN Code: 4250040912542



Länge/Length
5m



Art.-Nr./Art.-No. 09002125

Netzwerkkabel
• RJ45 - RJ45
• 1:1 Belegung

Patch Cable
• RJ45 - RJ45
• 1:1 connection

VE/PU: Inner/Master 10/30
EAN Code: 4250040921254



Länge/Length
10m



Art.-Nr./Art.-No. 09002126

Netzwerkkabel
• RJ45 - RJ45
• 1:1 Belegung

Patch Cable
• RJ45 - RJ45
• 1:1 connection

VE/PU: Inner/Master 10/30
EAN Code: 4250040921261

Länge/Length
15m



Art.-Nr./Art.-No. 09002127

Netzwerkkabel
• RJ45 - RJ45
• 1:1 Belegung

Patch Cable
• RJ45 - RJ45
• 1:1 connection

VE/PU: Inner/Master 10/30
EAN Code: 4250040921278

Länge/Length
20m





Art.-Nr./Art.-No. 09004075

USB Anschlusskabel "HIGH SPEED"

- Anschluss A/A
- USB 2.0

USB connection cable "HIGH SPEED"

- Connection A/A
- USB 2.0

VE/PU: Inner/Master 6/72
EAN Code: 4250040940750



Länge/Length
1,8m



Art.-Nr./Art.-No. 09004076

USB Anschlusskabel "HIGH SPEED"

- Zur Verwendung mit Druckern, externen Festplatten etc.
- Anschluss: A/B
- USB 2.0

USB connection cable "HIGH SPEED"

- For use with printers, external hard drives etc.
- Connection: A/B • USB 2.0

VE/PU: Inner/Master 6/72
EAN Code: 4250040940767



Länge/Length
1,8m



Art.-Nr./Art.-No. 09004077

USB Anschlusskabel "HIGH SPEED"

- Anschluss: A-Stecker auf A-Buchse
- USB 2.0

USB connection cable "HIGH SPEED"

- Connection: A plug to A socket
- USB2.0

VE/PU: Inner/Master 6/72
EAN Code: 4250040940774



Länge/Length
3m





Art.-Nr./Art.-No. 05001600

Funk-Maus

- 3-Tasten-Scroll-Maus • Ein-/Ausschalter
- Hochpräzise 800 dpi optische Auflösung
- Reichweite: ca. 8m; 2,4GHz
- USB-Empfänger (kann in der Maus aufbewahrt werden)

Wireless-Mouse

- 3 keys scroll mouse • On/off switch
- High precision 800 dpi optical resolution
- Operating range: approx. 8m; 2,4GHz
- USB wireless receiver (can be stored in the mouse)

VE/PU: Inner/Master 6/48
EAN Code: 4250040916007



Art.-Nr./Art.-No. 05001608

6-Tasten-Scroll-Maus


- 800 + 1600 dpi optische Auflösung umschaltbar
- Lebensdauer der Tasten über 1 Million Klicks
- Komfortabel durch ergonomische Form
- Mit USB-Anschluss • Kabellänge ca. 1,3m

6 buttons scroll mouse

- 800 + 1600 dpi optic resolutions switchable
- Service cycles of buttons over 1 million times
- Comfortable through ergonomic design
- With USB port • Cable length approx. 1,3m

VE/PU: Inner/Master 6/48
EAN Code: 4250040916083





HEITECH

Eingabestift "Vario"
für Touch-Screen

- Länge ca. 8,5 cm • Ausziehbar • Für kapazitive Touch-Screens
- Erleichtert das Arbeiten an Displays mit der robusten Touch-Spitze
- Mit Befestigungsstift an einer 3,5 mm Klinkebuchse
- Ideal für die Bedienung von z.B. Smartphone, Tablet-PC, E-Books, etc.

HEINNOVATION

Ausziehbar

www.heitech-promotion.de Art.-Nr. 05001644



Art.-Nr./Art.-No. 05001644

Eingabestift für Touch- Screen "Vario"

- Ausziehbar
- Für kapazitive Touch- Screen
- Erleichtert das Arbeiten am Display mit der robusten Touch-Spitze
- Mit Befestigungsstift an einer 3,5mm Klinkebuchse
- Ideal für Smartphones, Tablet PC's, e-Books usw.

Input pen for touch screen "Vario"

- Extendable
- For capacitive touch screen
- Facilitates work at display with robust touch point
- With fixing pin at jack socket 3,5mm
- Ideal for smart phones, tablet PC, e-books, etc.

VE/PU: Inner/Master 10/120
EAN Code: 4250040916441



Prüfsiegel unabhängiger Testlabore und Heitech als Lizenznehmer für eingetragene Warenzeichen



Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik

Die unabhängige und neutrale VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH ist eine national und international akkreditierte Institution auf dem Gebiet der Prüfung und Zertifizierung elektrotechnischer Geräte, Komponenten und Systeme. Geprüft werden diese Elektroprodukte auf ihre Sicherheit, elektromagnetische Verträglichkeit und weitere Produkteigenschaften.

www.vde.com



Mit dem Siegel Geprüfte Sicherheit (GS-Zeichen) wird einem verwendungsfertigen Produkt bescheinigt, dass es den Anforderungen des §21 des Produktsicherheitsgesetzes (ProdSG) entspricht. Das GS-Zeichen ist im Gegensatz zur CE-Kennzeichnung freiwillig in der Anwendung. Das GS-Zeichen wird in Verbindung mit dem entsprechenden Dienstleister wie z.B. TÜV, VDE, Semko, Intertek usw. dargestellt.



TÜV Süd und TÜV Rheinland, Siegel für u. a. Bauart-Prüfungen
Fast alle unsere Batterien, Knopfzellen und Akkus besitzen TÜV Siegel.
Unser Ziel ist mehr Power und Sicherheit bei geprüften Batterien.



Die Bluetooth® Wortmarke und Logos sind eingetragene Warenzeichen

und Eigentum von Bluetooth SIG, Inc., ihre Verwendung ist für HEITECH Promotion GmbH lizenziert.



VDS

Unabhängige Institution, spezialisiert auf die Prüfung von Sicherheitsartikel, wie z.B. Rauchwarnmelder.



„iPod, iPhone, iPad, Lightning“ sind eingetragene Markennamen von Apple Inc., U.S.A. und anderen Ländern.

IP

IP steht für (Ingress Protection)

Der IP-Code informiert über den Schutz, den Elektrogeräte und -materialien gegenüber Feuchtigkeit und Verschmutzung bieten.



Schutzart IP20

Das Produkt darf nur in trockenen, geschlossenen Innenräumen aufgestellt und betrieben werden.

Das Produkt darf nicht feucht oder nass werden, es besteht Lebensgefahr durch einen elektrischen Schlag.



Schutzart IP44

IP44 gilt als Mindestanforderung im Freien z.B. Gartenbereich, Schutz vor Fremdkörpern, wie grobem Sand und vor Spritzwasser.



Dieses Symbol steht für ein Produkt nach Schutzklasse II. Es besitzt eine verstärkte oder doppelte Isolierung zwischen Netzstromkreis und Ausgangsspannung.



EU Produktkennzeichnung

	<p>Die Buchstaben CE stehen für „Conformité Européenne“, was „Europäische Konformität“ bedeutet. Die CE-Kennzeichnung ist eine Kennzeichnung nach EU-Recht für bestimmte Produkte im Zusammenhang mit der Produktsicherheit. Durch die Anbringung der CE-Kennzeichnung bestätigt der Hersteller, dass das Produkt den geltenden europäischen Richtlinien entspricht. http://www.ce-zeichen.de</p>
	<p>WEEE - Waste of Electrical and Electronic Equipment; deutsch: Elektro- und Elektronikgeräte-Abfall) Das Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG) setzt in Deutschland die WEEE-Richtlinie der EU zum Umgang mit Elektronikschrott um. Das ElektroG soll dafür sorgen, dass Elektroaltgeräte nicht über den Hausmüll entsorgt, sondern getrennt gesammelt und recycelt werden. http://www.bmub.bund.de, Reg.-Nr.: DE 22449270</p>
 	<p>(Symbol für Batterien und Akkus) Batteriegesetz (BattG) Im Lieferumfang unserer vielen Produkte befinden sich Akkus und Batterien, die zum Betrieb notwendig sind. Im Zusammenhang mit dem Verkauf dieser Batterien oder Akkus sind wir als Hersteller gemäß dem BattG verpflichtet, unsere Kunden auf folgendes hinzuweisen: Altbatterien und Akkus dürfen nicht in den Hausmüll. Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, Batterien zu einer geeigneten Sammelstelle zu bringen. Sie können Akkus und Batterien unentgeltlich hier zurückgeben: 1. bei einer öffentlichen Sammelstelle; 2. dort wo Batterien und Akkus verkauft werden; 3. auf dem Postweg an uns. Altbatterien enthalten Rohstoffe, die wiederverwertet werden. Reg.-Nr.: DE 22449270 Melderegisternummer: 21000133 • Marke: HEITECH  • Hersteller: Heitech Promotion GmbH</p>
	<p>(Symbol für Batterien mit mehr als 0,004 Masseprozent Blei enthalten) Diese chemischen Zeichen signalisieren, dass eine bestimmte Grenzmenge der angegebenen chemischen Stoffe in diesem Batterietyp überschritten ist. Reg.-Nr.: Vfw-REBAT K-Nr. 102776</p>
	<p>BellandVison Partner für umweltgerechte Verpackungsentsorgung. Ein Tochterunternehmen der SITA Gruppe. http://www.bellandvision.de/, Reg.-Nr.: 12202</p>
	<p>Verpackungen unterliegen in Europa der sogenannten erweiterten Produktverantwortung. Das heißt, dass diejenigen, die verpackte Waren in den Warenverkehr bringen, gleichzeitig die Verantwortung dafür übernehmen, dass diese Verpackungen die Umwelt möglichst wenig belasten. VerpackG Reg.-Nr. DE 2855498427455-V</p>
	<p>Recyclingsymbol mit Recycling-Code Wiederverwertbare Materialien werden zur Vorsortierung markiert, hier z.B. PET.</p>
<h3>RoHS</h3>	<p>„Restriction of certain Hazardous Substances“, also Beschränkung einzelner gefährlicher Stoffe. Die neue Ausgabe von 2011 fordert eine CE-Kennzeichnung für entsprechende Produkte - was eigentlich alle elektrotechnischen Erzeugnisse betrifft! http://www.ce-zeichen.de/klassifizierung/rohs-richtlinie.html</p>
<h3>REACH</h3>	<p>Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals REACH ist eine Verordnung der Europäischen Union, die erlassen wurde, um den Schutz der menschlichen Gesundheit und der Umwelt vor den Risiken, die durch Chemikalien entstehen können, zu verbessern und zugleich die Wettbewerbsfähigkeit der chemischen Industrie in der EU zu erhöhen. Darüber hinaus fördert sie Alternativmethoden zur Ermittlung schädlicher Wirkungen von Stoffen, um die Anzahl von Tierversuchen zu verringern. https://echa.europa.eu/de/regulations/reach</p>
	<p>FSC® steht für „Forest Stewardship Council®“ Der Verein "Forest Stewardship Council" wurde 1993 von der Holzindustrie, Umweltorganisationen und Sozialverbänden gegründet und ist ein internationales Zertifizierungssystem für Waldwirtschaft. Weltweit gültige Prinzipien garantieren, dass Holz- und Papierprodukte mit dem FSC-Siegel aus verantwortungsvoll bewirtschafteten Wäldern stammen. Diese Vorschriften, sind in einem internationalen Standard festgelegt. Der FSC-Standard gibt vor, dass die ökologischen Funktionen eines Waldes erhalten bleiben müssen, er schützt vom Aussterben bedrohte Lebewesen (Tier- und Pflanzenarten) und sichert die Rechte der Ureinwohner und Umwelt. http://www.fsc-deutschland.de</p>
	<p>BSCI - Business Social Compliance Initiative hat zur Hauptaufgabe soziale Standards in den Fabriken in Fern-Ost durchzusetzen.</p>



© Copyright 2023 by HEITECH PROMOTION GmbH

Alle Rechte einschließlich Übersetzung vorbehalten. Die Abbildungen können von den Originalen leicht abweichen. Design-, Technische- und Spezifikationsänderungen sind jederzeit vorbehalten. Abbildungen und Größenangaben dieses Kataloges sind unverbindlich. Die HEITECH PROMOTION GmbH behält sich vor, jederzeit Änderungen an den original HEITECH-Produkten vorzunehmen, die zum Zweck der Weiterentwicklung oder aus konstruktions- bzw. verkaufstechnischen Gründen als notwendig erachtet werden.